

1. Tasas brutas por 1.000 habitantes.

2007 - Total - REGIÓN DE MURCIA

	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes.	7,24	7,67	6,78

2. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2007 - Total - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Total	723,50	767,49	678,19
Menores de un año	429,47	460,46	396,14
De 1 a 4 años	20,63	17,01	24,56
De 5 a 9 años	7,72	12,56	2,64
De 10 a 14 años	10,54	15,25	5,46
De 15 a 19 años	53,98	78,31	27,93
De 20 a 24 años	52,01	78,20	23,46
De 25 a 29 años	45,62	74,32	11,79
De 30 a 34 años	62,50	86,33	34,69
De 35 a 39 años	87,55	123,28	47,37
De 40 a 44 años	156,72	205,05	104,38
De 45 a 49 años	216,57	308,84	121,37
De 50 a 54 años	356,40	501,96	208,46
De 55 a 59 años	471,81	681,97	269,85
De 60 a 64 años	738,06	1.078,84	421,48
De 65 a 69 años	1.170,87	1.678,87	714,02
De 70 a 74 años	2.081,50	2.858,00	1.429,60
De 75 a 79 años	3.638,64	4.947,04	2.639,48
De 80 a 84 años	7.207,87	9.381,36	5.794,68
De 85 y más años	16.408,96	18.218,42	15.525,71

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	10.072	72	14	6	8	44
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	176		3			3
II. NEOPLASIAS	2.479	1	1	2	1	6
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	27				1	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	276	1	1			
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	213					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	420		2			3
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	3.409	1	1		1	
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1.250	3	1		1	
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	560	1	1			
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	28					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	62					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	396					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	40	36	1		1	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	42	24	2		1	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	184	3				
XX. CAUSAS EXTERNAS	510	2	1	4	2	31

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	51	59	82	106	172	203
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3		6	7	13	7
II. NEOPLASIAS	2	8	8	25	57	76
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				2		
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS		2			1	2
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	1		1	1	3
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	1		2	6	5
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	5	10	14	29	46
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		5	3	6	8	9
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1	1	1	4	13	15
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						1
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						1
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			2	3	3	1
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL					1	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2		1	1		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				2	2	4
XX. CAUSAS EXTERNAS	39	36	51	39	38	32

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	262	312	429	598	1.066	1.539
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	5	5	6	14	18
II. NEOPLASIAS	102	159	200	249	396	446
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				3	2	8
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	6	10	9	19	27	58
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	4	3	1	6	4	24
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	4	4	8	17	44	63
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	46	59	120	177	346	550
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	16	16	25	45	101	190
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	35	28	24	39	62	68
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1			1	3	5
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	1	1	2	4	11
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	5	6	8	13	28	47
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	1					
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1	1	2		2	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	3	1	6	3	4	8
XX. CAUSAS EXTERNAS	30	19	20	18	29	43

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	2.067	2.982
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	30	49
II. NEOPLASIAS	410	330
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	6	5
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	60	80
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	58	106
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	122	137
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	732	1.271
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	357	464
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	115	152
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	9
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	14	27
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	100	180
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1	2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	23	125
XX. CAUSAS EXTERNAS	31	45

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	5.421	40	6	5	6	33
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	86		1			2
II. NEOPLASIAS	1.564		1	2	1	5
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	9					
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	108	1				
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	76					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	173		1			2
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.623				1	
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	758	1	1		1	
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	318	1	1			
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	13					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	27					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	177					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	25	22	1		1	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	19	12			1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	68	2				
XX. CAUSAS EXTERNAS	377	1		3	1	24

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	40	52	61	79	117	147
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1		3	6	9	6
II. NEOPLASIAS	1	8	2	13	33	45
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				2		
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS		2				1
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1	1		1	1	3
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1			2	4	3
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1	5	8	13	22	37
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		3	2	5	5	8
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1		1	3	10	14
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						1
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			1	1	2	1
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2		1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				2	2	3
XX. CAUSAS EXTERNAS	32	33	43	31	29	25

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	186	221	302	406	668	906
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5	5	2	3	8	12
II. NEOPLASIAS	64	105	142	169	260	292
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				2	2	2
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	5	7	6	11	11	25
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2	3	1	4	2	10
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	3	5	10	19	26
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	34	45	92	125	209	292
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	13	11	19	31	72	141
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	28	23	16	26	39	47
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1				2	2
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1	1		1	2	4
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	4	4	2	8	17	22
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	1					
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS		1			1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2	1	3	3	1	6
XX. CAUSAS EXTERNAS	24	12	14	13	23	25

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	1.060	1.086
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	10	13
II. NEOPLASIAS	250	171
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	13	26
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	17	30
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	61	34
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	338	401
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	226	219
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	51	57
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	5	2
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	8	10
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	46	69
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	11	32
XX. CAUSAS EXTERNAS	22	22

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	4.651	32	8	1	2	11
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	90		2			1
II. NEOPLASIAS	915	1				1
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	18				1	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	168		1			
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	137					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	247		1			1
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.786	1	1			
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	492	2				
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	242					
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	15					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	35					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	219					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	15	14				
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	23	12	2			1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	116	1				
XX. CAUSAS EXTERNAS	133	1	1	1	1	7

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	11	7	21	27	55	56
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2		3	1	4	1
II. NEOPLASIAS	1		6	12	24	31
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS					1	1
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1	1			2	2
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			2	1	7	9
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		2	1	1	3	1
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		1		1	3	1
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						1
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			1	2	1	
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL					1	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS				1		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE						1
XX. CAUSAS EXTERNAS	7	3	8	8	9	7

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	76	91	127	192	398	633
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2		3	3	6	6
II. NEOPLASIAS	38	54	58	80	136	154
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				1		6
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	1	3	3	8	16	33
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	2			2	2	14
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2	1	3	7	25	37
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12	14	28	52	137	258
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	3	5	6	14	29	49
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	7	5	8	13	23	21
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO				1	1	3
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			1	1	2	7
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	1	2	6	5	11	25
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1		2		1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1		3		3	2
XX. CAUSAS EXTERNAS	6	7	6	5	6	18

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	1.007	1.896
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	20	36
II. NEOPLASIAS	160	159
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	5	5
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	47	54
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	41	76
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	61	103
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	394	870
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	131	245
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	64	95
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	3	7
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	6	17
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	54	111
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS		2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	12	93
XX. CAUSAS EXTERNAS	9	23

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	723,50	429,47	20,63	7,72	10,54	53,98
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	12,64		4,42			3,68
II. NEOPLASIAS	178,07	5,96	1,47	2,57	1,32	7,36
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1,94				1,32	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	19,83	5,96	1,47			
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	15,30					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	30,17		2,95			3,68
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	244,88	5,96	1,47		1,32	
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	89,79	17,89	1,47		1,32	
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	40,23	5,96	1,47			
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	2,01					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	4,45					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	28,45					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	2,87	214,73	1,47		1,32	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	3,02	143,16	2,95		1,32	1,23
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	13,22	17,89				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	36,63	11,93	1,47	5,15	2,63	38,03

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	52,01	45,62	62,50	87,55	156,72	216,57
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	3,06		4,57	5,78	11,84	7,47
II. NEOPLASIAS	2,04	6,19	6,10	20,65	51,94	81,08
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				1,65		
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS		1,55			0,91	2,13
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1,02	0,77		0,83	0,91	3,20
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2,04	0,77		1,65	5,47	5,33
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1,02	3,87	7,62	11,56	26,42	49,07
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		3,87	2,29	4,96	7,29	9,60
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1,02	0,77	0,76	3,30	11,84	16,00
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						1,07
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						1,07
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			1,52	2,48	2,73	1,07
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL					0,91	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2,04		0,76	0,83		1,07
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				1,65	1,82	4,27

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	39,78	27,84	38,87	32,21	34,62	34,14

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	356,40	471,81	738,06	1.170,87	2.081,50	3.638,64
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9,52	7,56	8,60	11,75	27,34	42,56
II. NEOPLASIAS	138,75	240,44	344,09	487,54	773,24	1.054,47
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				5,87	3,91	18,91
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	8,16	15,12	15,48	37,20	52,72	137,13
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	5,44	4,54	1,72	11,75	7,81	56,74
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5,44	6,05	13,76	33,29	85,92	148,95
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	62,57	89,22	206,45	346,56	675,61	1.300,36
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	21,76	24,20	43,01	88,11	197,22	449,22
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	47,61	42,34	41,29	76,36	121,06	160,77
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,36			1,96	5,86	11,82
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	1,36	1,51	1,72	3,92	7,81	26,01
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	6,80	9,07	13,76	25,45	54,67	111,12
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	1,36					
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	1,36	1,51	3,44		3,91	
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	4,08	1,51	10,32	5,87	7,81	18,91

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	40,81	28,73	34,41	35,24	56,63	101,66

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	7.207,87	16.408,96
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	104,61	269,63
II. NEOPLASIAS	1.429,72	1.815,88
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	20,92	27,51
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	209,23	440,21
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	202,25	583,28
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	425,43	753,87
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2.552,57	6.993,89
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1.244,90	2.553,24
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	401,02	836,41
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	27,90	49,52
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	48,82	148,57
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	348,71	990,48
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	3,49	11,01
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	80,20	687,83

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XX. CAUSAS EXTERNAS	108,10	247,62

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	767,49	460,46	17,01	12,56	15,25	78,31
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	12,18		2,84			4,75
II. NEOPLASIAS	221,43		2,84	5,03	2,54	11,87
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1,27					
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	15,29	11,51				
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10,76					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	24,49		2,84			4,75
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	229,78				2,54	
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	107,32	11,51	2,84		2,54	
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	45,02	11,51	2,84			
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,84					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	3,82					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	25,06					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	3,54	253,25	2,84		2,54	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2,69	138,14			2,54	
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	9,63	23,02				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	53,37	11,51		7,54	2,54	56,96

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	78,20	74,32	86,33	123,28	205,05	308,84
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,95		4,25	9,36	15,77	12,61
II. NEOPLASIAS	1,95	11,43	2,83	20,29	57,83	94,54
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				3,12		
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS		2,86				2,10
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1,95	1,43		1,56	1,75	6,30
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	1,95			3,12	7,01	6,30
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1,95	7,15	11,32	20,29	38,56	77,74
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		4,29	2,83	7,80	8,76	16,81
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1,95		1,42	4,68	17,53	29,41
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						2,10
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			1,42	1,56	3,51	2,10
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	3,91		1,42			
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				3,12	3,51	6,30

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	62,56	47,16	60,86	48,37	50,82	52,52

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	501,96	681,97	1.078,84	1.678,87	2.858,00	4.947,04
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13,49	15,43	7,14	12,41	34,23	65,52
II. NEOPLASIAS	172,72	324,01	507,27	698,84	1.112,39	1.594,41
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				8,27	8,56	10,92
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	13,49	21,60	21,43	45,49	47,06	136,51
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	5,40	9,26	3,57	16,54	8,56	54,60
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5,40	9,26	17,86	41,35	81,29	141,97
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	91,76	138,86	328,65	516,89	894,19	1.594,41
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	35,08	33,94	67,87	128,19	308,05	769,90
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	75,56	70,97	57,16	107,51	166,86	256,63
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	2,70				8,56	10,92
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	2,70	3,09		4,14	8,56	21,84
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	10,79	12,34	7,14	33,08	72,73	120,13
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	2,70					
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS		3,09			4,28	
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	5,40	3,09	10,72	12,41	4,28	32,76

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	64,77	37,03	50,01	53,76	98,40	136,51

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	9.381,36	18.218,42
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	88,50	218,08
II. NEOPLASIAS	2.212,59	2.868,65
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	8,85	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	115,05	436,17
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	150,46	503,27
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	539,87	570,37
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2.991,42	6.727,06
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	2.000,18	3.673,88
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	451,37	956,22
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	44,25	33,55
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	70,80	167,76
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	407,12	1.157,52
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	8,85	
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	97,35	536,82

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XX. CAUSAS EXTERNAS	194,71	369,07

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	678,19	396,14	24,56	2,64	5,46	27,93
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13,12		6,14			2,54
II. NEOPLASIAS	133,42	12,38				2,54
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	2,62				2,73	
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	24,50		3,07			
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	19,98					
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	36,02		3,07			2,54
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	260,43	12,38	3,07			
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	71,74	24,76				
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	35,29					
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	2,19					
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	5,10					
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	31,93					
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	2,19	173,31				
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	3,35	148,55	6,14			2,54
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	16,91	12,38				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	19,39	12,38	3,07	2,64	2,73	17,78

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	23,46	11,79	34,69	47,37	104,38	121,37
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	4,26		4,96	1,75	7,59	2,17
II. NEOPLASIAS	2,13		9,91	21,05	45,55	67,19
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS					1,90	2,17
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	2,13	1,68			3,80	4,33
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO			3,30	1,75	13,28	19,51
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO		3,37	1,65	1,75	5,69	2,17
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO		1,68		1,75	5,69	2,17
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						2,17
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO			1,65	3,51	1,90	
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL					1,90	
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS				1,75		2,17
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE						2,17

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	14,93	5,05	13,21	14,04	17,08	15,17

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	208,46	269,85	421,48	714,02	1.429,60	2.639,48
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	5,49		9,96	11,16	21,55	25,02
II. NEOPLASIAS	104,23	160,13	192,49	297,51	488,51	642,15
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				3,72		25,02
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	2,74	8,90	9,96	29,75	57,47	137,60
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	5,49			7,44	7,18	58,38
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	5,49	2,97	9,96	26,03	89,80	154,28
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	32,91	41,51	92,92	193,38	492,10	1.075,81
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	8,23	14,83	19,91	52,06	104,17	204,32
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	19,20	14,83	26,55	48,35	82,61	87,57
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO				3,72	3,59	12,51
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO			3,32	3,72	7,18	29,19
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	2,74	5,93	19,91	18,59	39,51	104,24
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	2,74		6,64		3,59	
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	2,74		9,96		10,78	8,34

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
XX. CAUSAS EXTERNAS	16,46	20,76	19,91	18,59	21,55	75,06

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	5.794,68	15.525,71
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	115,09	294,79
II. NEOPLASIAS	920,70	1.302,00
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	28,77	40,94
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	270,46	442,19
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	235,93	622,34
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	351,02	843,43
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2.267,23	7.124,14
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	753,83	2.006,22
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	368,28	777,92
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	17,26	57,32
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	34,53	139,21
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	310,74	908,94
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL		
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS		16,38
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	69,05	761,55

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XX. CAUSAS EXTERNAS	51,79	188,34

5. Mortalidad por grandes grupos de causas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

REGIÓN DE MURCIA - 2007

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Total	565,10	735,04	423,75	355,52	468,50	257,51
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	10,27	11,72	8,60	7,10	8,20	5,89
II. NEOPLASIAS	150,32	215,68	98,74	98,75	140,12	64,86
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	1,42	1,11	1,54	0,90	0,76	0,96
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	15,07	15,32	14,50	9,01	9,45	8,41
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	10,90	10,57	10,65	5,97	6,11	5,52
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	21,63	21,66	21,04	12,75	13,03	12,20
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	182,91	218,93	150,41	106,08	131,05	83,24
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	63,97	97,77	40,78	36,29	55,20	22,83
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	32,76	45,14	21,98	20,58	28,96	13,04
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,43	1,59	1,25	0,81	0,93	0,68
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	3,23	3,62	3,00	1,78	1,96	1,68
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	20,53	24,01	18,25	11,39	13,31	10,08
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	3,78	4,60	2,91	5,54	6,71	4,27
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	3,61	3,16	4,02	4,69	4,20	5,17
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	10,25	9,99	9,84	5,93	6,11	5,41

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Mortalidad por grandes grupos de causas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

REGIÓN DE MURCIA - 2007

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
XX. CAUSAS EXTERNAS	33,01	50,16	16,26	27,95	42,40	13,26

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	13		1			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	12					
3 Infecciones meningocócicas	5		1			1
4 Septicemia	88		1			
5 Hepatitis víricas	17					
6 SIDA	29					1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	52					
8 Neoplasia maligna del esófago	35					
9 Neoplasia maligna del estómago	125					
10 Neoplasia maligna del colon	265					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	75					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	74					1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	40					
14 Neoplasia maligna del páncreas	118					
15 Neoplasia maligna de la laringe	44					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	492					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	6					
18 Melanoma maligno de la piel	34					
19 Neoplasia maligna de la mama	142					
20 Neoplasias malignas del útero	54					
21 Neoplasia maligna del ovario	36					
22 Neoplasia maligna de la próstata	130					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	97					1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	59	1		1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	3					
26 Linfomas no Hodgkin	66					
27 Leucemias	69					4
28 Síndromes Mielodisplásicos	21					
29 Neoplasias malignas	2.390	1	1	2	1	6
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	24				1	
31 Diabetes mellitus	219					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	197					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	12					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3					
36 Enfermedad de Alzheimer	279					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	45		1			
38 Enfermedades hipertensivas	189					
39 Infarto agudo de miocardio	580					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	983					
41 Insuficiencia cardíaca	425				1	
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.027					
43 Aterosclerosis	89					
45 Neumonía	200		1			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	479	1				
47 Asma	16				1	
48 Insuficiencia respiratoria	58					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	20					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	8					
51 Enfermedad vascular intestinal	73					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	141		1			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	40					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	240					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	12					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	4					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	40	36	1		1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	3				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10	6	1			1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	64	1				
64 Senilidad	94					
65 Muerte súbita infantil	2	2				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	166		1	1	1	25
67 Caídas accidentales	55	2		1		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	77			1		1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	31					2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	101					
72 Homicidios	17					2
73 Eventos de intención no determinada	3					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8					

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1		2	
3 Infecciones meningocócicas			1			
4 Septicemia	2					1
5 Hepatitis víricas			1	2	1	1
6 SIDA	1		3	5	9	4
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					4	2
8 Neoplasia maligna del esófago					2	3
9 Neoplasia maligna del estómago		1	1	2	3	4
10 Neoplasia maligna del colon		1		3	4	7
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			1			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			1			2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1	2
14 Neoplasia maligna del páncreas			1	1	3	3
15 Neoplasia maligna de la laringe					2	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				3	10	19
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1			1	2
19 Neoplasia maligna de la mama			2	7	10	13
20 Neoplasias malignas del útero						1
21 Neoplasia maligna del ovario					1	1
22 Neoplasia maligna de la próstata						1
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2	1	2	1	4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin				1		1
27 Leucemias		2	1	2		2
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	2	8	8	24	55	75
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	1			1	3
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			1	1		
38 Enfermedades hipertensivas						2
39 Infarto agudo de miocardio			2	5	5	11
40 Enfermedades isquémicas del corazón			4	6	12	17
41 Insuficiencia cardíaca	1	3	1	1	7	4
42 Enfermedades cerebrovasculares			1		3	12
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía		1	1		4	3
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			1	1		3
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		1		1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1		1	2	9	11
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			1	2	2	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				1	1	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				2	2	2
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24	17	20	13	9	7
67 Caídas accidentales	2	1	2	2	1	4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1	1	1		3	4
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3	5	7	6	4	3
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6	7	13	9	17	7
72 Homicidios		2	2	2	3	
73 Eventos de intención no determinada				1		1
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					2	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	2				
3 Infecciones meningocócicas				1		
4 Septicemia	2		2	2	6	15
5 Hepatitis víricas		2	2	2	3	1
6 SIDA	4	1				1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	7	4	7	11	7
8 Neoplasia maligna del esófago	4	4	6	4	4	3
9 Neoplasia maligna del estómago	5	6	9	6	21	27
10 Neoplasia maligna del colon	7	17	15	25	32	54
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	4	11	10	7	16
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4	6	5	8	13	17
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1		9	13
14 Neoplasia maligna del páncreas	10	6	12	15	21	19
15 Neoplasia maligna de la laringe	3	8	3	4	3	9
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	26	41	54	66	90	89
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1		3	1	
18 Melanoma maligno de la piel	1	2	5	5	5	7
19 Neoplasia maligna de la mama	7	12	12	11	15	20
20 Neoplasias malignas del útero	2	8	2	1	11	6
21 Neoplasia maligna del ovario	2	5	4	2	7	8
22 Neoplasia maligna de la próstata		1	3	9	20	21
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1	1	9	9	12	17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6	5	10	8	7	5

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin						1
26 Linfomas no Hodgkin	3	2	6	2	14	14
27 Leucemias	5	1	4	6	13	11
28 Síndromes Mielodisplásicos				1	5	3
29 Neoplasias malignas	101	157	197	242	381	428
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2	1	8
31 Diabetes mellitus	3	6	6	12	23	51
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				6	4	24
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	3	1			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				1	1	1
36 Enfermedad de Alzheimer		1	2	7	22	44
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	2	3	2	10	7
38 Enfermedades hipertensivas	2	4	1	6	18	33
39 Infarto agudo de miocardio	12	23	35	37	67	99
40 Enfermedades isquémicas del corazón	21	29	54	69	116	177
41 Insuficiencia cardíaca	5	3	11	11	27	50
42 Enfermedades cerebrovasculares	8	10	21	48	102	181
43 Aterosclerosis			1		3	9
45 Neumonía	4	2		6	8	27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3	5	11	27	49	85
47 Asma	1		2		1	3
48 Insuficiencia respiratoria	1	1	4	2	3	8

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			1	2	4	3
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1	1				4
51 Enfermedad vascular intestinal	1	1			5	14
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22	16	10	16	22	13
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1			1	3	5
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1				2	1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					2	7
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4	6	7	10	20	31
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1			1		3
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					1	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1		5	3	2	5
64 Senilidad						1
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6	10	5	3	4	15
67 Caídas accidentales	5	1	3	2	8	5
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3	1	3	4	5	13
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5	6	6	5	7	3
72 Homicidios			2			2
73 Eventos de intención no determinada		1				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					2	1

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2	8
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	5
3 Infecciones meningocócicas	1	
4 Septicemia	24	33
5 Hepatitis víricas	2	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5	4
8 Neoplasia maligna del esófago	3	2
9 Neoplasia maligna del estómago	19	21
10 Neoplasia maligna del colon	53	47
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	14	11
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11	6
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	8	6
14 Neoplasia maligna del páncreas	16	11
15 Neoplasia maligna de la laringe	7	5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	68	26
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1
18 Melanoma maligno de la piel	3	2
19 Neoplasia maligna de la mama	10	23
20 Neoplasias malignas del útero	13	10
21 Neoplasia maligna del ovario	4	2
22 Neoplasia maligna de la próstata	34	41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	30	16
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin	1	1
26 Linfomas no Hodgkin	14	9
27 Leucemias	10	8
28 Síndromes Mielodisplásicos	5	7
29 Neoplasias malignas	391	310
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6	4
31 Diabetes mellitus	53	65
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	57	106
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	90	113
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	10	7
38 Enfermedades hipertensivas	45	78
39 Infarto agudo de miocardio	125	159
40 Enfermedades isquémicas del corazón	204	274
41 Insuficiencia cardíaca	76	224
42 Enfermedades cerebrovasculares	239	402
43 Aterosclerosis	15	61
45 Neumonía	56	87
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	149	144
47 Asma	4	4
48 Insuficiencia respiratoria	17	20

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	9
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1	1
51 Enfermedad vascular intestinal	23	29
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11	6
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8	9
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1	3
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	10	21
56 Enfermedades del riñón y del uréter	58	99
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2	4
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1	1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	15	26
64 Senilidad	4	89
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3	2
67 Caídas accidentales	6	10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	9	27
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	2
72 Homicidios	1	1
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3	2

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	5		1			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	10					
3 Infecciones meningocócicas	3					1
4 Septicemia	29					
5 Hepatitis víricas	11					
6 SIDA	21					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	41					
8 Neoplasia maligna del esófago	32					
9 Neoplasia maligna del estómago	77					
10 Neoplasia maligna del colon	142					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	43					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	56					1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15					
14 Neoplasia maligna del páncreas	68					
15 Neoplasia maligna de la laringe	42					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	427					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4					
18 Melanoma maligno de la piel	18					
19 Neoplasia maligna de la mama	2					
22 Neoplasia maligna de la próstata	130					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	82					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	34				1	
26 Linfomas no Hodgkin	35					
27 Leucemias	43					4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	15					
29 Neoplasias malignas	1.510		1	2	1	5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8					
31 Diabetes mellitus	85					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	62					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	12					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3					
36 Enfermedad de Alzheimer	90					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	11					
38 Enfermedades hipertensivas	71					
39 Infarto agudo de miocardio	352					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	597					
41 Insuficiencia cardíaca	156				1	
42 Enfermedades cerebrovasculares	455					
43 Aterosclerosis	26					
45 Neumonía	105		1			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	376	1				
47 Asma	5				1	
48 Insuficiencia respiratoria	26					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	4					
51 Enfermedad vascular intestinal	34					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111		1			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	17					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	111					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	12					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	22	1		1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	2				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	3				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	30	1				
64 Senilidad	25					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	122				1	19
67 Caídas accidentales	38	1		1		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	38			1		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27					2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85					
72 Homicidios	13					2
73 Eventos de intención no determinada	2					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					2	
3 Infecciones meningocócicas			1			
4 Septicemia	1					
5 Hepatitis víricas			1	1		1
6 SIDA			1	5	6	4
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					4	2
8 Neoplasia maligna del esófago					2	3
9 Neoplasia maligna del estómago		1		2	1	2
10 Neoplasia maligna del colon		1		3	2	4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1	2
14 Neoplasia maligna del páncreas			1	1	2	3
15 Neoplasia maligna de la laringe					1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					9	12
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1				1
19 Neoplasia maligna de la mama					1	
22 Neoplasia maligna de la próstata						1
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2		2	1	4
26 Linfomas no Hodgkin				1		
27 Leucemias		2	1	1		2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1	8	2	12	32	44
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	1			1	3
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			1			
38 Enfermedades hipertensivas						1
39 Infarto agudo de miocardio			2	5	4	11
40 Enfermedades isquémicas del corazón			3	6	9	17
41 Insuficiencia cardíaca	1	3	1	1	6	3
42 Enfermedades cerebrovasculares			1		2	8
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía		1	1		2	2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				1		3
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				1		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1		1	2	6	10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1	2	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				2	2	2
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17	14	16	10	7	6
67 Caídas accidentales	2	1	2	2		4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1	1	1		2	3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3	5	6	4	4	2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6	7	11	8	13	6
72 Homicidios		2	1	1	2	
73 Eventos de intención no determinada				1		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	2				
3 Infecciones meningocócicas				1		
4 Septicemia	1			1	3	10
5 Hepatitis víricas		2	2	1	2	1
6 SIDA	3	1				1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		6	3	7	6	6
8 Neoplasia maligna del esófago	4	4	6	4	3	2
9 Neoplasia maligna del estómago	4	3	6	4	16	17
10 Neoplasia maligna del colon	5	13	7	14	21	30
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	2	8	4	6	10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4	5	5	7	11	13
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1		2	5
14 Neoplasia maligna del páncreas	8	5	8	8	9	11
15 Neoplasia maligna de la laringe	3	8	3	4	3	9
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	18	34	49	60	79	82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				2	1	
18 Melanoma maligno de la piel		2	1	3	3	4
19 Neoplasia maligna de la mama				1		
22 Neoplasia maligna de la próstata		1	3	9	20	21
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1	1	9	9	11	13
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	3	7	3	5	2
26 Linfomas no Hodgkin	3	1	4		7	8
27 Leucemias	2	1	2	5	7	6

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos					4	3
29 Neoplasias malignas	63	104	140	165	249	280
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2	1	2
31 Diabetes mellitus	3	5	4	7	9	22
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				4	2	10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	3	1			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				1	1	1
36 Enfermedad de Alzheimer		1	1	1	8	15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1	1	1	2	2
38 Enfermedades hipertensivas	1	2		4	9	17
39 Infarto agudo de miocardio	11	20	30	25	48	59
40 Enfermedades isquémicas del corazón	19	25	47	53	83	107
41 Insuficiencia cardíaca	3	2	6	9	9	20
42 Enfermedades cerebrovasculares	6	7	16	29	66	93
43 Aterosclerosis			1		2	4
45 Neumonía	3	2		2	5	16
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	2	3	10	23	46	71
47 Asma	1		2			
48 Insuficiencia respiratoria	1	1	3	1	2	6
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			1	1	2	3
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1					2
51 Enfermedad vascular intestinal		1			3	9

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19	14	5	12	17	12
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1				2	2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1				2	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						2
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3	4	1	6	12	14
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1			1		3
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1		2	3		4
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4	6	3	2	3	9
67 Caídas accidentales	5		3	2	4	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1		1	2	5	7
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				1		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	5	4	4	6	2
72 Homicidios			2			2
73 Eventos de intención no determinada		1				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					2	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2	1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	4
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	7	6
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5	2
8 Neoplasia maligna del esófago	2	2
9 Neoplasia maligna del estómago	13	8
10 Neoplasia maligna del colon	24	18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7	5
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6	2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3	1
14 Neoplasia maligna del páncreas	7	5
15 Neoplasia maligna de la laringe	6	5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	62	22
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1
18 Melanoma maligno de la piel	1	2
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	34	41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	23	14
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	
26 Linfomas no Hodgkin	7	4
27 Leucemias	6	4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	4	4
29 Neoplasias malignas	240	161
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	
31 Diabetes mellitus	12	23
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	16	30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	36	28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	2
38 Enfermedades hipertensivas	19	18
39 Infarto agudo de miocardio	69	68
40 Enfermedades isquémicas del corazón	117	111
41 Insuficiencia cardíaca	27	64
42 Enfermedades cerebrovasculares	106	121
43 Aterosclerosis	4	15
45 Neumonía	31	39
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	120	96
47 Asma		1
48 Insuficiencia respiratoria	6	5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	7
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1	
51 Enfermedad vascular intestinal	12	9

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6	5
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5	2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	6	9
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29	39
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2	4
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	6	7
64 Senilidad	3	22
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3	2
67 Caídas accidentales	4	6
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3	10
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	2
72 Homicidios	1	
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	8					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2					
3 Infecciones meningocócicas	2		1			
4 Septicemia	59		1			
5 Hepatitis víricas	6					
6 SIDA	8					1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	11					
8 Neoplasia maligna del esófago	3					
9 Neoplasia maligna del estómago	48					
10 Neoplasia maligna del colon	123					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	32					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	18					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	25					
14 Neoplasia maligna del páncreas	50					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2					
18 Melanoma maligno de la piel	16					
19 Neoplasia maligna de la mama	140					
20 Neoplasias malignas del útero	54					
21 Neoplasia maligna del ovario	36					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	15					1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	25	1				
25 Enfermedad de Hodgkin	3					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	31					
27 Leucemias	26					
28 Síndromes Mielodisplásicos	6					
29 Neoplasias malignas	880	1				1
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16				1	
31 Diabetes mellitus	134					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	135					
36 Enfermedad de Alzheimer	189					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34		1			
38 Enfermedades hipertensivas	118					
39 Infarto agudo de miocardio	228					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	386					
41 Insuficiencia cardíaca	269					
42 Enfermedades cerebrovasculares	572					
43 Aterosclerosis	63					
45 Neumonía	95					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	103					
47 Asma	11					
48 Insuficiencia respiratoria	32					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	4					
51 Enfermedad vascular intestinal	39					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	30					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	5					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	23					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	129					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	4					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15	14				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	1				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	3	1			1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	34					
64 Senilidad	69					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	44		1	1		6
67 Caídas accidentales	17	1				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	39					1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	16					
72 Homicidios	4					
73 Eventos de intención no determinada	1					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	1					1
5 Hepatitis víricas				1	1	
6 SIDA	1		2		3	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			1		2	2
10 Neoplasia maligna del colon					2	3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			1			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			1			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					1	
15 Neoplasia maligna de la laringe					1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				3	1	7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel					1	1
19 Neoplasia maligna de la mama			2	7	9	13
20 Neoplasias malignas del útero						1
21 Neoplasia maligna del ovario					1	1
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo			1			
25 Enfermedad de Hodgkin						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin						1
27 Leucemias				1		
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1		6	12	23	31
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				1		
38 Enfermedades hipertensivas						1
39 Infarto agudo de miocardio					1	
40 Enfermedades isquémicas del corazón			1		3	
41 Insuficiencia cardíaca					1	1
42 Enfermedades cerebrovasculares					1	4
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía					2	1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			1			
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		1				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					3	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			1	1		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				1	1	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7	3	4	3	2	1
67 Caídas accidentales					1	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					1	1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						1
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			1	2		1
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			2	1	4	1
72 Homicidios			1	1	1	
73 Eventos de intención no determinada						1
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	1		2	1	3	5
5 Hepatitis víricas				1	1	
6 SIDA	1					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	1	1		5	1
8 Neoplasia maligna del esófago					1	1
9 Neoplasia maligna del estómago	1	3	3	2	5	10
10 Neoplasia maligna del colon	2	4	8	11	11	24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		2	3	6	1	6
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1		1	2	4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					7	8
14 Neoplasia maligna del páncreas	2	1	4	7	12	8
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	7	5	6	11	7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1		1		
18 Melanoma maligno de la piel	1		4	2	2	3
19 Neoplasia maligna de la mama	7	12	12	10	15	20
20 Neoplasias malignas del útero	2	8	2	1	11	6
21 Neoplasia maligna del ovario	2	5	4	2	7	8
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1	4
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4	2	3	5	2	3
25 Enfermedad de Hodgkin						1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin		1	2	2	7	6
27 Leucemias	3		2	1	6	5
28 Síndromes Mielodisplásicos				1	1	
29 Neoplasias malignas	38	53	57	77	132	148
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						6
31 Diabetes mellitus		1	2	5	14	29
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				2	2	14
36 Enfermedad de Alzheimer			1	6	14	29
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	1	2	1	8	5
38 Enfermedades hipertensivas	1	2	1	2	9	16
39 Infarto agudo de miocardio	1	3	5	12	19	40
40 Enfermedades isquémicas del corazón	2	4	7	16	33	70
41 Insuficiencia cardíaca	2	1	5	2	18	30
42 Enfermedades cerebrovasculares	2	3	5	19	36	88
43 Aterosclerosis					1	5
45 Neumonía	1			4	3	11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1	2	1	4	3	14
47 Asma					1	3
48 Insuficiencia respiratoria			1	1	1	2
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				1	2	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		1				2
51 Enfermedad vascular intestinal	1				2	5
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3	2	5	4	5	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				1	1	3
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					2	5
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1	2	6	4	8	17
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					1	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			3		2	1
64 Senilidad						1
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2	4	2	1	1	6
67 Caídas accidentales		1			4	4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2	1	2	2		6
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	1	2	1	1	1
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		7
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		1
3 Infecciones meningocócicas	1	
4 Septicemia	17	27
5 Hepatitis víricas	2	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		2
8 Neoplasia maligna del esófago	1	
9 Neoplasia maligna del estómago	6	13
10 Neoplasia maligna del colon	29	29
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7	6
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5	4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	5	5
14 Neoplasia maligna del páncreas	9	6
15 Neoplasia maligna de la laringe	1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6	4
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	2	
19 Neoplasia maligna de la mama	10	23
20 Neoplasias malignas del útero	13	10
21 Neoplasia maligna del ovario	4	2
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7	2
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3	1
25 Enfermedad de Hodgkin	1	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	7	5
27 Leucemias	4	4
28 Síndromes Mielodisplásicos	1	3
29 Neoplasias malignas	151	149
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	5	4
31 Diabetes mellitus	41	42
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	41	76
36 Enfermedad de Alzheimer	54	85
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	9	5
38 Enfermedades hipertensivas	26	60
39 Infarto agudo de miocardio	56	91
40 Enfermedades isquémicas del corazón	87	163
41 Insuficiencia cardíaca	49	160
42 Enfermedades cerebrovasculares	133	281
43 Aterosclerosis	11	46
45 Neumonía	25	48
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	29	48
47 Asma	4	3
48 Insuficiencia respiratoria	11	15
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		2
50 Enteritis y colitis no infecciosas		1
51 Enfermedad vascular intestinal	11	20
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	7
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1	2
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4	12
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29	60
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1	1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	9	19
64 Senilidad	1	67
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	2	4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6	17
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		1
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,93		1,47			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,86					
3 Infecciones meningocócicas	0,36		1,47			1,23
4 Septicemia	6,32		1,47			
5 Hepatitis víricas	1,22					
6 SIDA	2,08					1,23
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,74					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,51					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,98					
10 Neoplasia maligna del colon	19,04					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,39					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,32					1,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,87					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,48					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,16					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,34					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,43					
18 Melanoma maligno de la piel	2,44					
19 Neoplasia maligna de la mama	10,20					
20 Neoplasias malignas del útero	3,88					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,59					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,34					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,97					1,23
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,24	5,96		1,29		
25 Enfermedad de Hodgkin	0,22					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,74					
27 Leucemias	4,96					4,91
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,51					
29 Neoplasias malignas	171,68	5,96	1,47	2,57	1,32	7,36
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,72				1,32	
31 Diabetes mellitus	15,73					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14,15					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,86					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,07					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,22					
36 Enfermedad de Alzheimer	20,04					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,23		1,47			
38 Enfermedades hipertensivas	13,58					
39 Infarto agudo de miocardio	41,66					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	70,61					
41 Insuficiencia cardíaca	30,53				1,32	
42 Enfermedades cerebrovasculares	73,77					
43 Aterosclerosis	6,39					
45 Neumonía	14,37		1,47			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34,41	5,96				
47 Asma	1,15				1,32	
48 Insuficiencia respiratoria	4,17					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,44					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,57					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
51 Enfermedad vascular intestinal	5,24					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,13		1,47			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,01					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,65					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,87					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17,24					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,86					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,29					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,87	214,73	1,47		1,32	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,29	17,89				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,72	35,79	1,47			1,23
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,60	5,96				
64 Senilidad	6,75					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,93				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,92		1,47	1,29	1,32	30,67
67 Caídas accidentales	3,95	11,93		1,29		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,53			1,29		1,23
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,14					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,23					2,45
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,26					
72 Homicidios	1,22					2,45
73 Eventos de intención no determinada	0,22					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,57					

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			0,76		1,82	
3 Infecciones meningocócicas			0,76			
4 Septicemia	2,04					1,07
5 Hepatitis víricas			0,76	1,65	0,91	1,07
6 SIDA	1,02		2,29	4,13	8,20	4,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					3,64	2,13
8 Neoplasia maligna del esófago					1,82	3,20
9 Neoplasia maligna del estómago		0,77	0,76	1,65	2,73	4,27
10 Neoplasia maligna del colon		0,77		2,48	3,64	7,47
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			0,76			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			0,76			2,13
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					0,91	2,13
14 Neoplasia maligna del páncreas			0,76	0,83	2,73	3,20
15 Neoplasia maligna de la laringe					1,82	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				2,48	9,11	20,27
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		0,77			0,91	2,13
19 Neoplasia maligna de la mama			1,52	5,78	9,11	13,87
20 Neoplasias malignas del útero						1,07
21 Neoplasia maligna del ovario					0,91	1,07
22 Neoplasia maligna de la próstata						1,07
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1,07
24 Neoplasia maligna del encéfalo		1,55	0,76	1,65	0,91	4,27
25 Enfermedad de Hodgkin						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin				0,83		1,07
27 Leucemias		1,55	0,76	1,65		2,13
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	2,04	6,19	6,10	19,82	50,11	80,01
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				1,65		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,02	0,77			0,91	3,20
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				0,83		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			0,76	0,83		
38 Enfermedades hipertensivas						2,13
39 Infarto agudo de miocardio			1,52	4,13	4,56	11,74
40 Enfermedades isquémicas del corazón			3,05	4,96	10,93	18,14
41 Insuficiencia cardíaca	1,02	2,32	0,76	0,83	6,38	4,27
42 Enfermedades cerebrovasculares			0,76		2,73	12,80
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía		0,77	0,76		3,64	3,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			0,76	0,83		3,20
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		0,77		0,83		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,02		0,76	1,65	8,20	11,74
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1,07
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						1,07
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			0,76	1,65	1,82	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1,07
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				0,83	0,91	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					0,91	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						1,07
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				1,65	1,82	2,13
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,48	13,14	15,24	10,74	8,20	7,47
67 Caídas accidentales	2,04	0,77	1,52	1,65	0,91	4,27
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,02	0,77	0,76		2,73	4,27
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						1,07
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,06	3,87	5,34	4,96	3,64	3,20
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,12	5,41	9,91	7,43	15,49	7,47
72 Homicidios		1,55	1,52	1,65	2,73	
73 Eventos de intención no determinada				0,83		1,07

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					3,91	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,36	3,02				
3 Infecciones meningocócicas				1,96		
4 Septicemia	2,72		3,44	3,92	11,72	35,46
5 Hepatitis víricas		3,02	3,44	3,92	5,86	2,36
6 SIDA	5,44	1,51				2,36
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,36	10,59	6,88	13,71	21,48	16,55
8 Neoplasia maligna del esófago	5,44	6,05	10,32	7,83	7,81	7,09
9 Neoplasia maligna del estómago	6,80	9,07	15,48	11,75	41,01	63,84
10 Neoplasia maligna del colon	9,52	25,71	25,81	48,95	62,48	127,67
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1,36	6,05	18,92	19,58	13,67	37,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,44	9,07	8,60	15,66	25,38	40,19
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1,72		17,57	30,74
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,60	9,07	20,65	29,37	41,01	44,92
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,08	12,10	5,16	7,83	5,86	21,28
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,37	62,00	92,90	129,23	175,74	210,42
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1,51		5,87	1,95	
18 Melanoma maligno de la piel	1,36	3,02	8,60	9,79	9,76	16,55
19 Neoplasia maligna de la mama	9,52	18,15	20,65	21,54	29,29	47,29
20 Neoplasias malignas del útero	2,72	12,10	3,44	1,96	21,48	14,19
21 Neoplasia maligna del ovario	2,72	7,56	6,88	3,92	13,67	18,91
22 Neoplasia maligna de la próstata		1,51	5,16	17,62	39,05	49,65
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1,36	1,51	15,48	17,62	23,43	40,19
24 Neoplasia maligna del encéfalo	8,16	7,56	17,20	15,66	13,67	11,82
25 Enfermedad de Hodgkin						2,36

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,08	3,02	10,32	3,92	27,34	33,10
27 Leucemias	6,80	1,51	6,88	11,75	25,38	26,01
28 Síndromes Mielodisplásicos				1,96	9,76	7,09
29 Neoplasias malignas	137,39	237,41	338,92	473,83	743,95	1.011,92
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				3,92	1,95	18,91
31 Diabetes mellitus	4,08	9,07	10,32	23,50	44,91	120,58
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				11,75	7,81	56,74
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,36	4,54	1,72			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				1,96	1,95	2,36
36 Enfermedad de Alzheimer		1,51	3,44	13,71	42,96	104,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,36	3,02	5,16	3,92	19,53	16,55
38 Enfermedades hipertensivas	2,72	6,05	1,72	11,75	35,15	78,02
39 Infarto agudo de miocardio	16,32	34,78	60,22	72,45	130,83	234,06
40 Enfermedades isquémicas del corazón	28,57	43,85	92,90	135,10	226,50	418,48
41 Insuficiencia cardíaca	6,80	4,54	18,92	21,54	52,72	118,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,88	15,12	36,13	93,98	199,17	427,94
43 Aterosclerosis			1,72		5,86	21,28
45 Neumonía	5,44	3,02		11,75	15,62	63,84
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,08	7,56	18,92	52,87	95,68	200,96
47 Asma	1,36		3,44		1,95	7,09
48 Insuficiencia respiratoria	1,36	1,51	6,88	3,92	5,86	18,91
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			1,72	3,92	7,81	7,09
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1,36	1,51				9,46

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
51 Enfermedad vascular intestinal	1,36	1,51			9,76	33,10
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	29,93	24,20	17,20	31,33	42,96	30,74
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,36			1,96	5,86	11,82
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,36				3,91	2,36
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					3,91	16,55
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5,44	9,07	12,04	19,58	39,05	73,29
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,36			1,96		7,09
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,36					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					1,95	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,36					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,36		8,60	5,87	3,91	11,82
64 Senilidad						2,36
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,16	15,12	8,60	5,87	7,81	35,46
67 Caídas accidentales	6,80	1,51	5,16	3,92	15,62	11,82
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,08	1,51	5,16	7,83	9,76	30,74
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				1,96		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,36					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,80	9,07	10,32	9,79	13,67	7,09
72 Homicidios			3,44			4,73
73 Eventos de intención no determinada		1,51				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					3,91	2,36

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	6,97	44,02
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	3,49	27,51
3 Infecciones meningocócicas	3,49	
4 Septicemia	83,69	181,59
5 Hepatitis víricas	6,97	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	17,44	22,01
8 Neoplasia maligna del esófago	10,46	11,01
9 Neoplasia maligna del estómago	66,26	115,56
10 Neoplasia maligna del colon	184,82	258,63
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	48,82	60,53
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	38,36	33,02
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	27,90	33,02
14 Neoplasia maligna del páncreas	55,79	60,53
15 Neoplasia maligna de la laringe	24,41	27,51
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	237,12	143,07
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		5,50
18 Melanoma maligno de la piel	10,46	11,01
19 Neoplasia maligna de la mama	34,87	126,56
20 Neoplasias malignas del útero	45,33	55,03
21 Neoplasia maligna del ovario	13,95	11,01
22 Neoplasia maligna de la próstata	118,56	225,61
23 Neoplasia maligna de la vejiga	104,61	88,04
24 Neoplasia maligna del encéfalo	17,44	5,50
25 Enfermedad de Hodgkin	3,49	5,50

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	48,82	49,52
27 Leucemias	34,87	44,02
28 Síndromes Mielodisplásicos	17,44	38,52
29 Neoplasias malignas	1.363,46	1.705,83
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20,92	22,01
31 Diabetes mellitus	184,82	357,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	198,77	583,28
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,49	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	313,84	621,80
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	34,87	38,52
38 Enfermedades hipertensivas	156,92	429,21
39 Infarto agudo de miocardio	435,89	874,92
40 Enfermedades isquémicas del corazón	711,37	1.507,73
41 Insuficiencia cardíaca	265,02	1.232,60
42 Enfermedades cerebrovasculares	833,42	2.212,07
43 Aterosclerosis	52,31	335,66
45 Neumonía	195,28	478,73
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	519,58	792,38
47 Asma	13,95	22,01
48 Insuficiencia respiratoria	59,28	110,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	3,49	49,52
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,49	5,50

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	80,20	159,58
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	38,36	33,02
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,90	49,52
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	3,49	16,51
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	34,87	115,56
56 Enfermedades del riñón y del uréter	202,25	544,76
57 Enfermedades de los genitales masculinos	6,97	22,01
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	3,49	5,50
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	52,31	143,07
64 Senilidad	13,95	489,74
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,46	11,01
67 Caídas accidentales	20,92	55,03
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	31,38	148,57
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,90	11,01
72 Homicidios	3,49	5,50
73 Eventos de intención no determinada		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10,46	11,01

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,71		2,84			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,42					
3 Infecciones meningocócicas	0,42					2,37
4 Septicemia	4,11					
5 Hepatitis víricas	1,56					
6 SIDA	2,97					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,80					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,53					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,90					
10 Neoplasia maligna del colon	20,10					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,09					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,93					2,37
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,12					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,63					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,95					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60,45					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,57					
18 Melanoma maligno de la piel	2,55					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,28					
22 Neoplasia maligna de la próstata	18,41					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,61					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,81			2,51		
26 Linfomas no Hodgkin	4,96					
27 Leucemias	6,09					9,49
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,12					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
29 Neoplasias malignas	213,78		2,84	5,03	2,54	11,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,13					
31 Diabetes mellitus	12,03					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8,78					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,70					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,14					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,42					
36 Enfermedad de Alzheimer	12,74					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,56					
38 Enfermedades hipertensivas	10,05					
39 Infarto agudo de miocardio	49,84					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,52					
41 Insuficiencia cardíaca	22,09				2,54	
42 Enfermedades cerebrovasculares	64,42					
43 Aterosclerosis	3,68					
45 Neumonía	14,87		2,84			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	53,23	11,51				
47 Asma	0,71				2,54	
48 Insuficiencia respiratoria	3,68					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,12					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,57					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,81					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,72		2,84			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,84					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,57					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,41					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,72					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,70					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,54	253,25	2,84		2,54	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,28	23,02				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,42	34,53				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,25	11,51				
64 Senilidad	3,54					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,51				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,27				2,54	45,09
67 Caídas accidentales	5,38	11,51		2,51		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,38			2,51		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,14					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,82					4,75
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,03					
72 Homicidios	1,84					4,75
73 Eventos de intención no determinada	0,28					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,99					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					3,51	
3 Infecciones meningocócicas			1,42			
4 Septicemia	1,95					
5 Hepatitis víricas			1,42	1,56		2,10
6 SIDA			1,42	7,80	10,52	8,40
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					7,01	4,20
8 Neoplasia maligna del esófago					3,51	6,30
9 Neoplasia maligna del estómago		1,43		3,12	1,75	4,20
10 Neoplasia maligna del colon		1,43		4,68	3,51	8,40
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						4,20
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1,75	4,20
14 Neoplasia maligna del páncreas			1,42	1,56	3,51	6,30
15 Neoplasia maligna de la laringe					1,75	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					15,77	25,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1,43				2,10
19 Neoplasia maligna de la mama					1,75	
22 Neoplasia maligna de la próstata						2,10
23 Neoplasia maligna de la vejiga						2,10
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2,86		3,12	1,75	8,40
26 Linfomas no Hodgkin				1,56		
27 Leucemias		2,86	1,42	1,56		4,20
28 Síndromes Mielodisplásicos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
29 Neoplasias malignas	1,95	11,43	2,83	18,73	56,08	92,44
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				3,12		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,95	1,43			1,75	6,30
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1,56		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			1,42			
38 Enfermedades hipertensivas						2,10
39 Infarto agudo de miocardio			2,83	7,80	7,01	23,11
40 Enfermedades isquémicas del corazón			4,25	9,36	15,77	35,72
41 Insuficiencia cardíaca	1,95	4,29	1,42	1,56	10,52	6,30
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,42		3,51	16,81
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía		1,43	1,42		3,51	4,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				1,56		6,30
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				1,56		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,95		1,42	3,12	10,52	21,01

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						2,10
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1,56	3,51	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						2,10
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				3,12	3,51	4,20
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	33,23	20,01	22,64	15,60	12,27	12,61
67 Caídas accidentales	3,91	1,43	2,83	3,12		8,40
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,95	1,43	1,42		3,51	6,30
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	5,86	7,15	8,49	6,24	7,01	4,20
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,73	10,00	15,57	12,48	22,78	12,61
72 Homicidios		2,86	1,42	1,56	3,51	
73 Eventos de intención no determinada				1,56		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					4,28	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2,70	6,17				
3 Infecciones meningocócicas				4,14		
4 Septicemia	2,70			4,14	12,84	54,60
5 Hepatitis víricas		6,17	7,14	4,14	8,56	5,46
6 SIDA	8,10	3,09				5,46
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		18,52	10,72	28,95	25,67	32,76
8 Neoplasia maligna del esófago	10,79	12,34	21,43	16,54	12,84	10,92
9 Neoplasia maligna del estómago	10,79	9,26	21,43	16,54	68,46	92,83
10 Neoplasia maligna del colon	13,49	40,12	25,01	57,89	89,85	163,81
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,70	6,17	28,58	16,54	25,67	54,60
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,79	15,43	17,86	28,95	47,06	70,98
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			3,57		8,56	27,30
14 Neoplasia maligna del páncreas	21,59	15,43	28,58	33,08	38,51	60,06
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,10	24,69	10,72	16,54	12,84	49,14
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	48,58	104,92	175,04	248,11	338,00	447,74
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				8,27	4,28	
18 Melanoma maligno de la piel		6,17	3,57	12,41	12,84	21,84
19 Neoplasia maligna de la mama				4,14		
22 Neoplasia maligna de la próstata		3,09	10,72	37,22	85,57	114,67
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,70	3,09	32,15	37,22	47,06	70,98
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,40	9,26	25,01	12,41	21,39	10,92
26 Linfomas no Hodgkin	8,10	3,09	14,29		29,95	43,68
27 Leucemias	5,40	3,09	7,14	20,68	29,95	32,76
28 Síndromes Mielodisplásicos					17,11	16,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
29 Neoplasias malignas	170,02	320,93	500,13	682,30	1.065,33	1.528,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				8,27	4,28	10,92
31 Diabetes mellitus	8,10	15,43	14,29	28,95	38,51	120,13
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				16,54	8,56	54,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,70	9,26	3,57			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				4,14	4,28	5,46
36 Enfermedad de Alzheimer		3,09	3,57	4,14	34,23	81,90
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		3,09	3,57	4,14	8,56	10,92
38 Enfermedades hipertensivas	2,70	6,17		16,54	38,51	92,83
39 Infarto agudo de miocardio	29,69	61,72	107,17	103,38	205,37	322,16
40 Enfermedades isquémicas del corazón	51,28	77,15	167,90	219,16	355,11	584,25
41 Insuficiencia cardíaca	8,10	6,17	21,43	37,22	38,51	109,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	16,19	21,60	57,16	119,92	282,38	507,81
43 Aterosclerosis			3,57		8,56	21,84
45 Neumonía	8,10	6,17		8,27	21,39	87,36
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,40	9,26	35,72	95,11	196,81	387,68
47 Asma	2,70		7,14			
48 Insuficiencia respiratoria	2,70	3,09	10,72	4,14	8,56	32,76
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			3,57	4,14	8,56	16,38
50 Enteritis y colitis no infecciosas	2,70					10,92
51 Enfermedad vascular intestinal		3,09			12,84	49,14
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	51,28	43,20	17,86	49,62	72,73	65,52

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,70				8,56	10,92
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	2,70				8,56	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						10,92
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8,10	12,34	3,57	24,81	51,34	76,44
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2,70			4,14		16,38
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,70					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,70		7,14	12,41		21,84
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,79	18,52	10,72	8,27	12,84	49,14
67 Caídas accidentales	13,49		10,72	8,27	17,11	5,46
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,70		3,57	8,27	21,39	38,22
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				4,14		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,70					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,10	15,43	14,29	16,54	25,67	10,92
72 Homicidios			7,14			10,92
73 Eventos de intención no determinada		3,09				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					8,56	5,46

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	17,70	16,78
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	8,85	67,10
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	61,95	100,65
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	44,25	33,55
8 Neoplasia maligna del esófago	17,70	33,55
9 Neoplasia maligna del estómago	115,05	134,21
10 Neoplasia maligna del colon	212,41	301,96
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	61,95	83,88
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	53,10	33,55
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	26,55	16,78
14 Neoplasia maligna del páncreas	61,95	83,88
15 Neoplasia maligna de la laringe	53,10	83,88
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	548,72	369,07
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		16,78
18 Melanoma maligno de la piel	8,85	33,55
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	300,91	687,80
23 Neoplasia maligna de la vejiga	203,56	234,86
24 Neoplasia maligna del encéfalo	17,70	
26 Linfomas no Hodgkin	61,95	67,10
27 Leucemias	53,10	67,10
28 Síndromes Mielodisplásicos	35,40	67,10

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
29 Neoplasias malignas	2.124,08	2.700,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8,85	
31 Diabetes mellitus	106,20	385,84
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	141,61	503,27
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	8,85	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	318,61	469,72
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,85	33,55
38 Enfermedades hipertensivas	168,16	301,96
39 Infarto agudo de miocardio	610,67	1.140,75
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1.035,49	1.862,10
41 Insuficiencia cardíaca	238,96	1.073,65
42 Enfermedades cerebrovasculares	938,14	2.029,86
43 Aterosclerosis	35,40	251,64
45 Neumonía	274,36	654,25
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.062,04	1.610,47
47 Asma		16,78
48 Insuficiencia respiratoria	53,10	83,88
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	8,85	117,43
50 Enteritis y colitis no infecciosas	8,85	
51 Enfermedad vascular intestinal	106,20	150,98
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	53,10	83,88

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	44,25	33,55
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		16,78
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	53,10	150,98
56 Enfermedades del riñón y del uréter	256,66	654,25
57 Enfermedades de los genitales masculinos	17,70	67,10
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	53,10	117,43
64 Senilidad	26,55	369,07
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	26,55	33,55
67 Caídas accidentales	35,40	100,65
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,55	167,76
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	70,80	33,55
72 Homicidios	8,85	
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	26,55	16,78

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,17					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,29					
3 Infecciones meningocócicas	0,29		3,07			
4 Septicemia	8,60		3,07			
5 Hepatitis víricas	0,87					
6 SIDA	1,17					2,54
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,60					
8 Neoplasia maligna del esófago	0,44					
9 Neoplasia maligna del estómago	7,00					
10 Neoplasia maligna del colon	17,94					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,67					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2,62					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3,65					
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,29					
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,29					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,48					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,29					
18 Melanoma maligno de la piel	2,33					
19 Neoplasia maligna de la mama	20,41					
20 Neoplasias malignas del útero	7,87					
21 Neoplasia maligna del ovario	5,25					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,19					2,54
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,65	12,38				
25 Enfermedad de Hodgkin	0,44					
26 Linfomas no Hodgkin	4,52					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
27 Leucemias	3,79					
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,87					
29 Neoplasias malignas	128,32	12,38				2,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,33				2,73	
31 Diabetes mellitus	19,54					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	19,69					
36 Enfermedad de Alzheimer	27,56					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,96		3,07			
38 Enfermedades hipertensivas	17,21					
39 Infarto agudo de miocardio	33,25					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	56,29					
41 Insuficiencia cardíaca	39,22					
42 Enfermedades cerebrovasculares	83,41					
43 Aterosclerosis	9,19					
45 Neumonía	13,85					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	15,02					
47 Asma	1,60					
48 Insuficiencia respiratoria	4,67					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,73					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,58					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,69					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4,37					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,19					
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	0,73					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,35					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18,81					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,58					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,19	173,31				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,29	12,38				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,02	37,14	3,07			2,54
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,96					
64 Senilidad	10,06					
65 Muerte súbita infantil	0,15	12,38				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,42		3,07	2,64		15,24
67 Caídas accidentales	2,48	12,38				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,69					2,54
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,15					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,58					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,33					
72 Homicidios	0,58					
73 Eventos de intención no determinada	0,15					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,15					

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1,65			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	2,13					2,17
5 Hepatitis víricas				1,75	1,90	
6 SIDA	2,13		3,30		5,69	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			1,65		3,80	4,33
10 Neoplasia maligna del colon					3,80	6,50
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			1,65			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			1,65			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					1,90	
15 Neoplasia maligna de la laringe					1,90	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				5,26	1,90	15,17
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel					1,90	2,17
19 Neoplasia maligna de la mama			3,30	12,28	17,08	28,18
20 Neoplasias malignas del útero						2,17
21 Neoplasia maligna del ovario					1,90	2,17
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo			1,65			
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						2,17

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
27 Leucemias				1,75		
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	2,13		9,91	21,05	43,65	67,19
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				1,75		
38 Enfermedades hipertensivas						2,17
39 Infarto agudo de miocardio					1,90	
40 Enfermedades isquémicas del corazón			1,65		5,69	
41 Insuficiencia cardíaca					1,90	2,17
42 Enfermedades cerebrovasculares					1,90	8,67
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía					3,80	2,17
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			1,65			
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		1,68				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					5,69	2,17
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						2,17

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			1,65	1,75		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				1,75	1,90	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					1,90	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						2,17
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	14,93	5,05	6,61	5,26	3,80	2,17
67 Caídas accidentales					1,90	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					1,90	2,17
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						2,17
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			1,65	3,51		2,17
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			3,30	1,75	7,59	2,17
72 Homicidios			1,65	1,75	1,90	
73 Eventos de intención no determinada						2,17
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					3,59	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	2,74		6,64	3,72	10,78	20,85
5 Hepatitis víricas				3,72	3,59	
6 SIDA	2,74					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,74	2,97	3,32		17,96	4,17
8 Neoplasia maligna del esófago					3,59	4,17
9 Neoplasia maligna del estómago	2,74	8,90	9,96	7,44	17,96	41,70
10 Neoplasia maligna del colon	5,49	11,86	26,55	40,91	39,51	100,08
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		5,93	9,96	22,31	3,59	25,02
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		2,97		3,72	7,18	16,68
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					25,14	33,36
14 Neoplasia maligna del páncreas	5,49	2,97	13,27	26,03	43,10	33,36
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21,94	20,76	16,59	22,31	39,51	29,19
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		2,97		3,72		
18 Melanoma maligno de la piel	2,74		13,27	7,44	7,18	12,51
19 Neoplasia maligna de la mama	19,20	35,58	39,82	37,19	53,88	83,40
20 Neoplasias malignas del útero	5,49	23,72	6,64	3,72	39,51	25,02
21 Neoplasia maligna del ovario	5,49	14,83	13,27	7,44	25,14	33,36
23 Neoplasia maligna de la vejiga					3,59	16,68
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,97	5,93	9,96	18,59	7,18	12,51
25 Enfermedad de Hodgkin						4,17
26 Linfomas no Hodgkin		2,97	6,64	7,44	25,14	25,02

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
27 Leucemias	8,23		6,64	3,72	21,55	20,85
28 Síndromes Mielodisplásicos				3,72	3,59	
29 Neoplasias malignas	104,23	157,16	189,17	286,35	474,14	617,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						25,02
31 Diabetes mellitus		2,97	6,64	18,59	50,29	120,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				7,44	7,18	58,38
36 Enfermedad de Alzheimer			3,32	22,31	50,29	120,92
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,74	2,97	6,64	3,72	28,74	20,85
38 Enfermedades hipertensivas	2,74	5,93	3,32	7,44	32,33	66,72
39 Infarto agudo de miocardio	2,74	8,90	16,59	44,63	68,25	166,79
40 Enfermedades isquémicas del corazón	5,49	11,86	23,23	59,50	118,53	291,89
41 Insuficiencia cardíaca	5,49	2,97	16,59	7,44	64,66	125,09
42 Enfermedades cerebrovasculares	5,49	8,90	16,59	70,66	129,31	366,94
43 Aterosclerosis					3,59	20,85
45 Neumonía	2,74			14,88	10,78	45,87
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	2,74	5,93	3,32	14,88	10,78	58,38
47 Asma					3,59	12,51
48 Insuficiencia respiratoria			3,32	3,72	3,59	8,34
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				3,72	7,18	
50 Enteritis y colitis no infecciosas		2,97				8,34
51 Enfermedad vascular intestinal	2,74				7,18	20,85
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,23	5,93	16,59	14,88	17,96	4,17
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				3,72	3,59	12,51
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						4,17

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					7,18	20,85
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,74	5,93	19,91	14,88	28,74	70,89
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					3,59	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,74					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			9,96		7,18	4,17
64 Senilidad						4,17
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,49	11,86	6,64	3,72	3,59	25,02
67 Caídas accidentales		2,97			14,37	16,68
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,49	2,97	6,64	7,44		25,02
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,49	2,97	6,64	3,72	3,59	4,17
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		57,32
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		8,19
3 Infecciones meningocócicas	5,75	
4 Septicemia	97,82	221,09
5 Hepatitis víricas	11,51	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		16,38
8 Neoplasia maligna del esófago	5,75	
9 Neoplasia maligna del estómago	34,53	106,45
10 Neoplasia maligna del colon	166,88	237,47
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	40,28	49,13
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	28,77	32,75
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	28,77	40,94
14 Neoplasia maligna del páncreas	51,79	49,13
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,75	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,53	32,75
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	11,51	
19 Neoplasia maligna de la mama	57,54	188,34
20 Neoplasias malignas del útero	74,81	81,89
21 Neoplasia maligna del ovario	23,02	16,38
23 Neoplasia maligna de la vejiga	40,28	16,38
24 Neoplasia maligna del encéfalo	17,26	8,19
25 Enfermedad de Hodgkin	5,75	8,19
26 Linfomas no Hodgkin	40,28	40,94

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27 Leucemias	23,02	32,75
28 Síndromes Mielodisplásicos	5,75	24,57
29 Neoplasias malignas	868,91	1.220,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	28,77	32,75
31 Diabetes mellitus	235,93	343,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	235,93	622,34
36 Enfermedad de Alzheimer	310,74	696,04
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	51,79	40,94
38 Enfermedades hipertensivas	149,61	491,32
39 Infarto agudo de miocardio	322,25	745,17
40 Enfermedades isquémicas del corazón	500,63	1.334,75
41 Insuficiencia cardíaca	281,97	1.310,19
42 Enfermedades cerebrovasculares	765,34	2.301,02
43 Aterosclerosis	63,30	376,68
45 Neumonía	143,86	393,06
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	166,88	393,06
47 Asma	23,02	24,57
48 Insuficiencia respiratoria	63,30	122,83
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		16,38
50 Enteritis y colitis no infecciosas		8,19
51 Enfermedad vascular intestinal	63,30	163,77
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	28,77	8,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,26	57,32
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	5,75	16,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	23,02	98,26
56 Enfermedades del riñón y del uréter	166,88	491,32
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	5,75	8,19
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	51,79	155,58
64 Senilidad	5,75	548,64
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	11,51	32,75
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	34,53	139,21
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		8,19
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		8,19

8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,72	0,65	0,68	0,47	0,53	0,36
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,77	1,56	0,20	0,50	0,97	0,14
3 Infecciones meningocócicas	0,35	0,43	0,25	0,37	0,42	0,32
4 Septicemia	4,54	3,59	5,10	2,68	2,03	3,13
5 Hepatitis víricas	1,11	1,61	0,63	0,82	1,19	0,46
6 SIDA	2,00	2,83	1,15	1,68	2,27	1,08
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,40	5,79	1,32	2,32	3,94	0,87
8 Neoplasia maligna del esófago	2,52	5,03	0,25	1,80	3,60	0,14
9 Neoplasia maligna del estómago	7,30	10,18	4,99	4,67	6,47	3,18
10 Neoplasia maligna del colon	15,33	19,29	12,01	9,63	12,13	7,47
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,50	5,97	3,36	2,90	3,81	2,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,55	7,89	1,61	3,00	5,29	0,95
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,05	1,83	2,12	1,21	1,16	1,19
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,52	9,90	5,37	5,05	6,70	3,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,83	6,11	0,19	1,83	3,86	0,14
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	31,52	59,51	8,51	21,27	39,36	6,02
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,44	0,63	0,33	0,30	0,42	0,23
18 Melanoma maligno de la piel	2,20	2,54	2,02	1,54	1,69	1,46
19 Neoplasia maligna de la mama	9,21	0,29	16,96	6,36	0,23	11,88
20 Neoplasias malignas del útero	3,17		5,69	1,95		3,55
21 Neoplasia maligna del ovario	2,32		4,33	1,54		2,90
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,73	17,10		3,86	9,60	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,26	10,83	1,19	3,28	6,63	0,75
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,21	5,02	3,40	3,23	3,91	2,53

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Enfermedad de Hodgkin	0,14		0,22	0,07		0,11
26 Linfomas no Hodgkin	3,74	4,64	3,03	2,34	2,87	1,90
27 Leucemias	4,22	5,87	2,80	3,03	4,34	1,81
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,07	1,87	0,56	0,60	1,02	0,34
29 Neoplasias malignas	145,49	208,63	95,55	95,83	135,88	62,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,23	0,98	1,31	0,78	0,67	0,80
31 Diabetes mellitus	11,47	11,84	10,98	6,50	6,89	6,06
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,66	8,46	10,26	4,99	4,44	5,24
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,90	1,81		0,73	1,45	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,06	0,11		0,05	0,09	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,18	0,40		0,12	0,26	
36 Enfermedad de Alzheimer	13,54	11,08	15,05	7,19	5,84	8,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,55	1,53	3,38	1,67	0,97	2,28
38 Enfermedades hipertensivas	9,73	9,08	9,88	5,34	5,05	5,38
39 Infarto agudo de miocardio	32,39	48,25	19,53	19,62	29,87	10,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón	54,63	81,25	32,90	32,99	50,28	18,37
41 Insuficiencia cardíaca	22,66	21,96	22,34	12,77	12,97	12,03
42 Enfermedades cerebrovasculares	53,36	59,91	47,20	29,88	34,43	25,64
43 Aterosclerosis	4,57	3,74	4,92	2,34	1,97	2,48
45 Neumonía	10,20	13,86	7,81	5,73	7,78	4,30
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	24,24	47,64	8,51	13,76	26,85	4,65
47 Asma	0,92	0,89	0,83	0,61	0,73	0,43
48 Insuficiencia respiratoria	3,05	3,47	2,57	1,79	2,09	1,46
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,15	2,19	0,53	0,68	1,23	0,34

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,46	0,50	0,43	0,27	0,29	0,24
51 Enfermedad vascular intestinal	3,54	4,12	3,10	1,85	2,16	1,62
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,01	16,76	3,90	7,18	11,88	2,82
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,43	1,59	1,25	0,81	0,93	0,68
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,53	0,61	0,46	0,33	0,39	0,28
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,95	2,26	1,85	1,00	1,13	0,96
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,71	15,01	11,24	7,21	8,44	6,40
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,68	1,68		0,41	0,97	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,21		0,40	0,15		0,29
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,78	4,60	2,91	5,54	6,71	4,27
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,34	0,37	0,31	0,47	0,55	0,37
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,92	0,55	1,31	1,24	0,83	1,68
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,56	4,13	2,87	2,24	2,79	1,62
64 Senilidad	5,08	3,96	5,63	2,54	1,98	2,81
65 Muerte súbita infantil	0,19	0,18	0,20	0,29	0,28	0,30
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,27	16,18	6,28	10,81	15,34	6,05
67 Caídas accidentales	3,51	5,53	1,72	2,68	4,24	1,21
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,50	5,25	3,89	2,96	3,50	2,47
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,15	0,17	0,15	0,12	0,12	0,13
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,95	3,25	0,51	1,87	3,16	0,44
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,50	10,86	2,27	5,29	8,78	1,77

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
72 Homicidios	1,05	1,65	0,45	0,93	1,48	0,36
73 Eventos de intención no determinada	0,22	0,29	0,15	0,17	0,22	0,13
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,38	0,80	0,08	0,21	0,44	0,04

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	10.072	72	14	6	8	44
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella	1					
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12		1			
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	8					
A17. Tuberculosis del sistema nervioso	1					
A18. Tuberculosis de otros órganos	1					
A19. Tuberculosis miliar	1					
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica	5		1			1
A40. Septicemia estreptocócica	2		1			
A41. Otras septicemias	86					
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado	2					
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	2					
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]	2					1
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B	3					
B17. Otras hepatitis virales agudas	1					
B18. Hepatitis viral crónica	13					
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	18					1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	2					
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	9					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis	1					
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis	1					
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis		1				
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis		1				
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis		1				
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis		1				
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	51	59	82	106	172	203
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente					2	
A17. Tuberculosis del sistema nervioso			1			
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica			1			
A40. Septicemia estreptocócica	1					
A41. Otras septicemias	1					1
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B				1		
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica			1	1	1	1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias			2	4	5	3
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1		1	1	4	1
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						1
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis					1	
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	262	312	429	598	1.066	1.539
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella					1	
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso					1	
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente		2				
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar	1					
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica				1		
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	2		2	2	6	15
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado				1		
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento			1		1	
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B		1			1	
B17. Otras hepatitis virales agudas			1			
B18. Hepatitis viral crónica		1	1	2	2	1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		2				1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	1	1				
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis					1	
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						1
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis					1	
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	2.067	2.982
A00. Cólera		
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea		
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella		
A03. Shigelosis		
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas		
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas		
A06. Amebiasis		
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios		
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	8
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente		
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	1	3
A17. Tuberculosis del sistema nervioso		
A18. Tuberculosis de otros órganos		1
A19. Tuberculosis miliar		
A20. Peste		
A21. Tularemia		
A22. Carbunco [ántrax]		
A23. Brucelosis		
A24. Muermo y melioidosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata		
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica	1	
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	24	33
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		1
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A53. Otras sífilis y las no especificadas		
A54. Infección gonocócica		
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias		
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias		
A57. Chancro blando		
A58. Granuloma inguinal		
A59. Tricomoniasis		
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]		
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte		
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada		
A65. Sífilis no venérea		
A66. Frambesia		
A67. Pinta [carate]		
A68. Fiebres recurrentes		
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas		
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci		
A71. Tracoma		
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias		
A75. Tifus		
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		
A78. Fiebre Q		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A79. Otras rickettsiosis		
A80. Poliomielitis aguda		
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento		
A82. Rabia		
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos		
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas		
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte		
A86. Encefalitis viral, no especificada		
A87. Meningitis viral		
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte		
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada		
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]		
A91. Fiebre del dengue hemorrágico		
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos		
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte		
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada		
A95. Fiebre amarilla		
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus		
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada		
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]		1
B01. Varicela		
B02. Herpes zoster		
B03. Viruela		
B04. Viruela de los monos		
B05. Sarampión		
B06. Rubéola [sarampión alemán]		
B07. Verrugas víricas		
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte		
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas		
B15. Hepatitis aguda tipo A		
B16. Hepatitis aguda tipo B		
B17. Otras hepatitis virales agudas		
B18. Hepatitis viral crónica	2	
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación		
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones		
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico		
B26. Parotiditis infecciosa		
B27. Mononucleosis infecciosa		
B30. Conjuntivitis viral		
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte		
B34. Infección viral de sitio no especificado		
B35. Dermatofitosis		
B36. Otras micosis superficiales		
B37. Candidiasis		
B38. Coccidioidomicosis		
B39. Histoplasmosis		
B40. Blastomicosis		
B41. Paracoccidioidomicosis		
B42. Esporotricosis		
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico		
B44. Aspergilosis		
B45. Criptococosis		
B46. Cigomicosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B47. Micetoma		
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte		
B49. Micosis, no especificada		
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum		
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax		
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae		
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente		
B54. Paludismo [malaria] no especificado		
B55. Leishmaniasis		
B56. Tripanosomiasis africana		
B57. Enfermedad de Chagas		
B58. Toxoplasmosis		
B59. Neumocistosis		
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte		
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada		
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]		
B66. Otras infecciones debidas a trematodos		
B67. Equinococosis		
B68. Teniasis		
B69. Cisticercosis		
B70. Difilobotriasis y esparganosis		
B71. Otras infecciones debidas a cestodos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B72. Dracontiasis		
B73. Oncocercosis		
B74. Filariasis		
B75. Triquinosis		
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis		
B77. Ascariasis		
B78. Estrongiloidiasis		
B79. Tricuriasis		
B80. Enterobiasis		
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte		
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación		
B83. Otras helmintiasis		
B85. Pediculosis y phthiriasis		
B86. Escabiosis		
B87. Miasis		
B88. Otras infestaciones		
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada		
B90. Secuelas de tuberculosis		1
B91. Secuelas de poliomielitis		
B92. Secuelas de lepra		
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas		
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas		1

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	5.421	40	6	5	6	33
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5		1			
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	8					
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar	1					
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica		3				1
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias		29				
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		1				
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	1					
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]	1					1
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B	3					
B17. Otras hepatitis virales agudas	1					
B18. Hepatitis viral crónica	7					
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	13					
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	2					
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	6					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis		1				
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis		1				
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis		1				
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis		1				
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	1					

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	40	52	61	79	117	147
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente					2	
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica				1		
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias		1				
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B				1		
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica			1			1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias				4	4	3
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación			1	1	2	1
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						1
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis					1	
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	186	221	302	406	668	906
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso					1	
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente		2				
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar	1					
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica				1		
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1			1	3	10
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento					1	
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B		1			1	
B17. Otras hepatitis virales agudas			1			
B18. Hepatitis viral crónica		1	1	1	1	1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	1					1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	1	1				
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis					1	
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	1.060	1.086
A00. Cólera		
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea		
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella		
A03. Shigelosis		
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas		
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas		
A06. Amebiasis		
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios		
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente		
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	1	3
A17. Tuberculosis del sistema nervioso		
A18. Tuberculosis de otros órganos		
A19. Tuberculosis miliar		
A20. Peste		
A21. Tularemia		
A22. Carbunco [ántrax]		
A23. Brucelosis		
A24. Muermo y melioidosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata		
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica		
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	7	6
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		1
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A53. Otras sífilis y las no especificadas		
A54. Infección gonocócica		
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias		
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias		
A57. Chancro blando		
A58. Granuloma inguinal		
A59. Tricomoniasis		
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]		
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte		
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada		
A65. Sífilis no venérea		
A66. Frambesia		
A67. Pinta [carate]		
A68. Fiebres recurrentes		
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas		
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci		
A71. Tracoma		
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias		
A75. Tifus		
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		
A78. Fiebre Q		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A79. Otras rickettsiosis		
A80. Poliomiелitis aguda		
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento		
A82. Rabia		
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos		
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas		
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte		
A86. Encefalitis viral, no especificada		
A87. Meningitis viral		
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte		
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada		
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]		
A91. Fiebre del dengue hemorrágico		
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos		
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte		
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada		
A95. Fiebre amarilla		
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus		
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada		
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]		
B01. Varicela		
B02. Herpes zoster		
B03. Viruela		
B04. Viruela de los monos		
B05. Sarampión		
B06. Rubéola [sarampión alemán]		
B07. Verrugas víricas		
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte		
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas		
B15. Hepatitis aguda tipo A		
B16. Hepatitis aguda tipo B		
B17. Otras hepatitis virales agudas		
B18. Hepatitis viral crónica		
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación		
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones		
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico		
B26. Parotiditis infecciosa		
B27. Mononucleosis infecciosa		
B30. Conjuntivitis viral		
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte		
B34. Infección viral de sitio no especificado		
B35. Dermatofitosis		
B36. Otras micosis superficiales		
B37. Candidiasis		
B38. Coccidioidomicosis		
B39. Histoplasmosis		
B40. Blastomicosis		
B41. Paracoccidioidomicosis		
B42. Esporotricosis		
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico		
B44. Aspergilosis		
B45. Criptococosis		
B46. Cigomicosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B47. Micetoma		
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte		
B49. Micosis, no especificada		
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum		
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax		
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae		
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente		
B54. Paludismo [malaria] no especificado		
B55. Leishmaniasis		
B56. Tripanosomiasis africana		
B57. Enfermedad de Chagas		
B58. Toxoplasmosis		
B59. Neumocistosis		
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte		
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada		
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]		
B66. Otras infecciones debidas a trematodos		
B67. Equinococosis		
B68. Teniasis		
B69. Cisticercosis		
B70. Difilobotriasis y esparganosis		
B71. Otras infecciones debidas a cestodos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B72. Dracontiasis		
B73. Oncocercosis		
B74. Filariasis		
B75. Triquinosis		
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis		
B77. Ascariasis		
B78. Estrongiloidiasis		
B79. Tricuriasis		
B80. Enterobiasis		
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte		
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación		
B83. Otras helmintiasis		
B85. Pediculosis y phthiriasis		
B86. Escabiosis		
B87. Miasis		
B88. Otras infestaciones		
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada		
B90. Secuelas de tuberculosis		1
B91. Secuelas de poliomielitis		
B92. Secuelas de lepra		
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas		
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas		1

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	4.651	32	8	1	2	11
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella	1					
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7					
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso	1					
A18. Tuberculosis de otros órganos	1					
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica	2		1			
A40. Septicemia estreptocócica	2		1			
A41. Otras septicemias	57					
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado	1					
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	1					
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]	1					
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica	6					
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	5					1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		3				
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis		1				
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis		1				
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	11	7	21	27	55	56
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso			1			
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica		1				
A41. Otras septicemias						1
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica				1	1	
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias			2		1	
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1				2	
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	76	91	127	192	398	633
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella					1	
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1		2	1	3	5
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado				1		
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento				1		
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica				1	1	
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	1					
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación						
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis					1	
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						1
B46. Cigomicosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	1.007	1.896
A00. Cólera		
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea		
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella		
A03. Shigelosis		
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas		
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas		
A06. Amebiasis		
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios		
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		7
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente		
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente		
A17. Tuberculosis del sistema nervioso		
A18. Tuberculosis de otros órganos		1
A19. Tuberculosis miliar		
A20. Peste		
A21. Tularemia		
A22. Carbunco [ántrax]		
A23. Brucelosis		
A24. Muermo y melioidosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata		
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica	1	
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	17	27
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A53. Otras sífilis y las no especificadas		
A54. Infección gonocócica		
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias		
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias		
A57. Chancro blando		
A58. Granuloma inguinal		
A59. Tricomoniasis		
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]		
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte		
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada		
A65. Sífilis no venérea		
A66. Frambesia		
A67. Pinta [carate]		
A68. Fiebres recurrentes		
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas		
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci		
A71. Tracoma		
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias		
A75. Tifus		
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		
A78. Fiebre Q		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A79. Otras rickettsiosis		
A80. Poliomielitis aguda		
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento		
A82. Rabia		
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos		
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas		
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte		
A86. Encefalitis viral, no especificada		
A87. Meningitis viral		
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte		
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada		
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]		
A91. Fiebre del dengue hemorrágico		
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos		
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte		
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada		
A95. Fiebre amarilla		
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus		
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada		
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]		1
B01. Varicela		
B02. Herpes zoster		
B03. Viruela		
B04. Viruela de los monos		
B05. Sarampión		
B06. Rubéola [sarampión alemán]		
B07. Verrugas víricas		
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte		
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas		
B15. Hepatitis aguda tipo A		
B16. Hepatitis aguda tipo B		
B17. Otras hepatitis virales agudas		
B18. Hepatitis viral crónica	2	
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación		
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones		
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico		
B26. Parotiditis infecciosa		
B27. Mononucleosis infecciosa		
B30. Conjuntivitis viral		
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte		
B34. Infección viral de sitio no especificado		
B35. Dermatofitosis		
B36. Otras micosis superficiales		
B37. Candidiasis		
B38. Coccidioidomicosis		
B39. Histoplasmosis		
B40. Blastomicosis		
B41. Paracoccidioidomicosis		
B42. Esporotricosis		
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico		
B44. Aspergilosis		
B45. Criptococosis		
B46. Cigomicosis		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B47. Micetoma		
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte		
B49. Micosis, no especificada		
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum		
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax		
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae		
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente		
B54. Paludismo [malaria] no especificado		
B55. Leishmaniasis		
B56. Tripanosomiasis africana		
B57. Enfermedad de Chagas		
B58. Toxoplasmosis		
B59. Neumocistosis		
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte		
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada		
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]		
B66. Otras infecciones debidas a trematodos		
B67. Equinococosis		
B68. Teniasis		
B69. Cisticercosis		
B70. Difilobotriasis y esparganosis		
B71. Otras infecciones debidas a cestodos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B72. Dracontiasis		
B73. Oncocercosis		
B74. Filariasis		
B75. Triquinosis		
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis		
B77. Ascariasis		
B78. Estrongiloidiasis		
B79. Tricuriasis		
B80. Enterobiasis		
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte		
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación		
B83. Otras helmintiasis		
B85. Pediculosis y phthiriasis		
B86. Escabiosis		
B87. Miasis		
B88. Otras infestaciones		
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada		
B90. Secuelas de tuberculosis		
B91. Secuelas de poliomielitis		
B92. Secuelas de lepra		
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas		
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas		

10. Nacimientos por área de salud, tipo de nacido y sexo

2007 - Nacimientos - Total

	TOTAL			Nacidos vivos		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
REGIÓN DE MURCIA	18.674	9.614	9.060	18.601	9.582	9.019
MURCIA	7.172	3.666	3.506	7.140	3.650	3.490
CARTAGENA	5.035	2.585	2.450	5.022	2.580	2.442
LORCA	2.219	1.144	1.075	2.203	1.139	1.064
NOROESTE	793	416	377	793	416	377
ALTIPLANO	797	423	374	792	421	371
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	2.658	1.380	1.278	2.651	1.376	1.275

10. Nacimientos por área de salud, tipo de nacido y sexo

2007 - Nacimientos - Total

	Nacidos que han vivido menos de 24 horas			Nacidos que han vivido más de 24 horas		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
REGIÓN DE MURCIA	16	9	7	18.585	9.573	9.012
MURCIA	6	3	3	7.134	3.647	3.487
CARTAGENA	4	2	2	5.018	2.578	2.440
LORCA	2	2		2.201	1.137	1.064
NOROESTE	1		1	792	416	376
ALTIPLANO	1		1	791	421	370
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	2	2		2.649	1.374	1.275

10. Nacimientos por área de salud, tipo de nacido y sexo

2007 - Nacimientos - Total

	Nacidos muertos		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
REGIÓN DE MURCIA	73	32	41
MURCIA	32	16	16
CARTAGENA	13	5	8
LORCA	16	5	11
NOROESTE			
ALTIPLANO	5	2	3
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	7	4	3

11. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo

Total - Defunciones - REGIÓN DE MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Menores de un año	72	40	32
Nacido muerto	73	32	41
Menores de 24 horas	16	9	7
De 1 a 6 días	14	11	3
De 7 a 27 días	16	7	9
De 28 días a menos de 1 año	26	13	13

El valor Menores de un año no incluye los nacidos muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

12. Defunciones de menores de 1 año por edad y área de salud

Total - AMBOS SEXOS - 2007

Defunciones						
	REGIÓN DE MURCIA	MURCIA	CARTAGENA	LORCA	NOROESTE	ALTIPLANO
Menores de un año	72	29	21	6	1	4
Nacido muerto	73	32	13	16		5
Menores de 24 horas	16	6	4	2	1	1
De 1 a 6 días	14	6	3	1		1
De 7 a 27 días	16	5	7	2		1
De 28 días a menos de 1 año	26	12	7	1		1

El valor Menores de un año no incluye los nacidos muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

12. Defunciones de menores de 1 año por edad y área de salud

Total - AMBOS SEXOS - 2007

	VEGA DEL SEGURA- COMARCA ORIENTAL
Menores de un año	11
Nacido muerto	7
Menores de 24 horas	2
De 1 a 6 días	3
De 7 a 27 días	1
De 28 días a menos de 1 año	5

El valor Menores de un año no incluye los nacidos muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos

2007 - Total - REGIÓN DE MURCIA

	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de mortalidad perinatal	5,52	5,41	5,63
Tasa de mortalidad neonatal	2,47	2,82	2,11
Tasa de mortalidad neonatal precoz	1,61	2,09	1,11
Tasa de mortalidad neonatal tardía	0,86	0,73	1,00
Tasa de mortalidad posneonatal	1,40	1,36	1,44
Tasa de mortalidad infantil	3,87	4,17	3,55

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

14. Mortalidad infantil por área de salud y subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos

2007 - Total - AMBOS SEXOS

	Tasa de mortalidad perinatal	Tasa de mortalidad neonatal	Tasa de mortalidad posneonatal	Tasa de mortalidad infantil
REGIÓN DE MURCIA	5,52	2,47	1,40	3,87
MURCIA	6,13	2,38	1,68	4,06
CARTAGENA	3,97	2,79	1,39	4,18
LORCA	8,56	2,27	0,45	2,72
NOROESTE	1,26	1,26	0,00	1,26
ALTIPLANO	8,78	3,79	1,26	5,05
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	4,51	2,26	1,89	4,15

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)
REGIÓN DE MURCIA	37.578,00	100,00	16,02	14,07	27.284,50	72,61
MURCIA	13.798,50	36,72	15,73	13,85	9.969,50	26,53
CARTAGENA	11.822,50	31,46	16,44	14,81	8.623,00	22,95
LORCA	4.545,50	12,10	16,41	13,40	3.243,00	8,63
NOROESTE	1.348,00	3,59	12,48	11,72	996,00	2,65
ALTIPLANO	1.429,00	3,80	17,43	14,75	1.121,00	2,98
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	4.634,50	12,33	16,38	13,83	3.332,00	8,87

15. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)
REGIÓN DE MURCIA	16,43	14,14	10.293,50	27,39	15,03	13,84
MURCIA	16,16	14,11	3.829,00	10,19	14,73	13,16
CARTAGENA	17,04	14,94	3.199,50	8,51	15,02	14,42
LORCA	16,05	12,70	1.302,50	3,47	17,37	15,09
NOROESTE	13,11	12,38	352,00	0,94	11,00	9,84
ALTIPLANO	16,49	14,04	308,00	0,82	22,00	17,08
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	17,35	13,97	1.302,50	3,47	14,31	13,27

16. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)
Total	37.578,00	100,00	16,02	14,07	27.284,50	72,61
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.703,50	4,53	26,21	15,87	1.084,50	2,89
II. NEOPLASIAS	11.079,00	29,48	12,36	10,54	7.104,50	18,91
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	127,00	0,34	21,17	21,79	67,00	0,18
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	577,00	1,54	11,54	12,41	356,00	0,95
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	336,50	0,90	16,02	13,30	301,50	0,80
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	978,00	2,60	18,11	17,68	587,50	1,56
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	5.822,50	15,49	11,44	10,55	4.574,50	12,17
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1.840,50	4,90	13,63	12,91	1.384,50	3,68
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	2.219,00	5,91	13,70	10,21	1.769,50	4,71
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	40,50	0,11	13,50	9,90	40,00	0,11
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	63,00	0,17	10,50	8,47	31,50	0,08
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	514,50	1,37	12,55	10,93	290,50	0,77
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	169,00	0,45	42,25	22,26	143,50	0,38
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	473,50	1,26	36,42	20,82	202,50	0,54

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

16. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	334,50	0,89	15,93	10,31	272,00	0,72
XX. CAUSAS EXTERNAS	11.300,00	30,07	31,39	14,86	9.075,00	24,15

16. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)
Total	16,43	14,14	10.293,50	27,39	15,03	13,84
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	25,22	13,64	619,00	1,65	28,14	19,36
II. NEOPLASIAS	12,02	10,80	3.974,50	10,58	13,03	9,99
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	16,75	14,79	60,00	0,16	30,00	29,50
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	11,13	10,20	221,00	0,59	12,28	15,55
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	17,74	13,86	35,00	0,09	8,75	6,83
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	17,80	16,79	390,50	1,04	18,60	18,98
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,94	10,59	1.248,00	3,32	9,90	10,27
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	13,98	13,05	456,00	1,21	12,67	12,47
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	14,39	10,23	449,50	1,20	11,53	9,83
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	20,00	4,50	0,50	0,00	0,50	0,00
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	10,50	7,12	31,50	0,08	10,50	9,63
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	12,63	10,73	224,00	0,60	12,44	11,18
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	47,83	23,16	25,50	0,07	25,50	0,00
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	40,50	15,56	271,00	0,72	33,88	23,16

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

16. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	17,00	10,95	62,50	0,17	12,50	6,84
XX. CAUSAS EXTERNAS	31,95	14,38	2.225,00	5,92	29,28	16,33

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	68,50	0,18	68,50	0,00	68,50	0,18
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	136,00	0,36	22,67	8,45	98,50	0,26
3 Infecciones meningocócicas	158,00	0,42	39,50	24,26	92,50	0,25
4 Septicemia	237,00	0,63	23,70	21,64	67,50	0,18
5 Hepatitis víricas	200,50	0,53	18,23	11,79	139,00	0,37
6 SIDA	796,00	2,12	28,43	8,75	518,00	1,38
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	304,50	0,81	12,18	8,91	265,00	0,71
8 Neoplasia maligna del esófago	293,50	0,78	12,76	7,93	293,50	0,78
9 Neoplasia maligna del estómago	557,50	1,48	15,07	10,66	341,50	0,91
10 Neoplasia maligna del colon	885,50	2,36	11,21	9,07	609,50	1,62
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	194,50	0,52	7,20	6,96	105,50	0,28
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	337,50	0,90	12,50	11,31	284,00	0,76
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	81,00	0,22	20,25	8,64	81,00	0,22
14 Neoplasia maligna del páncreas	598,50	1,59	11,74	9,01	477,00	1,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	238,00	0,63	11,90	7,28	210,50	0,56
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.269,50	6,04	10,36	7,89	1.713,00	4,56
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,00	0,04	3,75	4,55	3,00	0,01
18 Melanoma maligno de la piel	197,50	0,53	11,62	10,59	105,00	0,28
19 Neoplasia maligna de la mama	1.254,00	3,34	16,95	10,25	33,00	0,09
20 Neoplasias malignas del útero	179,00	0,48	12,79	4,86		
21 Neoplasia maligna del ovario	177,50	0,47	11,83	6,90		
22 Neoplasia maligna de la próstata	63,00	0,17	4,50	5,48	63,00	0,17
23 Neoplasia maligna de la vejiga	185,00	0,49	8,41	10,51	134,50	0,36
24 Neoplasia maligna del encéfalo	632,00	1,68	15,80	13,68	469,50	1,25

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	191,50	0,51	12,77	7,55	129,50	0,34
27 Leucemias	582,50	1,55	21,57	17,93	479,00	1,27
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,50	0,01	2,50	0,00		
29 Neoplasias malignas	10.886,50	28,97	12,39	10,54	6.966,00	18,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	126,50	0,34	25,30	21,62	67,00	0,18
31 Diabetes mellitus	211,50	0,56	7,83	5,16	170,50	0,45
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,00	0,02	1,50	1,15	5,00	0,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	249,50	0,66	22,68	12,48	249,50	0,66
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	31,50	0,08	31,50	0,00	31,50	0,08
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,01	2,50	0,00	2,50	0,01
36 Enfermedad de Alzheimer	38,00	0,10	3,80	3,26	19,50	0,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	210,50	0,56	19,14	19,06	62,00	0,16
38 Enfermedades hipertensivas	138,50	0,37	9,23	7,72	66,00	0,18
39 Infarto agudo de miocardio	1.471,00	3,91	11,32	8,80	1.319,00	3,51
40 Enfermedades isquémicas del corazón	2.346,00	6,24	11,07	9,17	2.052,50	5,46
41 Insuficiencia cardíaca	815,00	2,17	16,98	14,07	680,00	1,81
42 Enfermedades cerebrovasculares	891,50	2,37	8,66	8,39	644,50	1,72
43 Aterosclerosis	9,50	0,03	9,50	0,00	9,50	0,03
45 Neumonía	436,00	1,16	19,82	15,82	330,00	0,88
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	389,50	1,04	7,64	8,35	291,00	0,77
47 Asma	89,00	0,24	22,25	20,58	89,00	0,24
48 Insuficiencia respiratoria	140,00	0,37	14,00	12,71	86,50	0,23
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	8,50	0,02	2,83	3,30	8,00	0,02

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
50 Enteritis y colitis no infecciosas	31,00	0,08	15,50	1,00	16,50	0,04
51 Enfermedad vascular intestinal	33,00	0,09	16,50	2,00	14,50	0,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.387,50	3,69	15,59	10,61	1.164,50	3,10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	40,50	0,11	13,50	9,90	40,00	0,11
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	40,00	0,11	20,00	3,50	16,50	0,04
56 Enfermedades del riñón y del uréter	369,00	0,98	11,53	9,87	205,50	0,55
57 Enfermedades de los genitales masculinos	42,50	0,11	14,17	8,50	42,50	0,11
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	60,00	0,16	30,00	0,50		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	169,00	0,45	42,25	22,26	143,50	0,38
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	161,00	0,43	40,25	20,43		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	236,50	0,63	15,77	11,64	214,00	0,57
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5.207,00	13,86	36,67	14,50	3.869,50	10,30
67 Caídas accidentales	578,00	1,54	24,08	15,51	538,00	1,43
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	507,50	1,35	22,07	16,37	339,50	0,90
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	24,00	0,06	12,00	11,50	0,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1.101,50	2,93	35,53	8,30	980,50	2,61
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.203,50	5,86	27,20	12,81	1.897,50	5,05
72 Homicidios	429,50	1,14	33,04	12,83	332,00	0,88
73 Eventos de intención no determinada	62,50	0,17	20,83	8,18	41,00	0,11

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	68,50	0,00				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	19,70	5,74	37,50	0,10	37,50	0,00
3 Infecciones meningocócicas	30,83	22,01	65,50	0,17	65,50	0,00
4 Septicemia	22,50	19,82	169,50	0,45	24,21	22,35
5 Hepatitis víricas	17,38	10,55	61,50	0,16	20,50	14,35
6 SIDA	25,90	6,75	278,00	0,74	34,75	9,90
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,05	9,38	39,50	0,11	13,17	3,86
8 Neoplasia maligna del esófago	12,76	7,93				
9 Neoplasia maligna del estómago	14,85	10,77	216,00	0,57	15,43	10,47
10 Neoplasia maligna del colon	12,44	9,63	276,00	0,73	9,20	7,66
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,03	4,36	89,00	0,24	7,42	9,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,83	10,73	53,50	0,14	17,83	14,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	20,25	8,64				
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,25	9,02	121,50	0,32	8,10	7,88
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,08	6,51	27,50	0,07	27,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,41	7,36	556,50	1,48	15,04	8,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,50	1,00	12,00	0,03	6,00	5,50
18 Melanoma maligno de la piel	13,13	12,76	92,50	0,25	10,28	7,97
19 Neoplasia maligna de la mama	16,50	13,00	1.221,00	3,25	16,96	10,16
20 Neoplasias malignas del útero			179,00	0,48	12,79	4,86
21 Neoplasia maligna del ovario			177,50	0,47	11,83	6,90
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,50	5,48				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,40	5,24	50,50	0,13	50,50	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	18,78	14,96	162,50	0,43	10,83	9,31

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	14,39	7,56	62,00	0,16	10,33	6,84
27 Leucemias	23,95	19,57	103,50	0,28	14,79	9,13
28 Síndromes Mielodisplásicos			2,50	0,01	2,50	0,00
29 Neoplasias malignas	12,01	10,79	3.920,50	10,43	13,11	9,99
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,75	14,79	59,50	0,16	59,50	0,00
31 Diabetes mellitus	8,97	5,39	41,00	0,11	5,13	3,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,25	0,83	4,00	0,01	2,00	1,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	22,68	12,48				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	31,50	0,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer	6,50	3,74	18,50	0,05	2,64	2,17
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	15,50	13,58	148,50	0,40	21,21	21,30
38 Enfermedades hipertensivas	8,25	8,41	72,50	0,19	10,36	6,69
39 Infarto agudo de miocardio	12,21	9,01	152,00	0,40	6,91	6,03
40 Enfermedades isquémicas del corazón	11,47	9,16	293,50	0,78	8,89	8,94
41 Insuficiencia cardíaca	18,89	15,01	135,00	0,36	11,25	8,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,34	8,52	247,00	0,66	7,26	7,95
43 Aterosclerosis	9,50	0,00				
45 Neumonía	23,57	16,75	106,00	0,28	13,25	11,36
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,93	7,20	98,50	0,26	10,94	11,85
47 Asma	22,25	20,58				
48 Insuficiencia respiratoria	12,36	8,98	53,50	0,14	17,83	18,15
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,00	3,50	0,50	0,00	0,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
50 Enteritis y colitis no infecciosas	16,50	0,00	14,50	0,04	14,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	14,50	0,00	18,50	0,05	18,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,40	10,93	223,00	0,59	12,39	8,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	20,00	4,50	0,50	0,00	0,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	16,50	0,00	23,50	0,06	23,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,09	9,85	163,50	0,44	10,90	9,84
57 Enfermedades de los genitales masculinos	14,17	8,50				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			60,00	0,16	30,00	0,50
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	47,83	23,16	25,50	0,07	25,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			161,00	0,43	40,25	20,43
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	17,83	12,15	22,50	0,06	7,50	1,41
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	36,85	13,65	1.337,50	3,56	36,15	16,67
67 Caídas accidentales	24,45	15,99	40,00	0,11	20,00	7,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,12	16,64	168,00	0,45	16,80	14,41
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,50	0,00	23,50	0,06	23,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	36,31	8,41	121,00	0,32	30,25	5,02
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	28,32	12,85	306,00	0,81	21,86	11,18
72 Homicidios	33,20	14,35	97,50	0,26	32,50	5,10
73 Eventos de intención no determinada	20,50	10,00	21,50	0,06	21,50	0,00

18. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por todas las causas, por áreas de salud y sexo. Razones por 1000 habitantes.

2007 - Total

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
REGIÓN DE MURCIA	30,43	42,72	17,26
MURCIA	29,02	41,10	16,44
CARTAGENA	36,32	50,68	20,60
LORCA	31,04	41,98	18,82
NOROESTE	21,91	31,57	11,74
ALTIPLANO	27,56	41,60	12,37
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	26,61	36,94	15,52

19. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por grandes causas y sexo. Razones por 1.000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Total	30,43	42,72	17,26
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,38	1,70	1,04
II. NEOPLASIAS	8,97	11,12	6,67
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	0,10	0,10	0,10
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	0,47	0,56	0,37
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	0,27	0,47	0,06
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	0,79	0,92	0,65
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	4,71	7,16	2,09
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	1,49	2,17	0,76
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	1,80	2,77	0,75
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,03	0,06	0,00
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	0,05	0,05	0,05
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	0,42	0,45	0,38
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	0,14	0,22	0,04
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	0,38	0,32	0,45
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0,27	0,43	0,10

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

19. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por grandes causas y sexo. Razones por 1.000 habitantes.
2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
XX. CAUSAS EXTERNAS	9,15	14,21	3,73

20. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,06	0,11	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,11	0,15	0,06
3 Infecciones meningocócicas	0,13	0,14	0,11
4 Septicemia	0,19	0,11	0,28
5 Hepatitis víricas	0,16	0,22	0,10
6 SIDA	0,64	0,81	0,47
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,25	0,41	0,07
8 Neoplasia maligna del esófago	0,24	0,46	
9 Neoplasia maligna del estómago	0,45	0,53	0,36
10 Neoplasia maligna del colon	0,72	0,95	0,46
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,16	0,17	0,15
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,27	0,44	0,09
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,07	0,13	
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,48	0,75	0,20
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,19	0,33	0,05
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1,84	2,68	0,93
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,01	0,00	0,02
18 Melanoma maligno de la piel	0,16	0,16	0,16
19 Neoplasia maligna de la mama	1,02	0,05	2,05
20 Neoplasias malignas del útero	0,14		0,30
21 Neoplasia maligna del ovario	0,14		0,30
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,05	0,10	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,15	0,21	0,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,51	0,74	0,27

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

20. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
25 Enfermedad de Hodgkin			
26 Linfomas no Hodgkin	0,16	0,20	0,10
27 Leucemias	0,47	0,75	0,17
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00		0,00
29 Neoplasias malignas	8,82	10,91	6,57
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,10	0,10	0,10
31 Diabetes mellitus	0,17	0,27	0,07
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,01	0,01	0,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,20	0,39	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,03	0,05	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	
36 Enfermedad de Alzheimer	0,03	0,03	0,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,17	0,10	0,25
38 Enfermedades hipertensivas	0,11	0,10	0,12
39 Infarto agudo de miocardio	1,19	2,07	0,25
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1,90	3,21	0,49
41 Insuficiencia cardíaca	0,66	1,06	0,23
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,72	1,01	0,41
43 Aterosclerosis	0,01	0,01	
44 Gripe			
45 Neumonía	0,35	0,52	0,18
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,32	0,46	0,17
47 Asma	0,07	0,14	
48 Insuficiencia respiratoria	0,11	0,14	0,09

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

20. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,01	0,01	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,03	0,03	0,02
51 Enfermedad vascular intestinal	0,03	0,02	0,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1,12	1,82	0,37
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,03	0,06	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,03	0,03	0,04
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,30	0,32	0,27
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,03	0,07	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,05		0,10
59 Embarazo, parto y puerperio			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,14	0,22	0,04
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,13		0,27
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,19	0,34	0,04
64 Senilidad			
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,22	6,06	2,24
67 Caídas accidentales	0,47	0,84	0,07
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,41	0,53	0,28
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,02	0,00	0,04

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

20. Razón de años potenciales de vida perdidos (RAPVP) por causas seleccionadas y sexo. Razones por 1000 habitantes.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	RAPVP		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,89	1,54	0,20
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1,78	2,97	0,51
72 Homicidios	0,35	0,52	0,16
73 Eventos de intención no determinada	0,05	0,06	0,04
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

21. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
MURCIA	97,54	94,42	100,74	99,21	94,87	103,70
CARTAGENA	103,92	99,98	107,98	102,33	97,06	107,80
LORCA	102,79	97,22	108,59	104,97	97,40	112,98
NOROESTE	96,98	89,71	104,67	95,88	86,46	106,06
ALTIPLANO	99,53	90,49	109,23	100,78	88,53	114,26
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	98,73	93,60	104,07	95,19	88,33	102,45

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

28. Población de la Región de Murcia según sexo y edad por áreas de salud.

2007 - Población

	REGIÓN DE MURCIA	MURCIA	CARTAGENA	LORCA	NOROESTE	ALTIPLANO	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL
De 45 a 49 años	46.139	18.200	11.959	5.106	2.556	1.965	6.353
De 50 a 54 años	36.458	14.452	9.679	4.098	1.825	1.474	4.930
De 55 a 59 años	33.723	13.044	9.054	3.936	1.751	1.329	4.609
De 60 a 64 años	30.132	11.239	8.668	3.451	1.659	1.093	4.022
De 65 a 69 años	26.890	10.321	7.539	3.048	1.577	912	3.493
De 70 a 74 años	27.840	10.555	7.351	3.301	1.820	1.107	3.706
De 75 a 79 años	23.982	9.180	5.923	2.914	1.702	1.110	3.153
De 80 a 84 años	17.378	6.678	4.205	2.243	1.075	776	2.401
De 85 y más años	12.212	4.661	2.867	1.487	807	574	1.816

21. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
MURCIA	97,03	92,51	101,72
CARTAGENA	105,43	99,57	111,55
LORCA	99,36	91,32	107,92
NOROESTE	94,71	83,96	106,46
ALTIPLANO	96,84	83,88	111,23
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	102,53	94,92	110,59

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
Total	97,54	94,42	100,74	103,92	99,98	107,98
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	111,12	87,25	139,50	79,18	55,15	110,13
II. NEOPLASIAS	99,79	93,47	106,42	105,36	97,56	113,61
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	108,31	53,99	193,81	118,35	50,96	233,21
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	104,42	85,65	126,07	105,94	83,04	133,21
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	81,28	62,73	103,60	122,60	94,20	156,86
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	95,91	81,22	112,49	85,95	69,03	105,77
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	96,57	91,26	102,11	107,92	101,02	115,16
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	90,91	82,48	99,97	99,56	88,70	111,38
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	105,50	92,07	120,32	96,20	80,71	113,80
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	85,72	39,11	162,73	101,64	40,72	209,44
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	86,04	52,53	132,89	92,58	50,57	155,34
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	100,33	84,86	117,79	101,56	82,45	123,77
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	94,60	52,91	156,04	120,64	64,17	206,32
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	79,44	42,26	135,85	107,14	55,30	187,16
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	89,54	68,65	114,79	112,99	83,86	148,97

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
XX. CAUSAS EXTERNAS	104,13	90,30	119,48	101,59	85,12	120,32

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
Total	102,79	97,22	108,59	96,98	89,71	104,67
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	106,95	67,77	160,48	106,13	54,78	185,40
II. NEOPLASIAS	103,92	92,70	116,11	86,88	73,13	102,46
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	30,25	0,40	168,33	107,77	12,10	389,09
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	82,20	54,61	118,81	115,55	72,39	174,95
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	104,65	69,52	151,25	86,66	46,09	148,19
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	99,38	74,22	130,33	95,82	63,66	138,49
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100,88	91,52	110,93	103,46	90,91	117,26
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	113,36	97,28	131,35	101,64	81,62	125,07
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	112,13	88,48	140,14	91,28	63,20	127,55
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	143,62	46,28	335,16	152,67	30,68	446,06
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	90,64	36,31	186,76	136,95	50,01	298,08
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	92,89	68,00	123,90	97,21	64,05	141,45
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	136,18	49,73	296,42			
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	125,35	45,77	272,83	102,70	11,53	370,79
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	91,62	56,69	140,06	132,98	77,42	212,93

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
XX. CAUSAS EXTERNAS	96,29	73,29	124,20	62,69	37,13	99,08

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
Total	99,53	90,49	109,23	98,73	93,60	104,07
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	77,40	28,26	168,48	105,52	68,91	154,61
II. NEOPLASIAS	82,94	66,52	102,19	98,62	88,34	109,77
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	83,31	1,09	463,54	107,45	28,91	275,10
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	64,94	27,96	127,96	96,75	68,11	133,36
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	132,62	70,55	226,81	103,06	70,01	146,29
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	163,50	111,07	232,09	117,92	91,75	149,24
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	90,81	76,34	107,22	95,64	87,05	104,85
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	100,45	76,07	130,15	112,25	97,08	129,11
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	85,50	52,91	130,71	90,07	70,21	113,80
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	78,66	1,03	437,68	77,00	15,48	224,99
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	247,13	99,01	509,22	92,00	39,61	181,29
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	105,44	63,45	164,67	102,37	77,53	132,64
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	126,21	14,17	455,67	69,46	18,69	177,84
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	234,09	62,98	599,32	83,44	26,89	194,73
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	225,50	135,70	352,17	56,87	31,81	93,80

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

22. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
XX. CAUSAS EXTERNAS	128,77	85,55	186,12	95,22	73,94	120,72

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	82,09	22,09	210,18	126,83	34,12	324,72
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	87,45	23,53	223,89	100,20	20,14	292,78
3 Infecciones meningocócicas	105,16	11,81	379,68	75,96	0,99	422,61
4 Septicemia	127,33	91,76	172,11	55,71	28,75	97,32
5 Hepatitis víricas	108,81	43,59	224,20	132,71	48,46	288,85
6 SIDA	115,00	61,17	196,67	105,71	45,52	208,31
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	102,36	62,50	158,10	102,10	55,77	171,32
8 Neoplasia maligna del esófago	60,68	26,13	119,57	64,20	23,44	139,75
9 Neoplasia maligna del estómago	95,89	69,94	128,31	93,91	63,35	134,07
10 Neoplasia maligna del colon	107,66	88,23	130,10	113,97	89,94	142,44
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	103,46	69,27	148,59	87,56	50,98	140,20
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	115,37	78,90	162,87	109,19	67,57	166,92
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	93,45	51,05	156,80	99,61	47,69	183,21
14 Neoplasia maligna del páncreas	128,70	97,47	166,75	74,39	47,14	111,62
15 Neoplasia maligna de la laringe	108,81	64,45	171,97	87,78	42,02	161,45
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,33	86,39	115,87	102,63	85,93	121,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	133,51	26,83	390,09	61,31	0,80	341,10
18 Melanoma maligno de la piel	117,63	65,79	194,02	100,14	45,69	190,11
19 Neoplasia maligna de la mama	100,55	75,53	131,19	73,34	48,32	106,71
20 Neoplasias malignas del útero	79,14	45,21	128,53	138,30	83,23	215,98
21 Neoplasia maligna del ovario	88,92	45,89	155,34	137,80	73,30	235,66
22 Neoplasia maligna de la próstata	100,79	74,56	133,25	83,62	55,09	121,66
23 Neoplasia maligna de la vejiga	115,89	83,51	156,65	113,75	75,57	164,40
24 Neoplasia maligna del encéfalo	98,85	61,93	149,67	126,39	77,17	195,21

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	88,97	1,16	495,04			
26 Linfomas no Hodgkin	121,51	81,97	173,47	118,53	72,37	183,08
27 Leucemias	92,44	59,21	137,56	112,15	68,48	173,22
28 Síndromes Mielodisplásicos	101,94	43,89	200,88	153,58	66,13	302,63
29 Neoplasias malignas	98,93	92,52	105,66	105,78	97,83	114,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	99,61	45,45	189,10	133,96	57,68	263,98
31 Diabetes mellitus	104,92	83,92	129,57	103,09	77,87	133,88
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	83,96	64,37	107,64	120,90	91,57	156,65
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	43,71	4,91	157,82	188,92	68,99	411,22
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	89,31	1,17	496,90	124,53	1,63	692,87
36 Enfermedad de Alzheimer	91,92	74,46	112,25	81,29	61,24	105,82
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	142,46	91,25	211,98	78,27	35,72	148,60
38 Enfermedades hipertensivas	114,38	90,83	142,16	121,29	91,61	157,51
39 Infarto agudo de miocardio	85,57	73,71	98,79	105,63	89,61	123,70
40 Enfermedades isquémicas del corazón	86,86	77,60	96,91	115,41	102,40	129,62
41 Insuficiencia cardíaca	86,49	72,66	102,18	94,92	77,06	115,68
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,90	92,06	112,50	99,50	87,57	112,60
43 Aterosclerosis	113,83	80,54	156,24	75,70	43,24	122,93
45 Neumonía	91,85	71,46	116,25	92,72	67,62	124,07
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,25	75,95	104,20	103,99	86,42	124,07
47 Asma	66,68	17,94	170,71	149,72	54,67	325,90
48 Insuficiencia respiratoria	92,02	56,18	142,12	132,71	79,86	207,25
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	106,95	46,05	210,75	79,76	21,46	204,20

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas	99,62	20,02	291,07	149,54	30,05	436,92
51 Enfermedad vascular intestinal	109,71	74,00	156,62	113,33	69,20	175,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	106,92	80,97	138,53	122,86	89,94	163,88
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	85,72	39,11	162,73	101,64	40,72	209,44
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	29,52	0,39	164,22	132,90	26,71	388,31
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	73,38	36,58	131,30	114,94	57,30	205,68
56 Enfermedades del riñón y del uréter	103,35	83,41	126,61	94,99	71,75	123,36
57 Enfermedades de los genitales masculinos	110,60	35,64	258,09	67,24	7,55	242,76
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	130,00	14,60	469,38	100,92	1,32	561,48
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94,60	52,91	156,04	120,64	64,17	206,32
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	127,97	14,37	462,02	92,68	1,21	515,63
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	127,56	41,11	297,68	37,27	0,49	207,35
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	99,64	63,82	148,27	164,19	107,22	240,58
64 Senilidad	79,25	52,65	114,54	77,53	45,14	124,14
65 Muerte súbita infantil	125,77	1,64	699,76	185,21	2,42	1.030,47
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	105,25	81,56	133,67	97,16	70,01	131,33
67 Caídas accidentales	120,03	77,66	177,20	70,71	33,85	130,04
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	120,59	83,98	167,72	67,59	35,96	115,59
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				182,44	2,38	1.015,04
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	140,94	82,06	225,67	136,86	68,23	244,90
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	80,00	54,34	113,55	121,03	82,77	170,86

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	153,13	73,31	281,63	45,59	5,12	164,60
73 Eventos de intención no determinada				126,40	1,65	703,27
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	167,42	53,95	390,71	50,65	0,66	281,81

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	61,46	0,80	341,95	111,62	1,46	621,04
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				408,76	82,15	1.194,32
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	127,39	69,59	213,75	48,70	9,79	142,31
5 Hepatitis víricas	98,69	11,08	356,31			
6 SIDA	118,92	31,99	304,47	67,36	0,88	374,77
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	80,42	25,91	187,66	61,11	6,86	220,63
8 Neoplasia maligna del esófago	192,88	83,05	380,07	47,50	0,62	264,27
9 Neoplasia maligna del estómago	111,99	65,20	179,32	120,41	57,65	221,46
10 Neoplasia maligna del colon	95,82	65,09	136,02	90,20	51,52	146,49
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	109,52	52,43	201,43	60,19	12,10	175,87
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	33,59	6,75	98,16	123,71	45,17	269,27
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	143,26	57,39	295,18	35,61	0,47	198,10
14 Neoplasia maligna del páncreas	91,70	48,78	156,82	79,32	28,96	172,64
15 Neoplasia maligna de la laringe	93,81	30,23	218,92	70,91	7,96	256,03
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103,36	79,06	132,77	91,91	61,54	132,01
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				273,13	3,57	1.519,66
18 Melanoma maligno de la piel	147,73	53,95	321,56	46,33	0,61	257,77
19 Neoplasia maligna de la mama	123,84	76,63	189,31	101,74	46,43	193,15
20 Neoplasias malignas del útero	120,37	51,83	237,19	27,91	0,36	155,31
21 Neoplasia maligna del ovario	138,84	50,70	302,20	43,20	0,56	240,34
22 Neoplasia maligna de la próstata	136,31	85,39	206,38	109,75	52,54	201,84
23 Neoplasia maligna de la vejiga	66,82	28,77	131,67	75,42	24,31	176,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo	71,45	23,02	166,74	86,60	17,40	253,02

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	265,26	3,47	1.475,88			
26 Linfomas no Hodgkin	62,06	20,00	144,82	89,71	24,13	229,67
27 Leucemias	144,06	74,35	251,65	135,67	49,54	295,32
28 Síndromes Mielodisplásicos	76,73	8,62	277,05	135,12	15,17	487,84
29 Neoplasias malignas	103,34	91,96	115,75	88,35	74,23	104,38
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	33,95	0,44	188,90	60,28	0,79	335,38
31 Diabetes mellitus	84,77	53,72	127,20	97,49	54,52	160,81
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	104,55	68,28	153,20	77,71	38,74	139,05
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	140,09	15,73	505,80	310,18	34,83	1.119,89
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	102,58	71,84	142,02	100,22	61,19	154,78
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	36,24	4,07	130,84	33,41	0,44	185,91
38 Enfermedades hipertensivas	76,40	45,26	120,76	59,82	25,76	117,88
39 Infarto agudo de miocardio	137,29	111,46	167,32	103,77	74,46	140,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón	127,39	108,06	149,17	81,88	61,68	106,58
41 Insuficiencia cardíaca	135,97	106,39	171,24	184,86	139,25	240,63
42 Enfermedades cerebrovasculares	90,06	74,35	108,11	121,58	97,51	149,80
43 Aterosclerosis	53,61	19,58	116,69	62,41	16,79	159,79
45 Neumonía	115,78	77,52	166,28	121,25	70,59	194,15
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	90,39	67,90	117,94	101,02	69,95	141,18
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	82,82	30,24	180,28	74,97	15,07	219,06
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	163,64	44,03	418,96	144,18	16,19	520,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	87,17	37,53	171,77	95,52	30,78	222,92
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	95,84	54,75	155,65	47,46	12,77	121,52
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	143,62	46,28	335,16	152,67	30,68	446,06
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	183,04	20,56	660,86	331,56	37,24	1.197,08
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	59,63	11,98	174,22	138,23	37,19	353,91
56 Enfermedades del riñón y del uréter	86,95	56,78	127,41	95,78	54,71	155,56
57 Enfermedades de los genitales masculinos	68,16	0,89	379,23	363,68	73,09	1.062,60
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	205,09	2,68	1.141,09			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	136,18	49,73	296,42			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	178,79	20,08	645,54			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	88,40	35,42	182,15	23,18	0,30	128,97
64 Senilidad	92,97	46,35	166,36	221,32	123,78	365,06
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	110,53	69,25	167,36	57,09	18,40	133,23
67 Caídas accidentales	90,56	33,07	197,12	29,57	0,39	164,54
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	85,08	36,64	167,66	77,94	20,97	199,54
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	26,92	0,35	149,78	67,12	0,88	373,43
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	115,77	63,24	194,26	54,86	11,03	160,29

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	49,06	0,64	272,97			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	199,27	22,38	719,46			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	168,27	2,20	936,25	107,73	12,10	388,97
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	189,85	2,48	1.056,30	58,69	0,77	326,54
3 Infecciones meningocócicas	945,50	106,19	3.413,72			
4 Septicemia	24,89	0,33	138,48	130,01	74,26	211,14
5 Hepatitis víricas				85,82	9,64	309,86
6 SIDA	83,14	1,09	462,58	49,05	5,51	177,10
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	139,09	27,95	406,39	112,64	48,50	221,96
8 Neoplasia maligna del esófago	139,32	15,65	503,00	209,11	100,11	384,59
9 Neoplasia maligna del estómago	91,85	29,60	214,36	104,65	61,99	165,40
10 Neoplasia maligna del colon	69,33	29,85	136,62	71,38	46,62	104,60
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	124,83	33,58	319,59	117,25	60,52	204,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	31,62	0,41	175,96	109,04	54,36	195,11
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	111,36	12,51	402,07	109,31	39,91	237,92
14 Neoplasia maligna del páncreas	121,10	44,22	263,60	80,77	42,96	138,13
15 Neoplasia maligna de la laringe	212,18	57,08	543,22	82,92	26,72	193,52
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	43,75	19,96	83,05	112,15	88,21	140,58
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				122,84	1,61	683,48
18 Melanoma maligno de la piel				64,89	13,04	189,60
19 Neoplasia maligna de la mama	149,31	68,13	283,46	111,98	70,15	169,55
20 Neoplasias malignas del útero	42,39	0,55	235,83	120,69	55,07	229,13
21 Neoplasia maligna del ovario				81,51	21,93	208,68
22 Neoplasia maligna de la próstata	86,07	27,74	200,85	94,27	54,89	150,95
23 Neoplasia maligna de la vejiga	70,65	14,20	206,42	82,75	41,25	148,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	124,91	25,11	364,97	74,47	27,19	162,10

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	709,94	9,28	3.950,02			
26 Linfomas no Hodgkin	34,73	0,45	193,25	66,35	24,23	144,41
27 Leucemias	67,65	7,60	244,25	52,65	16,97	122,87
28 Síndromes Mielodisplásicos				34,27	0,45	190,65
29 Neoplasias malignas	83,19	66,44	102,86	99,87	89,34	111,30
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	92,69	1,21	515,72	120,86	32,52	309,43
31 Diabetes mellitus	60,85	22,22	132,46	108,80	74,88	152,80
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	131,37	67,80	229,50	104,12	69,71	149,54
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				693,70	9,07	3.859,67
35 Meningitis (otras en el nº 3)				249,54	3,26	1.388,43
36 Enfermedad de Alzheimer	179,45	113,72	269,28	125,51	92,85	165,94
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	51,12	0,67	284,44	129,30	55,67	254,79
38 Enfermedades hipertensivas	116,04	55,55	213,41	60,46	34,54	98,20
39 Infarto agudo de miocardio	117,07	78,97	167,13	88,38	69,02	111,48
40 Enfermedades isquémicas del corazón	117,37	87,38	154,32	86,69	71,75	103,81
41 Insuficiencia cardíaca	82,54	47,15	134,04	76,53	56,02	102,08
42 Enfermedades cerebrovasculares	81,68	57,80	112,12	99,70	84,02	117,44
43 Aterosclerosis	72,33	14,54	211,32	172,82	108,27	261,67
45 Neumonía	87,27	37,58	171,96	113,84	77,85	160,71
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,48	67,48	159,78	127,95	102,19	158,21
47 Asma	139,51	1,82	776,23	225,15	72,56	525,43
48 Insuficiencia respiratoria	114,84	23,08	335,55	86,53	34,67	178,30
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				71,55	8,04	258,32

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas				182,59	20,51	659,24
51 Enfermedad vascular intestinal	59,21	6,65	213,78	78,30	33,71	154,29
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,35	3,86	124,02	82,89	47,35	134,61
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	78,66	1,03	437,68	77,00	15,48	224,99
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				79,44	1,04	442,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	321,95	117,56	700,78	88,49	28,52	206,50
56 Enfermedades del riñón y del uréter	119,99	63,83	205,20	107,07	74,98	148,24
57 Enfermedades de los genitales masculinos	184,45	2,41	1.026,25			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	126,21	14,17	455,67	69,46	18,69	177,84
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	633,35	8,28	3.523,85			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				139,84	15,70	504,88
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	70,09	7,87	253,07	44,48	11,97	113,88
64 Senilidad	362,35	206,98	588,46	51,03	20,44	105,15
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	127,22	58,05	241,52	89,83	55,59	137,33
67 Caídas accidentales	253,73	92,65	552,28	91,40	36,62	188,34
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	116,62	31,37	298,56	120,60	64,15	206,25
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1.284,82	16,79	7.148,54			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				22,75	0,30	126,57
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,41	25,67	244,27	120,96	70,42	193,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	276,77	31,08	999,29	83,90	9,42	302,92
73 Eventos de intención no determinada				472,18	53,03	1.704,81
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

24. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
MURCIA	95,48	87,07	103,90	96,71	86,58	106,84
CARTAGENA	118,45	106,80	130,11	117,71	104,07	131,35
LORCA	102,72	87,11	118,34	98,64	81,30	115,99
NOROESTE	70,64	52,36	88,92	72,02	49,74	94,29
ALTIPLANO	92,03	65,93	118,12	98,24	67,57	128,91
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	88,10	74,67	101,54	86,80	71,04	102,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

24. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por todas las causas, por áreas de salud y sexo.

2007 - Total

	Mujeres		
	REAPVP	L inf	L sup
MURCIA	95,08	79,58	110,58
CARTAGENA	118,25	96,23	140,26
LORCA	109,92	76,96	142,87
NOROESTE	67,13	35,92	98,34
ALTIPLANO	73,13	24,63	121,63
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL	91,07	65,55	116,59

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	95,48	87,07	103,90	118,45	106,80	130,11
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	92,88	49,66	136,10	97,93	48,07	147,78
II. NEOPLASIAS	101,72	87,84	115,61	107,07	89,52	124,61
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	193,10	0,00	463,09	1,52	0,00	4,50
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	120,16	46,12	194,21	131,56	32,58	230,53
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	36,10	0,00	77,85	173,54	24,76	322,32
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	100,42	42,51	158,33	118,20	29,09	207,31
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	101,63	81,44	121,82	105,86	82,99	128,74
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	72,65	44,39	100,91	146,02	86,75	205,29
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	99,76	69,70	129,82	120,22	76,85	163,58
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	159,49	0,00	465,90	144,34	0,00	427,24
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	33,22	0,00	94,41	138,79	0,00	410,83
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	70,64	15,05	126,23	157,60	50,45	264,76
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	63,36	0,00	153,74	285,81	0,00	682,90
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	44,87	0,00	108,92	157,34	0,00	316,37
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	71,11	16,56	125,65	184,78	34,75	334,81

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	93,08	75,17	110,99	125,57	100,55	150,58

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	102,72	87,11	118,34	70,64	52,36	88,92
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	130,14	37,22	223,07	58,69	0,00	130,94
II. NEOPLASIAS	108,35	82,55	134,15	81,13	47,19	115,06
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	213,45	0,00	631,82	7,55	0,00	22,34
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	41,44	0,00	97,92	133,94	0,48	267,40
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	144,96	0,00	372,77	61,14	0,00	180,97
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	104,84	19,04	190,64	37,55	0,00	103,49
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	89,55	58,47	120,64	70,62	34,62	106,61
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	103,36	38,44	168,28	84,74	11,97	157,51
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	78,05	33,30	122,79	66,43	9,53	123,33
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	234,32	0,00	680,28			
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	135,24	21,71	248,77	51,66	0,00	152,91
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	241,87	0,00	527,32	200,15	0,00	592,44
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	173,44	0,00	370,55			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	96,88	64,41	129,36	60,12	20,81	99,43

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	92,03	65,93	118,12	88,10	74,67	101,54
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	152,11	0,00	368,06	97,33	12,67	181,98
II. NEOPLASIAS	58,97	31,42	86,53	93,74	70,87	116,60
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS				50,57	0,00	105,26
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	109,97	0,00	325,51	108,27	0,00	255,10
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	181,14	0,00	456,79	58,48	0,00	125,04
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	82,50	31,26	133,74	109,03	76,01	142,05
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	92,40	0,00	192,77	92,68	26,98	158,37
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	150,41	28,24	272,59	77,62	32,28	122,96
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				166,92	0,00	494,09
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	85,69	0,00	208,94	63,61	0,00	150,06
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	61,68	0,00	182,58			
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				24,69	0,00	73,08

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	111,64	53,43	169,84	84,81	57,25	112,37

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	96,71	86,58	106,84	117,71	104,07	131,35
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	87,30	38,11	136,48	139,71	65,06	214,37
II. NEOPLASIAS	104,03	86,01	122,04	108,19	85,89	130,48
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	138,11	0,00	383,24	2,82	0,00	8,35
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	136,15	29,88	242,41	107,35	34,18	180,52
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	41,11	0,00	88,65	190,79	26,70	354,88
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	118,85	31,38	206,33	72,71	0,00	159,15
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	103,22	80,21	126,23	93,81	69,77	117,84
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	81,17	45,59	116,76	137,84	70,37	205,31
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	95,49	63,10	127,88	120,70	70,79	170,62
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	161,84	0,00	479,05	145,06	0,00	429,37
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	82,73	0,61	164,86	108,84	0,00	225,43
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	28,60	0,00	84,67	330,91	0,00	790,66
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS				199,11	0,00	477,14
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	60,28	1,90	118,65	213,12	32,08	394,16

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	94,95	74,47	115,42	125,63	98,06	153,19

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	98,64	81,30	115,99	72,02	49,74	94,29
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	75,14	0,00	160,50	79,66	0,00	190,07
II. NEOPLASIAS	108,73	77,65	139,81	80,34	38,58	122,10
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	390,49	0,00	1.155,86			
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	32,07	0,00	92,74	159,80	0,00	355,78
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	157,13	0,00	404,06	68,83	0,00	203,73
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	160,07	20,41	299,74	5,00	0,00	14,79
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	99,71	61,93	137,48	57,45	23,31	91,58
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	86,44	24,92	147,97	107,97	12,47	203,47
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	94,12	38,90	149,35	58,90	0,00	120,12
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	449,15	0,00	1.303,99			
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	138,20	0,00	296,32	91,01	0,00	269,38
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	152,53	0,00	451,48	462,18	0,00	1.368,05
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	132,02	0,00	315,44			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	87,91	54,14	121,68	65,00	17,94	112,05

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	98,24	67,57	128,91	86,80	71,04	102,57
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	154,54	0,00	451,02	71,32	0,00	148,74
II. NEOPLASIAS	66,65	30,65	102,65	83,21	56,18	110,25
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS				57,84	0,00	132,74
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				75,65	0,00	221,64
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	82,31	0,00	243,64	90,87	0,00	201,36
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	103,45	39,19	167,70	118,52	78,53	158,51
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	121,04	0,00	252,52	80,41	6,65	154,18
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	165,44	20,12	310,77	72,82	23,12	122,53
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO				332,13	0,00	983,12
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	146,80	0,00	357,96	86,75	0,00	231,28
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	146,94	0,00	434,93			
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				30,35	0,00	89,84

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	108,48	45,63	171,33	85,81	54,67	116,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	95,08	79,58	110,58	118,25	96,23	140,26
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	104,28	21,45	187,11	21,98	0,00	58,40
II. NEOPLASIAS	99,29	77,31	121,27	104,25	76,19	132,32
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD	261,45	0,00	773,89			
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	97,48	2,31	192,64	170,74	0,00	402,28
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO				5,37	0,00	15,90
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	73,96	10,31	137,61	188,02	5,12	370,93
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	101,52	57,14	145,89	147,65	88,28	207,03
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	50,70	9,14	92,26	168,68	47,31	290,04
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	122,33	43,46	201,21	113,24	33,65	192,84
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	266,75	0,00	789,58			
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO	65,10	0,00	184,99	280,21	0,00	829,43
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	55,91	0,00	127,87	220,47	26,54	414,40
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL	243,85	0,00	721,79			
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	78,20	0,00	189,84	126,21	0,00	310,95
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	121,68	0,00	271,35	50,41	0,00	149,22

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	89,44	51,44	127,43	120,98	63,59	178,37

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	109,92	76,96	142,87	67,13	35,92	98,34
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	224,74	18,82	430,65	21,21	0,00	62,77
II. NEOPLASIAS	105,72	60,59	150,85	81,95	24,22	139,68
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD				16,04	0,00	47,47
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS	57,16	0,00	169,18	90,88	0,00	231,70
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO						
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	20,72	0,00	61,33	86,80	0,00	252,01
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	45,00	12,69	77,31	119,03	6,80	231,25
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO	151,78	0,00	334,36	10,89	0,00	32,23
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	9,59	0,00	23,90	95,08	0,00	237,47
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO	129,75	0,00	288,04			
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS	305,44	0,00	748,85			
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	346,14	0,00	1.024,56			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	128,21	40,32	216,11	43,14	0,00	105,78

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
Total	73,13	24,63	121,63	91,07	65,55	116,59
I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	147,02	0,00	435,19	142,01	0,00	330,76
II. NEOPLASIAS	43,75	3,02	84,47	112,26	70,82	153,70
III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD						
IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS				37,93	0,00	112,26
V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	1.089,33	0,00	3.224,43	408,29	0,00	1.077,56
VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO	328,73	0,00	973,04	10,09	0,00	26,46
IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO				71,07	27,47	114,68
X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO				128,24	0,00	267,96
XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO	82,04	0,00	242,83	94,03	0,00	199,34
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO						
XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO						
XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO				33,96	0,00	100,53
XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL						
XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS						
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

25.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por grandes causas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
XX. CAUSAS EXTERNAS	122,95	0,00	268,54	81,36	22,05	140,67

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	95,98	0,00	243,00	199,22	0,00	428,43
3 Infecciones meningocócicas	197,38	0,00	472,07	87,70	0,00	259,60
4 Septicemia	46,13	0,00	104,70	90,35	0,00	243,92
5 Hepatitis víricas	93,54	0,00	201,82	52,12	0,00	123,07
6 SIDA	105,40	43,14	167,66	106,18	30,66	181,71
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	123,60	37,54	209,66	105,83	0,00	214,38
8 Neoplasia maligna del esófago	14,25	0,00	36,92	113,54	6,21	220,86
9 Neoplasia maligna del estómago	110,98	43,99	177,97	88,75	21,93	155,56
10 Neoplasia maligna del colon	72,24	36,15	108,33	160,61	87,23	233,99
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	104,15	31,89	176,40	71,26	3,54	138,98
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	152,19	46,38	258,00	87,78	0,00	183,27
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	239,04	0,00	510,16			
14 Neoplasia maligna del páncreas	165,47	94,56	236,37	75,41	18,38	132,45
15 Neoplasia maligna de la laringe	143,40	34,78	252,03	53,95	0,00	118,82
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,54	70,49	124,60	96,53	66,55	126,52
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	214,63	0,00	618,17	12,00	0,00	35,52
18 Melanoma maligno de la piel	132,32	0,33	264,31	102,35	0,00	223,02
19 Neoplasia maligna de la mama	112,18	67,97	156,38	69,34	21,75	116,94
20 Neoplasias malignas del útero	62,26	0,00	132,99	172,32	29,55	315,08
21 Neoplasia maligna del ovario	100,91	4,83	196,99	98,39	0,00	201,36
22 Neoplasia maligna de la próstata	95,55	0,00	204,64	119,66	0,00	348,66
23 Neoplasia maligna de la vejiga	145,06	46,99	243,14	38,26	0,00	83,88
24 Neoplasia maligna del encéfalo	131,33	48,61	214,05	77,14	14,80	139,48

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	101,62	0,00	207,92	116,33	0,00	237,35
27 Leucemias	110,61	26,67	194,54	158,07	33,03	283,10
28 Síndromes Mielodisplásicos				343,10	0,00	1.015,58
29 Neoplasias malignas	101,72	87,67	115,76	108,03	90,25	125,81
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	193,82	0,00	464,83	1,53	0,00	4,52
31 Diabetes mellitus	74,28	7,24	141,31	127,65	39,86	215,44
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				197,42	0,00	429,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	32,53	0,00	79,10	226,90	26,09	427,72
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	262,98	0,00	778,41			
36 Enfermedad de Alzheimer	42,76	0,00	102,84	83,79	0,00	210,86
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	177,23	0,00	369,73	88,21	0,00	227,15
38 Enfermedades hipertensivas	113,61	0,00	231,65	209,56	31,18	387,95
39 Infarto agudo de miocardio	85,15	53,32	116,98	92,72	50,86	134,58
40 Enfermedades isquémicas del corazón	78,44	54,51	102,38	129,16	89,01	169,32
41 Insuficiencia cardíaca	121,11	53,24	188,98	37,59	1,09	74,09
42 Enfermedades cerebrovasculares	118,89	69,26	168,53	67,30	24,17	110,43
43 Aterosclerosis	268,42	0,00	794,52			
45 Neumonía	60,66	0,00	123,35	178,54	19,82	337,27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	82,37	34,34	130,40	120,35	20,87	219,83
47 Asma	24,83	0,00	73,50	98,36	0,00	242,68
48 Insuficiencia respiratoria	64,56	0,00	143,12	173,12	0,00	410,44
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,88	0,00	47,00			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	122,70	0,00	363,18			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal	261,28	0,00	626,04			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	100,43	63,06	137,80	124,74	64,72	184,77
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	159,49	0,00	465,90	144,34	0,00	427,24
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				223,03	0,00	660,17
56 Enfermedades del riñón y del uréter	62,38	3,67	121,09	141,87	27,92	255,83
57 Enfermedades de los genitales masculinos	137,13	0,00	405,90	22,38	0,00	66,25
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	123,65	0,00	366,00	196,42	0,00	581,41
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	63,36	0,00	153,74	285,81	0,00	682,90
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	82,38	0,00	243,83	40,51	0,00	119,92
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	64,28	5,80	122,76	216,23	15,34	417,12
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	99,97	71,56	128,37	103,56	68,47	138,66
67 Caídas accidentales	83,79	15,22	152,36	131,23	18,50	243,96
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	73,58	9,19	137,97	159,78	26,20	293,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				8,02	0,00	23,73
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	144,47	73,67	215,28	138,57	55,69	221,46
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	69,88	38,07	101,70	149,95	90,63	209,26
72 Homicidios	132,80	18,84	246,75	48,34	0,00	115,34
73 Eventos de intención no determinada				63,45	0,00	187,81

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	229,33	0,00	583,60			
5 Hepatitis víricas	290,21	0,00	692,58			
6 SIDA	135,91	2,22	269,60	54,14	0,00	160,26
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	114,97	0,00	259,51	33,80	0,00	100,04
8 Neoplasia maligna del esófago	208,85	28,78	388,93	35,04	0,00	103,70
9 Neoplasia maligna del estómago	38,93	0,00	94,48	52,31	0,00	134,48
10 Neoplasia maligna del colon	117,62	32,14	203,10	99,79	0,00	240,72
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	26,26	0,00	73,65	90,98	0,00	269,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				185,27	0,00	419,84
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	28,28	0,00	83,70	87,83	0,00	259,98
15 Neoplasia maligna de la laringe	129,41	0,00	261,40	99,16	0,00	293,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	124,28	69,31	179,26	93,87	21,50	166,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				304,67	0,00	901,83
18 Melanoma maligno de la piel	163,43	0,00	356,94			
19 Neoplasia maligna de la mama	145,80	50,62	240,98	97,06	0,00	220,30
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario	96,89	0,00	239,15			
22 Neoplasia maligna de la próstata	35,13	0,00	103,99	14,19	0,00	42,01
23 Neoplasia maligna de la vejiga				44,44	0,00	131,53
24 Neoplasia maligna del encéfalo	93,31	0,00	207,56	60,78	0,00	179,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin				294,43	0,00	627,99
27 Leucemias	126,79	0,00	267,51	17,10	0,00	42,64
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	106,11	80,46	131,76	82,57	48,03	117,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	214,30	0,00	634,33			
31 Diabetes mellitus	56,02	0,00	161,98	254,53	0,00	548,99
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	194,04	0,00	498,97	82,38	0,00	243,85
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	261,20	0,00	773,17	23,06	0,00	68,24
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	45,89	0,00	135,83			
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	102,22	43,62	160,82	143,49	44,96	242,01
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,34	43,06	125,61	111,09	37,14	185,04
41 Insuficiencia cardíaca	170,84	22,59	319,10	40,95	0,00	105,52
42 Enfermedades cerebrovasculares	134,18	52,19	216,17	63,34	0,00	128,18
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	154,51	0,00	309,51	94,23	0,00	257,49
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	113,32	0,00	241,50	69,48	0,00	160,89
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	55,85	0,00	165,31			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				1.591,09	0,00	4.709,64
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,66	27,71	151,61	60,71	0,00	136,07
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	361,47	0,00	1.069,96			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	147,11	11,10	283,12	71,26	0,00	210,94
57 Enfermedades de los genitales masculinos	366,04	0,00	1.083,48			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	494,67	0,00	1.253,10			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	154,25	0,00	368,57			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	130,38	70,84	189,92	42,41	0,00	92,13
67 Caídas accidentales	68,95	0,00	154,90			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	112,06	0,00	288,89	63,16	0,00	186,95
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	13,11	0,00	38,80	59,93	0,00	177,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	78,18	22,23	134,13	101,11	0,00	215,71
72 Homicidios	64,84	0,00	191,93			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2.321,70	0,00	6.872,25			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				76,07	0,00	225,16
3 Infecciones meningocócicas	21,50	0,00	63,64			
4 Septicemia				220,08	0,00	614,90
5 Hepatitis víricas				111,84	0,00	281,92
6 SIDA	116,83	0,00	345,82	55,23	0,00	145,67
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	153,77	0,00	394,61	20,24	0,00	59,91
8 Neoplasia maligna del esófago	153,30	0,00	453,77	228,80	23,54	434,06
9 Neoplasia maligna del estómago				189,85	26,27	353,43
10 Neoplasia maligna del colon	93,57	0,00	223,77	46,60	0,00	94,12
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				242,38	0,00	529,08
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	120,74	0,00	357,40	26,59	0,00	78,70
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				48,43	0,00	143,34
14 Neoplasia maligna del páncreas	31,22	0,00	77,91	50,52	0,00	120,41
15 Neoplasia maligna de la laringe	209,42	0,00	619,89	15,27	0,00	42,38
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	43,63	0,00	88,95	112,04	63,06	161,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				20,10	0,00	59,48
19 Neoplasia maligna de la mama	71,98	0,00	176,86	95,52	32,76	158,28
20 Neoplasias malignas del útero				214,49	0,00	434,17
21 Neoplasia maligna del ovario				170,54	0,00	403,79
22 Neoplasia maligna de la próstata	355,36	0,00	894,30	85,90	0,00	254,26
23 Neoplasia maligna de la vejiga				235,29	0,00	625,81
24 Neoplasia maligna del encéfalo	119,19	0,00	296,33	71,80	0,00	151,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin				104,37	0,00	255,23
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	58,76	30,83	86,69	93,30	70,35	116,25
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				120,27	0,00	268,19
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				331,43	0,00	905,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				691,41	0,00	2.046,58
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				212,58	0,00	483,09
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				21,95	0,00	64,96
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	210,76	53,51	368,01	105,07	38,20	171,94
40 Enfermedades isquémicas del corazón	136,66	37,70	235,62	100,95	49,69	152,21
41 Insuficiencia cardíaca	86,67	0,00	253,63	125,45	22,39	228,51
42 Enfermedades cerebrovasculares	31,94	0,00	80,24	117,61	37,10	198,13
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				48,89	0,00	131,60
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	60,96	0,00	180,43	120,47	0,00	250,35
47 Asma				460,19	0,00	1.362,16
48 Insuficiencia respiratoria	544,98	0,00	1.613,15			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				44,04	0,00	130,35
50 Enteritis y colitis no infecciosas				391,10	0,00	1.157,67

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	51,64	0,00	152,86	88,74	23,22	154,27
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	119,97	0,00	292,54	88,27	0,00	209,54
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	109,78	20,11	199,45	84,78	41,66	127,89
67 Caídas accidentales	230,57	0,00	614,62	108,05	0,00	234,38
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	86,37	0,00	255,66	67,64	0,00	171,58
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2.262,81	0,00	6.697,93			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				25,81	0,00	76,41
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	113,84	0,00	252,53	104,94	41,89	167,98
72 Homicidios	275,17	0,00	722,33	118,22	0,00	286,57
73 Eventos de intención no determinada				585,11	0,00	1.408,08

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	36,04	0,00	106,67	269,48	0,00	579,54
3 Infecciones meningocócicas	150,86	0,00	446,54	150,20	0,00	444,58
4 Septicemia	61,27	0,00	181,36	291,74	0,00	836,75
5 Hepatitis víricas	86,72	0,00	210,76	72,23	0,00	172,35
6 SIDA	117,01	38,70	195,32	139,04	32,91	245,16
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	114,86	23,47	206,26	107,06	0,00	227,69
8 Neoplasia maligna del esófago	14,54	0,00	37,65	111,84	6,12	217,56
9 Neoplasia maligna del estómago	116,12	33,09	199,15	76,75	0,00	165,20
10 Neoplasia maligna del colon	60,45	19,59	101,31	169,05	75,65	262,45
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	111,65	0,00	224,70	116,54	0,00	236,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	168,59	43,15	294,04	55,97	0,00	119,74
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	243,71	0,00	520,13			
14 Neoplasia maligna del páncreas	186,82	99,89	273,75	67,49	4,48	130,49
15 Neoplasia maligna de la laringe	131,96	25,87	238,06	59,93	0,00	131,99
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,41	65,43	125,39	101,72	68,12	135,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	44,85	0,00	132,75			
18 Melanoma maligno de la piel	236,07	0,00	485,85	40,74	0,00	120,58
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,69	0,00	209,23	118,35	0,00	344,85
23 Neoplasia maligna de la vejiga	203,26	65,84	340,69	51,46	0,00	112,84
24 Neoplasia maligna del encéfalo	150,12	41,44	258,80	85,15	3,95	166,36
26 Linfomas no Hodgkin	136,19	0,00	293,30	46,55	0,00	137,80
27 Leucemias	95,25	2,07	188,44	184,90	33,90	335,90

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	105,12	86,78	123,46	109,03	86,43	131,62
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	138,11	0,00	383,24	2,82	0,00	8,35
31 Diabetes mellitus	91,72	6,92	176,52	120,21	19,17	221,25
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				299,53	0,00	685,45
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	33,13	0,00	80,55	224,07	25,76	422,38
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	266,74	0,00	789,54			
36 Enfermedad de Alzheimer	35,12	0,00	103,96			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	51,83	0,00	129,64	228,63	0,00	676,75
38 Enfermedades hipertensivas	152,05	0,00	370,67	159,25	0,00	365,10
39 Infarto agudo de miocardio	82,66	49,01	116,31	98,30	52,22	144,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón	79,83	53,47	106,18	126,32	84,56	168,07
41 Insuficiencia cardíaca	133,88	53,63	214,14	18,98	0,00	42,29
42 Enfermedades cerebrovasculares	128,91	66,14	191,68	45,35	7,59	83,12
43 Aterosclerosis	274,92	0,00	813,76			
45 Neumonía	56,45	0,00	126,99	211,31	8,29	414,34
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,55	41,71	171,39	84,12	7,04	161,20
47 Asma	25,11	0,00	74,31	98,91	0,00	244,06
48 Insuficiencia respiratoria	89,75	0,00	215,32	69,90	0,00	161,88
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	273,26	0,00	808,86			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,71	58,45	138,96	120,38	52,73	188,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	161,84	0,00	479,05	145,06	0,00	429,37
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	88,43	0,00	190,19	73,22	0,00	172,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos	139,83	0,00	413,89	22,04	0,00	65,23
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	28,60	0,00	84,67	330,91	0,00	790,66
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	54,75	0,00	115,43	221,73	3,88	439,58
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	105,15	71,03	139,27	92,70	55,49	129,91
67 Caídas accidentales	71,84	2,85	140,83	139,47	19,66	259,28
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	70,67	0,00	153,46	205,27	13,04	397,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				345,64	0,00	1.023,09
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	158,45	78,71	238,18	127,31	43,04	211,58
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	65,57	31,36	99,77	160,83	94,71	226,95
72 Homicidios	150,54	8,32	292,75	30,32	0,00	89,74
73 Eventos de intención no determinada				97,04	0,00	287,24

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas	208,20	0,00	616,28			
6 SIDA	100,34	0,00	239,70	82,51	0,00	244,22
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	130,41	0,00	294,34	38,60	0,00	114,26
8 Neoplasia maligna del esófago	206,24	28,42	384,07	34,69	0,00	102,69
9 Neoplasia maligna del estómago	62,18	0,00	150,92	85,57	0,00	219,98
10 Neoplasia maligna del colon	139,57	21,63	257,51	146,06	0,00	352,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	43,82	0,00	129,70	158,69	0,00	469,73
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				216,91	0,00	491,53
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	34,79	0,00	102,99	108,74	0,00	321,87
15 Neoplasia maligna de la laringe	141,65	0,00	286,13	111,05	0,00	328,70
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	142,78	74,88	210,69	48,09	1,94	94,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				1.588,33	0,00	4.701,45
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	91,92	0,00	272,08			
22 Neoplasia maligna de la próstata	34,92	0,00	103,35	13,72	0,00	40,60
23 Neoplasia maligna de la vejiga				58,91	0,00	174,36
24 Neoplasia maligna del encéfalo	32,41	0,00	95,92			
26 Linfomas no Hodgkin				297,69	0,00	710,79
27 Leucemias	121,05	0,00	277,36	6,27	0,00	18,56

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	104,54	74,02	135,05	81,92	39,34	124,50
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	390,49	0,00	1.155,86			
31 Diabetes mellitus	68,41	0,00	197,80	206,91	0,00	530,95
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	188,64	0,00	485,08	83,08	0,00	245,93
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	520,03	0,00	1.539,29			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	147,15	0,00	435,55			
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	95,47	34,53	156,40	130,49	29,13	231,84
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,02	39,56	128,49	83,88	19,08	148,69
41 Insuficiencia cardíaca	173,62	2,86	344,38	49,57	0,00	127,72
42 Enfermedades cerebrovasculares	158,60	52,25	264,94	63,33	0,00	144,90
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	142,40	0,00	308,36	110,01	0,00	325,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	108,17	0,00	256,83	90,00	0,00	208,42
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	89,13	0,00	263,81			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				1.578,23	0,00	4.671,55
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,54	30,10	174,97	61,52	0,00	148,76

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	836,74	0,00	2.476,75			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	123,31	0,00	296,57	127,97	0,00	378,79
57 Enfermedades de los genitales masculinos	362,46	0,00	1.072,88			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	167,17	0,00	399,45			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	131,30	62,45	200,14	57,65	0,00	125,25
67 Caídas accidentales	72,35	0,00	162,55			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	23,11	0,00	68,40			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	14,36	0,00	42,50			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	52,78	5,12	100,45	119,67	0,00	255,32
72 Homicidios	81,98	0,00	242,66			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2.554,65	0,00	7.561,76			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				104,17	0,00	308,34
3 Infecciones meningocócicas	36,42	0,00	107,79			
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas				160,07	0,00	403,48
6 SIDA				15,72	0,00	46,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	173,60	0,00	445,48	22,88	0,00	67,73
8 Neoplasia maligna del esófago	150,53	0,00	445,58	227,75	23,43	432,06
9 Neoplasia maligna del estómago				169,51	0,00	376,68
10 Neoplasia maligna del colon	72,97	0,00	216,00	29,64	0,00	67,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				89,13	0,00	214,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	140,16	0,00	414,88	31,37	0,00	92,85
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				47,66	0,00	141,07
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,69	0,00	22,75	8,22	0,00	24,33
15 Neoplasia maligna de la laringe	230,03	0,00	680,89	17,08	0,00	47,39
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	47,63	0,00	103,86	108,19	55,27	161,11
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				656,66	0,00	1.943,73
22 Neoplasia maligna de la próstata	351,97	0,00	885,78	84,63	0,00	250,52
23 Neoplasia maligna de la vejiga				54,27	0,00	146,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	156,71	0,00	389,60	71,11	0,00	171,86
26 Linfomas no Hodgkin				152,78	0,00	373,61
27 Leucemias						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	66,08	29,56	102,61	81,79	54,86	108,72
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				96,62	0,00	247,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				74,83	0,00	221,49
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				681,77	0,00	2.018,04
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				199,99	0,00	591,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	229,43	58,25	400,61	104,42	32,10	176,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón	153,00	42,21	263,79	106,78	49,58	163,99
41 Insuficiencia cardíaca	103,37	0,00	302,52	116,36	0,55	232,17
42 Enfermedades cerebrovasculares	43,23	0,00	108,62	111,12	15,15	207,08
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	80,81	0,00	239,19	116,55	0,00	273,27
47 Asma				460,85	0,00	1.364,12
48 Insuficiencia respiratoria	875,22	0,00	2.590,65			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				45,98	0,00	136,10
50 Enteritis y colitis no infecciosas				752,12	0,00	2.226,26
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	60,23	0,00	178,29	88,14	17,94	158,34

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	206,74	0,00	504,12	120,74	0,00	324,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	115,59	12,58	218,60	82,26	32,75	131,78
67 Caídas accidentales	243,00	0,00	647,77	116,09	0,00	251,82
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	126,76	0,00	375,19	74,11	0,00	219,38
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				29,21	0,00	86,45
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	132,31	0,00	293,50	104,72	35,78	173,66
72 Homicidios	67,28	0,00	199,14	154,57	0,00	374,68
73 Eventos de intención no determinada				501,97	0,00	1.485,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	250,53	0,00	741,58			
3 Infecciones meningocócicas	269,86	0,00	798,79			
4 Septicemia	39,91	0,00	106,01	12,21	0,00	36,14
5 Hepatitis víricas	110,92	0,00	328,33	3,19	0,00	9,43
6 SIDA	86,69	0,00	191,70	41,31	0,00	122,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	195,77	0,00	474,38	88,38	0,00	261,59
9 Neoplasia maligna del estómago	104,47	0,00	217,71	107,50	7,78	207,22
10 Neoplasia maligna del colon	99,14	25,72	172,57	138,78	28,81	248,76
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	95,91	9,02	182,79	14,95	0,00	44,26
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	81,03	0,00	218,49	263,71	0,00	780,58
14 Neoplasia maligna del páncreas	94,91	0,00	194,08	103,95	0,00	232,62
15 Neoplasia maligna de la laringe	246,44	0,00	729,46			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,14	46,19	170,09	77,62	13,42	141,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	251,71	0,00	745,07	15,37	0,00	45,49
18 Melanoma maligno de la piel	18,00	0,00	53,27	171,70	0,00	412,24
19 Neoplasia maligna de la mama	113,14	68,55	157,72	72,17	22,64	121,70
20 Neoplasias malignas del útero	60,81	0,00	129,88	174,14	29,87	318,41
21 Neoplasia maligna del ovario	98,32	4,71	191,93	99,36	0,00	203,33
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	82,81	0,00	171,51	54,04	0,00	115,38
26 Linfomas no Hodgkin	35,12	0,00	103,96	264,43	0,00	588,94
27 Leucemias	183,40	0,00	384,30	30,91	0,00	91,48
28 Síndromes Mielodisplásicos				356,85	0,00	1.056,27
29 Neoplasias malignas	97,42	75,49	119,35	105,47	77,01	133,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	263,62	0,00	780,31			
31 Diabetes mellitus	9,62	0,00	28,46	154,22	0,00	317,90
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				46,95	0,00	138,97
36 Enfermedad de Alzheimer	50,94	0,00	150,79	169,95	0,00	427,70
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	227,07	0,00	494,56	28,97	0,00	85,75
38 Enfermedades hipertensivas	79,58	0,00	190,24	255,42	0,00	540,21
39 Infarto agudo de miocardio	120,26	7,07	233,45	37,25	0,00	78,66
40 Enfermedades isquémicas del corazón	79,32	16,56	142,08	141,36	13,62	269,11
41 Insuficiencia cardíaca	65,75	0,00	160,16	128,91	0,00	312,60
42 Enfermedades cerebrovasculares	97,87	19,55	176,19	125,30	3,71	246,89
45 Neumonía	74,67	0,00	211,92	71,15	0,00	210,59
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	18,20	0,00	51,42	229,38	0,00	556,37
48 Insuficiencia respiratoria	26,74	0,00	79,14	347,02	0,00	966,72
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	266,75	0,00	789,58			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	259,23	0,00	767,31			
51 Enfermedad vascular intestinal	252,48	0,00	747,34			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	118,01	11,79	224,24	140,51	32,11	248,91
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	266,75	0,00	789,58			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				390,86	0,00	1.156,95
56 Enfermedades del riñón y del uréter	30,77	0,00	70,46	227,24	3,39	451,09
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	122,56	0,00	362,77	199,71	0,00	591,15
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	243,85	0,00	721,79			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	81,70	0,00	241,83	40,88	0,00	121,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	166,86	0,00	403,37	133,73	0,00	395,84
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	87,60	36,09	139,10	133,83	50,21	217,46
67 Caídas accidentales	249,85	0,00	619,67			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	80,81	0,00	183,24	65,58	0,00	166,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	46,68	0,00	138,18	217,55	0,00	520,27
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	100,93	8,49	193,37	68,60	0,00	166,38
72 Homicidios	77,96	0,00	230,76	110,94	0,00	328,38
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	325,23	0,00	827,64			
5 Hepatitis víricas	473,57	0,00	1.401,77			
6 SIDA	201,51	0,00	481,99			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon	63,78	0,00	131,40			
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,91	0,00	14,52			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59,38	0,00	129,51	236,73	0,00	499,34
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	366,51	0,00	800,48			
19 Neoplasia maligna de la mama	149,91	50,52	249,31	100,37	0,00	227,80
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario	100,51	0,00	248,10			
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	271,76	0,00	681,96	233,34	0,00	690,70
26 Linfomas no Hodgkin				281,08	0,00	831,99
27 Leucemias	139,67	0,00	413,44	67,52	0,00	199,86
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	107,17	61,42	152,92	83,13	24,57	141,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				458,01	0,00	1.167,71
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
36 Enfermedad de Alzheimer				47,50	0,00	140,60
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	144,69	0,00	320,10	250,51	0,00	608,39
40 Enfermedades isquémicas del corazón	75,16	0,00	166,27	303,69	0,00	687,95
41 Insuficiencia cardíaca	141,16	0,00	303,29			
42 Enfermedades cerebrovasculares	62,27	0,00	147,91	63,99	0,00	162,69
45 Neumonía	191,48	0,00	566,78	45,72	0,00	135,32
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	124,99	0,00	369,97			
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,68	0,00	40,48	55,89	0,00	165,42
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	176,11	0,00	390,94			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	496,86	0,00	1.258,65			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,39	8,69	234,08			
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	303,31	0,00	852,88	187,10	0,00	553,83
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				535,08	0,00	1.583,85
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	237,02	0,00	514,01			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				310,86	0,00	868,53
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	332,20	0,00	983,32	127,03	0,00	376,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
9 Neoplasia maligna del estómago				220,99	0,00	485,55
10 Neoplasia maligna del colon	136,48	0,00	403,97	84,54	0,00	213,94
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				418,23	0,00	1.019,87
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	130,29	0,00	365,35	219,13	0,00	561,93
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	29,17	0,00	86,36	121,88	7,39	236,37
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				43,49	0,00	128,73
19 Neoplasia maligna de la mama	74,77	0,00	183,71	81,28	26,13	136,44
20 Neoplasias malignas del útero				216,86	0,00	438,97
21 Neoplasia maligna del ovario				172,75	0,00	409,05
23 Neoplasia maligna de la vejiga				675,75	0,00	2.000,21
24 Neoplasia maligna del encéfalo				72,52	0,00	173,23
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	44,30	3,06	85,54	113,48	71,49	155,47

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				211,64	0,00	626,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				647,70	0,00	1.917,19
36 Enfermedad de Alzheimer				223,88	0,00	587,30
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				31,41	0,00	92,97
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				101,19	0,00	228,25
40 Enfermedades isquémicas del corazón				52,05	0,00	117,41
41 Insuficiencia cardíaca				175,02	0,00	396,61
42 Enfermedades cerebrovasculares				131,80	0,00	274,67
45 Neumonía				201,48	0,00	542,34
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				128,58	0,00	340,60
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				87,26	0,00	258,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				47,19	0,00	139,70
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	91,56	0,00	271,01	92,47	4,57	180,36
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				53,01	0,00	156,90
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2.222,74	0,00	6.579,30			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				108,14	0,00	263,88
72 Homicidios	1.005,17	0,00	2.975,31			
73 Eventos de intención no determinada				745,86	0,00	2.207,74

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	P(i)	D(i)	M(i)	A(i)	Q(i)	I(i)	d(i)
AMBOS SEXOS							
Menores de un año	16.765,00	72,00	0,00	0,12	0,00	100.000,00	427,86
De 1 a 4 años	67.848,00	14,00	0,00	0,49	0,00	99.572,14	82,18
De 5 a 9 años	77.713,00	6,00	0,00	0,50	0,00	99.489,97	38,40
De 10 a 14 años	75.936,00	8,00	0,00	0,51	0,00	99.451,57	52,37
De 15 a 19 años	81.517,00	44,00	0,00	0,47	0,00	99.399,19	267,88
De 20 a 24 años	98.049,00	51,00	0,00	0,52	0,00	99.131,31	257,49
De 25 a 29 años	129.328,00	59,00	0,00	0,48	0,00	98.873,82	225,26
De 30 a 34 años	131.196,00	82,00	0,00	0,49	0,00	98.648,56	307,80
De 35 a 39 años	121.079,00	106,00	0,00	0,52	0,00	98.340,76	429,56
De 40 a 44 años	109.751,00	172,00	0,00	0,50	0,01	97.911,20	764,23
De 45 a 49 años	93.736,00	203,00	0,00	0,48	0,01	97.146,97	1.046,09
De 50 a 54 años	73.513,00	262,00	0,00	0,51	0,02	96.100,88	1.697,59
De 55 a 59 años	66.129,00	312,00	0,00	0,47	0,02	94.403,29	2.199,30
De 60 a 64 años	58.125,00	429,00	0,01	0,49	0,04	92.203,99	3.339,52
De 65 a 69 años	51.073,00	598,00	0,01	0,51	0,06	88.864,48	5.057,51
De 70 a 74 años	51.213,00	1.066,00	0,02	0,51	0,10	83.806,97	8.298,47
De 75 a 79 años	42.296,00	1.539,00	0,04	0,49	0,17	75.508,50	12.563,04
De 80 a 84 años	28.677,00	2.067,00	0,07	0,51	0,31	62.945,46	19.284,99
De 85 y más años	18.173,00	2.982,00	0,16	0,49	1,00	43.660,47	43.660,47
Hombres							
Menores de un año	8.687,00	40,00	0,00	0,13	0,00	100.000,00	458,62
De 1 a 4 años	35.269,00	6,00	0,00	0,45	0,00	99.541,38	67,73
De 5 a 9 años	39.799,00	5,00	0,00	0,40	0,00	99.473,65	62,46
De 10 a 14 años	39.333,00	6,00	0,00	0,53	0,00	99.411,19	75,80
De 15 a 19 años	42.138,00	33,00	0,00	0,47	0,00	99.335,39	388,17
De 20 a 24 años	51.152,00	40,00	0,00	0,51	0,00	98.947,22	386,14
De 25 a 29 años	69.969,00	52,00	0,00	0,48	0,00	98.561,08	365,54
De 30 a 34 años	70.656,00	61,00	0,00	0,47	0,00	98.195,54	422,91

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	P(i)	D(i)	M(i)	A(i)	Q(i)	I(i)	d(i)
De 35 a 39 años	64.083,00	79,00	0,00	0,53	0,01	97.772,63	600,91
De 40 a 44 años	57.059,00	117,00	0,00	0,48	0,01	97.171,72	990,93
De 45 a 49 años	47.597,00	147,00	0,00	0,49	0,02	96.180,78	1.473,69
De 50 a 54 años	37.055,00	186,00	0,01	0,50	0,02	94.707,10	2.347,68
De 55 a 59 años	32.406,00	221,00	0,01	0,47	0,03	92.359,42	3.093,33
De 60 a 64 años	27.993,00	302,00	0,01	0,48	0,05	89.266,09	4.682,97
De 65 a 69 años	24.183,00	406,00	0,02	0,53	0,08	84.583,11	6.829,69
De 70 a 74 años	23.373,00	668,00	0,03	0,51	0,13	77.753,43	10.380,83
De 75 a 79 años	18.314,00	906,00	0,05	0,48	0,22	67.372,59	14.779,77
De 80 a 84 años	11.299,00	1.060,00	0,09	0,51	0,38	52.592,82	20.061,98
De 85 y más años	5.961,00	1.086,00	0,18	0,49	1,00	32.530,84	32.530,84
Mujeres							
Menores de un año	8.078,00	32,00	0,00	0,12	0,00	100.000,00	394,76
De 1 a 4 años	32.579,00	8,00	0,00	0,53	0,00	99.605,24	97,82
De 5 a 9 años	37.914,00	1,00	0,00	0,95	0,00	99.507,42	13,12
De 10 a 14 años	36.603,00	2,00	0,00	0,44	0,00	99.494,30	27,18
De 15 a 19 años	39.379,00	11,00	0,00	0,47	0,00	99.467,12	138,82
De 20 a 24 años	46.897,00	11,00	0,00	0,55	0,00	99.328,30	116,43
De 25 a 29 años	59.359,00	7,00	0,00	0,46	0,00	99.211,87	58,48
De 30 a 34 años	60.540,00	21,00	0,00	0,55	0,00	99.153,39	171,84
De 35 a 39 años	56.996,00	27,00	0,00	0,48	0,00	98.981,55	234,16
De 40 a 44 años	52.692,00	55,00	0,00	0,55	0,01	98.747,39	514,15
De 45 a 49 años	46.139,00	56,00	0,00	0,46	0,01	98.233,24	594,20
De 50 a 54 años	36.458,00	76,00	0,00	0,51	0,01	97.639,04	1.012,57
De 55 a 59 años	33.723,00	91,00	0,00	0,46	0,01	96.626,47	1.294,26
De 60 a 64 años	30.132,00	127,00	0,00	0,51	0,02	95.332,21	1.988,69
De 65 a 69 años	26.890,00	192,00	0,01	0,47	0,04	93.343,52	3.270,92
De 70 a 74 años	27.840,00	398,00	0,01	0,51	0,07	90.072,60	6.221,35
De 75 a 79 años	23.982,00	633,00	0,03	0,49	0,12	83.851,25	10.366,73

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	P(i)	D(i)	M(i)	A(i)	Q(i)	I(i)	d(i)
De 80 a 84 años	17.378,00	1.007,00	0,06	0,51	0,25	73.484,52	18.649,86
De 85 y más años	12.212,00	1.896,00	0,16	0,49	1,00	54.834,66	54.834,66

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	L(i)	T(i)	E(i)
AMBOS SEXOS			
Menores de un año	99.625,32	8.035.597,29	80,36
De 1 a 4 años	398.122,48	7.935.971,97	79,70
De 5 a 9 años	497.353,05	7.537.849,49	75,76
De 10 a 14 años	497.128,88	7.040.496,44	70,79
De 15 a 19 años	496.290,83	6.543.367,56	65,83
De 20 a 24 años	495.040,81	6.047.076,73	61,00
De 25 a 29 años	493.779,92	5.552.035,92	56,15
De 30 a 34 años	492.460,02	5.058.256,00	51,28
De 35 a 39 años	490.665,42	4.565.795,99	46,43
De 40 a 44 años	487.643,66	4.075.130,56	41,62
De 45 a 49 años	483.036,02	3.587.486,90	36,93
De 50 a 54 años	476.316,88	3.104.450,88	32,30
De 55 a 59 años	466.145,48	2.628.133,99	27,84
De 60 a 64 años	452.469,26	2.161.988,51	23,45
De 65 a 69 años	431.943,23	1.709.519,25	19,24
De 70 a 74 años	398.677,05	1.277.576,02	15,24
De 75 a 79 años	345.267,20	878.898,97	11,64
De 80 a 84 años	267.554,73	533.631,77	8,48
De 85 y más años	266.077,04	266.077,04	6,09
Hombres			
Menores de un año	99.601,31	7.727.275,05	77,27
De 1 a 4 años	398.017,56	7.627.673,74	76,63
De 5 a 9 años	497.182,39	7.229.656,19	72,68
De 10 a 14 años	496.877,34	6.732.473,79	67,72
De 15 a 19 años	495.655,05	6.235.596,45	62,77
De 20 a 24 años	493.796,81	5.739.941,40	58,01
De 25 a 29 años	491.854,39	5.246.144,59	53,23
De 30 a 34 años	489.857,89	4.754.290,20	48,42

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	L(i)	T(i)	E(i)
De 35 a 39 años	487.446,57	4.264.432,31	43,62
De 40 a 44 años	483.262,73	3.776.985,74	38,87
De 45 a 49 años	477.163,46	3.293.723,00	34,25
De 50 a 54 años	467.705,19	2.816.559,54	29,74
De 55 a 59 años	453.586,05	2.348.854,35	25,43
De 60 a 64 años	434.074,54	1.895.268,30	21,23
De 65 a 69 años	406.803,65	1.461.193,76	17,28
De 70 a 74 años	363.220,38	1.054.390,11	13,56
De 75 a 79 años	298.760,22	691.169,73	10,26
De 80 a 84 años	213.849,34	392.409,52	7,46
De 85 y más años	178.560,18	178.560,18	5,49
Mujeres			
Menores de un año	99.651,14	8.352.170,43	83,52
De 1 a 4 años	398.235,25	8.252.519,28	82,85
De 5 a 9 años	497.533,87	7.854.284,04	78,93
De 10 a 14 años	497.395,91	7.356.750,17	73,94
De 15 a 19 años	496.970,31	6.859.354,26	68,96
De 20 a 24 años	496.380,50	6.362.383,95	64,05
De 25 a 29 años	495.900,38	5.866.003,45	59,13
De 30 a 34 años	495.382,24	5.370.103,06	54,16
De 35 a 39 años	494.300,68	4.874.720,82	49,25
De 40 a 44 años	492.578,68	4.380.420,14	44,36
De 45 a 49 años	489.568,04	3.887.841,46	39,58
De 50 a 54 años	485.738,79	3.398.273,42	34,80
De 55 a 59 años	479.630,08	2.912.534,64	30,14
De 60 a 64 años	471.837,01	2.432.904,55	25,52
De 65 a 69 años	458.098,76	1.961.067,54	21,01
De 70 a 74 años	435.181,79	1.502.968,78	16,69
De 75 a 79 años	392.756,48	1.067.786,99	12,73

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

27. Tablas de vida.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Tablas de vida

	L(i)	T(i)	E(i)
De 80 a 84 años	321.844,37	675.030,51	9,19
De 85 y más años	353.186,14	353.186,14	6,44

28. Población de la Región de Murcia según sexo y edad por áreas de salud.

2007 - Población

	REGIÓN DE MURCIA	MURCIA	CARTAGENA	LORCA	NOROESTE	ALTIPLANO	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL
AMBOS SEXOS							
Total	1.392.117	534.517	365.421	165.492	72.167	58.757	195.763
Menores de un año	16.765	6.665	4.526	1.836	661	658	2.419
De 1 a 4 años	67.848	25.648	18.431	8.184	2.969	3.058	9.558
De 5 a 9 años	77.713	29.770	20.373	9.095	3.892	3.489	11.094
De 10 a 14 años	75.936	29.285	19.412	8.650	4.116	3.408	11.065
De 15 a 19 años	81.517	31.363	21.179	9.301	4.222	3.574	11.878
De 20 a 24 años	98.049	37.247	25.694	12.156	4.676	4.209	14.067
De 25 a 29 años	129.328	49.708	33.189	16.680	5.738	5.659	18.354
De 30 a 34 años	131.196	51.366	33.870	16.229	5.899	5.490	18.342
De 35 a 39 años	121.079	47.769	31.225	14.053	5.774	4.804	17.454
De 40 a 44 años	109.751	43.337	28.468	12.523	5.565	4.451	15.407
De 45 a 49 años	93.736	36.181	24.568	10.510	5.201	4.082	13.194
De 50 a 54 años	73.513	28.351	19.847	8.430	3.770	3.032	10.083
De 55 a 59 años	66.129	24.939	17.931	7.956	3.453	2.681	9.169
De 60 a 64 años	58.125	21.410	16.695	6.792	3.268	2.164	7.796
De 65 a 69 años	51.073	19.130	14.609	5.896	2.988	1.751	6.699
De 70 a 74 años	51.213	18.961	13.783	6.082	3.396	2.056	6.935
De 75 a 79 años	42.296	15.857	10.483	5.057	3.221	2.004	5.674
De 80 a 84 años	28.677	10.697	6.908	3.778	2.048	1.333	3.913
De 85 y más años	18.173	6.833	4.230	2.284	1.310	854	2.662
Hombres							
Total	706.326	267.289	187.541	85.459	36.456	29.978	99.603
Menores de un año	8.687	3.425	2.339	950	338	349	1.286
De 1 a 4 años	35.269	13.324	9.669	4.165	1.552	1.545	5.014
De 5 a 9 años	39.799	15.228	10.443	4.725	1.937	1.771	5.695
De 10 a 14 años	39.333	15.106	10.083	4.483	2.172	1.762	5.727

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

28. Población de la Región de Murcia según sexo y edad por áreas de salud.

2007 - Población

	REGIÓN DE MURCIA	MURCIA	CARTAGENA	LORCA	NOROESTE	ALTIPLANO	VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL
De 15 a 19 años	42.138	16.190	10.973	4.829	2.172	1.909	6.065
De 20 a 24 años	51.152	19.276	13.470	6.607	2.374	2.151	7.274
De 25 a 29 años	69.969	26.492	18.270	9.298	3.028	3.060	9.821
De 30 a 34 años	70.656	27.188	18.635	9.004	3.077	2.899	9.853
De 35 a 39 años	64.083	24.927	16.704	7.577	3.024	2.598	9.253
De 40 a 44 años	57.059	22.104	15.146	6.620	2.899	2.317	7.973
De 45 a 49 años	47.597	17.981	12.609	5.404	2.645	2.117	6.841
De 50 a 54 años	37.055	13.899	10.168	4.332	1.945	1.558	5.153
De 55 a 59 años	32.406	11.895	8.877	4.020	1.702	1.352	4.560
De 60 a 64 años	27.993	10.171	8.027	3.341	1.609	1.071	3.774
De 65 a 69 años	24.183	8.809	7.070	2.848	1.411	839	3.206
De 70 a 74 años	23.373	8.406	6.432	2.781	1.576	949	3.229
De 75 a 79 años	18.314	6.677	4.560	2.143	1.519	894	2.521
De 80 a 84 años	11.299	4.019	2.703	1.535	973	557	1.512
De 85 y más años	5.961	2.172	1.363	797	503	280	846
Mujeres							
Total	685.791	267.228	177.880	80.033	35.711	28.779	96.160
Menores de un año	8.078	3.240	2.187	886	323	309	1.133
De 1 a 4 años	32.579	12.324	8.762	4.019	1.417	1.513	4.544
De 5 a 9 años	37.914	14.542	9.930	4.370	1.955	1.718	5.399
De 10 a 14 años	36.603	14.179	9.329	4.167	1.944	1.646	5.338
De 15 a 19 años	39.379	15.173	10.206	4.472	2.050	1.665	5.813
De 20 a 24 años	46.897	17.971	12.224	5.549	2.302	2.058	6.793
De 25 a 29 años	59.359	23.216	14.919	7.382	2.710	2.599	8.533
De 30 a 34 años	60.540	24.178	15.235	7.225	2.822	2.591	8.489
De 35 a 39 años	56.996	22.842	14.521	6.476	2.750	2.206	8.201
De 40 a 44 años	52.692	21.233	13.322	5.903	2.666	2.134	7.434

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes