



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO PAF CILAB S.L. C/ San Carlos Borromeo 23 30530 Cieza (Murcia) CIF/NIF: B-73703100
TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL María Pilar García López
RESPONSABLE TÉCNICO M ^a Pilar Marín Hernández Licenciada en Ciencias Químicas
SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN Sección A Laboratorios autorizados
Nº AUTORIZACIÓN A/049
ALCANCE “ANEXO TECNICO ADJUNTO”, sin este anexo la autorización no tiene validez



ANEXO TECNICO DE ACTIVIDADES ANALITICAS AUTORIZADAS

Nº AUTORIZACIÓN: A/049

FECHA: 11 de mayo de 2012

NOMBRE DEL LABORATORIO: PAF CILAB S.L.

**DOMICILIO: C/ San Carlos Borromeo 23
30530 Cieza (Murcia)**

Este Anexo forma parte de la autorización concedida al laboratorio conforme al Decreto 411/2008, de 31 de octubre, para la realización de análisis con el siguiente **ALCANCE:**

1) ANALISIS FISICO-QUIMICOS

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
AGUAS	<i>Umbral de olor</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/01
	<i>Sabor</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/02
	<i>Color</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/03
	<i>Turbidez</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/04
	<i>pH</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/05
	<i>Conductividad</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/06
	<i>Amonio</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/07 CQ-P-02/ITR/FQ/29
	<i>Cloro residual</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/10
	<i>Oxígeno disuelto</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/11
	<i>Cloruros</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/12
	<i>Sulfatos</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/13
	<i>Alcalinidad total</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/14
	<i>Carbonatos y bicarbonatos</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/15
	<i>Dureza</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/16
	<i>Calcio</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/17
	<i>Magnesio</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/18
	<i>Hierro</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/19
<i>Sólidos totales disueltos</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/20	



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
AGUAS	<i>Sólidos en suspensión</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/21
	<i>Sólidos sedimentables</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/22
	<i>DQO</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/23
	<i>DBO5</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/24
	<i>Fósforo</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/25
	<i>Nitrógeno</i>	CQ-P-02/ITR/FQ/26

2) ANALISIS MICROBIOLOGICO

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
AGUAS	<i>Recuento de aerobios</i>	CQ-P-02/ITR/MB/12
	<i>Recuento de coliformes totales y E.coli</i>	CQ-P-02/ITR/MB/13
	<i>Recuento de Clostridium perfringens</i>	CQ-P-02/ITR/MB/14
	<i>Recuento de enterococos</i>	CQ-P-02/ITR/MB/15
	<i>Recuento de Legionella pneumophila</i>	CQ-P-02/ITR/MB/21
ALIMENTOS	<i>Recuento de aerobios mesófilos</i>	CQ-P-02/ITR/MB/01
	<i>Recuento de enterobacterias totales</i>	CQ-P-02/ITR/MB/02
	<i>Recuento de coliformes totales y E.coli</i>	CQ-P-02/ITR/MB/03
	<i>Detección de Salmonella</i>	CQ-P-02/ITR/MB/04
	<i>Recuento de mohos y levaduras</i>	CQ-P-02/ITR/MB/17
	<i>Recuento de Listeria monocitogenes</i>	CQ-P-02/ITR/MB/16
SUPERFICIES	<i>Recuento de aerobios mesófilos</i>	CQ-P-02/ITR/MB/08
	<i>Recuento de enterobacterias totales</i>	CQ-P-02/ITR/MB/09
	<i>Recuento de Staphylococcus aureus</i>	CQ-P-02/ITR/MB/11