



Región de Murcia

Consejería de Salud

Servicio de Epidemiología

Ronda Levante 11

30008 Murcia

☎ 068 36 20 20 📠 068 36 66 56

Informes Epidemiológicos 1/ 2021

<http://www.murciasalud.es/epidemiologia>

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA 1983-2015

Mayo / 2021

Edita:

Servicio de Epidemiología

Dirección General de Salud Pública y Adicciones



Cita recomendada:

Sánchez-Gil A, Chirlaque MD, Ballesta A, Vaamonde RJ, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez-Lucas MJ. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia 1983-2015. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2021. Informes Epidemiológicos /21.

Contenido

RESUMEN.....	16
INTRODUCCIÓN	17
MATERIAL Y MÉTODOS.....	19
RESULTADOS.....	21
CONCLUSIONES	26
REFERENCIAS	28
TABLAS.....	30
Tabla 1.1.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-1999.....	31
Tabla 1.1.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2000-2015.....	32
Tabla 1.2.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.....	33
Tabla 1.2.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015.....	34
Tabla 2.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-1999	35
Tabla 2.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2000-2015	36
Tabla 2.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.....	37
Tabla 2.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015	38
Tabla 3.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-1999.....	39
Tabla 3.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2000-2015.....	40
Tabla 3.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.....	41
Tabla 3.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015	42
Tabla 4.1. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.....	43
Tabla 4.2. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.....	44
GRÁFICOS.....	45
1. GRÁFICOS DE NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR AÑO Y SEXO.	46
1.1. Número de casos de cáncer de labio, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	47

1.2. Número de casos de cáncer de lengua, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	47
1.3. Número de casos de cáncer de boca, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	48
1.4. Número de casos de cáncer de glándulas salivares, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	48
1.5. Número de casos de cáncer de amígdala, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	49
1.6. Número de casos de otros cánceres de orofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015..	49
1.7. Número de casos de cáncer de nasofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	50
1.8. Número de casos de cáncer de hipofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	50
1.9. Número de casos de cáncer de faringe no especificada, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	51
1.10. Número de casos de cáncer de esófago, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	51
1.11. Número de casos de cáncer de estómago, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	52
1.12. Número de casos de cáncer de intestino delgado, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	52
1.13. Número de casos de cáncer de colon, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	53
1.14. Número de casos de cáncer de recto, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	53
1.15. Número de casos de cáncer de ano, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	54
1.16. Número de casos de cáncer de hígado, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	54
1.17. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	55
1.18. Número de casos de cáncer de páncreas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	55
1.19. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oídos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	56
1.20. Número de casos de cáncer de laringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	56
1.21. Número de casos de cáncer de pulmón, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	57
1.22. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	57
1.23. Número de casos de cáncer de hueso, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	58
1.24. Número de casos de melanoma de piel, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	58
1.25. Número de casos de mesotelioma, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	59
1.26. Número de casos de sarcoma de Kaposi, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	59
1.27. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	60
1.28. Número de casos de cáncer de mama, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	60
1.29. Número de casos de cáncer de vulva, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	61
1.30. Número de casos de cáncer de vagina, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	61
1.31. Número de casos de cáncer de cuello uterino, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	62
1.32. Número de casos de cáncer de cuerpo uterino, por año. Región de Murcia 1983-2015.	62
1.33. Número de casos de cáncer de útero no especificado, por año. Región de Murcia 1983-2015.	63

1.34. Número de casos de cáncer de ovario, por año. Región de Murcia 1983-2015.	63
1.35. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales femeninos, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	64
1.36. Número de casos de cáncer de placenta por año y sexo. Región de Murcia 1983- 2015.....	64
1.37. Número de casos de cáncer de pene, por año. Región de Murcia 1983-2015.	65
1.38. Número de casos de cáncer de próstata, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	65
1.39. Número de casos de cáncer de testículo, por año. Región de Murcia 1983-2015.	66
1.40. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales masculinos, por año. Región de Murcia 1983-2015.....	66
1.41. Número de casos de cáncer de riñón, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	67
1.42. Número de casos de cáncer de pelvis renal, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	67
1.43. Número de casos de cáncer de uréter, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	68
1.44. Número de casos de cáncer de vejiga, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	68
1.45. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	69
1.46. Número de casos de cáncer de ojo, por año y sexo. Región de Murcia 1983- 2015.	69
1.47. Número de casos de cáncer de sistema nervioso central, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	70
1.48. Número de casos de cáncer de tiroides, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	70
1.49. Número de casos de cáncer de glándula adrenal, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015. .	71
1.50. Número de casos de cáncer de otros órganos endocrinos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	71
1.51. Número de casos de enfermedad de Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	72
1.52. Número de casos de linfoma no Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	72
1.53. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	73
1.54. Número de casos de mieloma múltiple, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	73
1.55. Número de casos de leucemia linfóide, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	74
1.56. Número de casos de leucemia mieloide, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	74
1.57. Número de casos de leucemias no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015. .	75
1.58. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia 2002-2015.	75
1.59. Número de casos de síndrome mielodisplásico, por año y sexo. Región de Murcia 2002-2015.....	76
1.60. Número de casos de otras localizaciones y no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	76
1.61. Número de casos de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.	77
2. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, POR SEXO.	78

2.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	79
2.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	79
2.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	80
2.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	80
2.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	81
2.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	81
2.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	82
2.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	82
2.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	83
2.10. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	83
2.11. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	84
2.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	84
2.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	85
2.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	85
2.15. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	86
2.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	86
2.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	87
2.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	87
2.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nariz, senos y oído, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	88
2.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	88

2.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	89
2.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	89
2.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	90
2.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	90
2.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	91
2.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	91
2.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	92
2.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	92
2.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vulva. Región de Murcia 1983-2015.	93
2.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vagina. Región de Murcia 1983-2015.	93
2.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 1983-2015.	94
2.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 1983-2015.	94
2.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 1983-2015.	95
2.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de ovario. Región de Murcia 1983-2015.	95
2.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 1983-2015.	96
2.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de placenta. Región de Murcia 1983-2015.	96
2.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pene. Región de Murcia 1983-2015.	97
2.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de próstata. Región de Murcia 1983-2015.	97
2.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de testículo. Región de Murcia 1983-2015.	98
2.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 1983-2015.	98

2.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	99
2.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	99
2.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	100
2.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	100
2.45. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	101
2.46. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	101
2.47. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	102
2.48. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	102
2.49. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	103
2.50. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	103
2.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015	104
2.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	104
2.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	105
2.54. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	105
2.55. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de leucemia linfocítica, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	106
2.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	106
2.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemias no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	107
2.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.	107
2.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.	108
2.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	108

2.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de todos los cánceres, excepto cáncer de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	109
3. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 1976 (TAE-1976), POR SEXO.....	110
3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	111
3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	111
3.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	112
3.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	112
3.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de amígdala por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	113
3.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	113
3.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	114
3.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	114
3.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	115
3.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	115
3.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	116
3.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	116
3.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	117
3.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	117
3.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	118
3.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	118
3.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	119
3.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	119

3.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	120
3.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	120
3.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	121
3.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	121
3.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	122
3.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	122
3.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	123
3.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	123
3.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	124
3.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	124
3.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vulva. Región de Murcia 1983-2015.	125
3.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vagina. Región de Murcia 1983-2015.	125
3.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 1983-2015.	126
3.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 1983-2015.....	126
3.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 1983-2015.....	127
3.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ovario. Región de Murcia 1983-2015.....	127
3.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 1983-2015.....	128
3.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de placenta. Región de Murcia 1983-2015.....	128
3.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pene. Región de Murcia 1983-2015.....	129
3.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de próstata. Región de Murcia 1983-2015.	129

3.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de testículo. Región de Murcia 1983-2015	130
3.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 1983- 2015	130
3.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	131
3.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	131
3.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	132
3.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	132
3.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 1983-2015	133
3.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	133
3.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	134
3.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	134
3.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015	135
3.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	135
3.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	136
3.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	136
3.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	137
3.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	137
3.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia linfoide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	138
3.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.....	138
3.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.	139
3.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.....	139

3.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.....	140
3.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015. ..	140
3.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015	141
4. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 2013, POR SEXO. PERIODO 2011-2015	142
4.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	143
4.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 2011-2015	143
4.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	144
4.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	144
4.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	145
4.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	145
4.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	146
4.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	146
4.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de faringe no especificados, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	147
4.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	147
4.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	148
4.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	148
4.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	149
4.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	149
4.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	150
4.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	150

4.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	151
4.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	151
4.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	152
4.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	152
4.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	153
4.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	153
4.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	154
4.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	154
4.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	155
4.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	155
4.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	156
4.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	156
4.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vulva. Región de Murcia 2011-2015.	157
4.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vagina. Región de Murcia 2011-2015.	157
4.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 2011-2015.	158
4.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 2011-2015.....	158
4.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 2011-2015.....	159
4.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ovario. Región de Murcia 2011-2015.....	159
4.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 2011-2015.	160
4.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de placenta. Región de Murcia 2011-2015.	160

4.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pene. Región de Murcia 2011-2015.....	161
4.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de próstata. Región de Murcia 2011-2015.	161
4.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de testículo. Región de Murcia 2011-2015.	162
4.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 2011-2015.	162
4.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	163
4.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	163
4.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	164
4.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	164
4.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	165
4.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	165
4.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	166
4.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	166
4.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	167
4.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	167
4.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	168
4.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	168
4.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	169
4.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	169
4.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia linfóide, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	170
4.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	170

4.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	171
4.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	171
4.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.....	172
4.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 2011-2015. ..	172
4.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.	173
5. GRÁFICOS DE CÁNCERES MÁS FRECUENTES POR SEXO A LO LARGO DEL PERIODO 1983-2015.	174
5.1. Número de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.	175
5.2. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.	175
5.3. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.	176
5.4. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.	176
5.5. Número de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.....	177
5.6. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.	177
5.7. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.....	178
5.8. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.	178
6. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER POR PERIODOS DE TIEMPO Y SEXO.....	179
6.1. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 1983-1990.....	180
6.2. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 1991-2000.....	180
6.3. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 2001-2010.....	181
6.4. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.....	181
6.5. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 1983-1990.	182
6.6. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 1991-2000.	182
6.7. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 2001-2010.	183
6.8. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.	183

RESUMEN

Se presenta la incidencia de cáncer en la Región de Murcia a lo largo del periodo 1983-2015. Durante este tiempo se han registrado 142.067 casos de cáncer, 83.718 en hombres y 58.349 en mujeres. La incidencia total de cáncer ha sido mayor en hombres que en mujeres durante todo el periodo, con un aumento progresivo en ambos sexos.

El cáncer más frecuente en la mujer durante todo el periodo es el cáncer de mama. En varones el más frecuente es el de pulmón hasta la década de los 90, y a partir del inicio del milenio es el de próstata. Si consideráramos conjuntamente el cáncer de colon y recto, como una sola categoría, colorrectal, en hombres y mujeres, supondría el cáncer con mayor número de casos acumulados en la Región de Murcia durante los 33 años estudiados. Ha aumentado en ambos sexos el cáncer de colon, páncreas, riñón, linfoma no Hodgkin, melanoma de piel, vejiga, tiroides (más en mujeres) y pulmón y vejiga (más en hombres). En hombres han mostrado tendencias crecientes el cáncer de próstata, testículo, hígado, recto y mesotelioma; y decrecientes el cáncer de laringe y de labio. En la mujer ha presentado tendencia creciente el cáncer de mama y ha descendido el cáncer de vesícula y vía biliar, y desde la última mitad del periodo, los ginecológicos. El cáncer de estómago ha disminuido en ambos sexos.

Se ha producido un incremento de la incidencia de cáncer durante el periodo analizado, mayor en hombres que en mujeres, que podría ser debido a un mayor diagnóstico del mismo por la puesta en marcha de los programas de cribado y la mejora de las técnicas diagnósticas, y también a un aumento real de la incidencia, producto de los estilos de vida y del envejecimiento de la población.

Este tipo de estudios son de gran relevancia ya que nos permiten la comparación con otras comunidades y países y la planificación de los recursos sanitarios.

INTRODUCCIÓN

El cáncer abarca un grupo de diferentes enfermedades con diferente localización y pronóstico, caracterizadas por su severidad, dejadas a su libre evolución. La atención al cáncer consume una parte importante de los recursos sanitarios, debido a la amplia gama de disciplinas implicadas y a su seguimiento, en muchas ocasiones prolongado.

En la Región de Murcia se registraron 6452 casos de cáncer en 2015, 3741 en hombres y 2711 en mujeres. Se estima, que para el año 2021 el número total de casos incidentes en España será de 276.239, de los que 158.867 serán en hombres y 117.372 en mujeres (1), si extrapolamos estos datos a nuestra región, tendríamos una incidencia aproximada para 2021 de 5206 casos de cáncer en hombres y de 3684 en mujeres.

En 2019 el cáncer constituyó la segunda causa de muerte en la Región de Murcia (25,7%) tras las enfermedades circulatorias (29,2%), considerando hombres y mujeres conjuntamente, pero considerando ambos sexos por separado fue la primera causa de muerte en hombres (30,6%) y la segunda en mujeres (20,6%) (2).

Con este estudio se da continuidad al anteriormente publicado sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia durante el periodo 1983-2012 (3), con la incorporación de los datos correspondientes a los años 2013-2015. Así, en este trabajo se presentan los datos de incidencia de cáncer (casos nuevos) en la Región de Murcia, durante el periodo comprendido entre los años 1983 y 2015, ambos inclusive, abordando desde una perspectiva epidemiológica la evolución del cáncer en Murcia, estratificada por sexo, y localización del tumor, durante 33 años. Se muestra el número de casos nuevos, las tasas brutas de incidencia por 100.000 habitantes (TB), las tasas ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976) y para los últimos años, 2013-2015, las tasas ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013).

Según la OMS, “al menos la tercera parte de los casos de cáncer se podrían prevenir, constituyendo la prevención la estrategia a largo plazo más costoeficaz para el control del cáncer”. Entre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030 se encuentra “Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento,

y promover la salud mental y el bienestar” (4), entre las cuales se encuentra el cáncer. Es fundamental reducir al máximo estos casos prevenibles mediante la educación y la promoción de la salud.

Este es un estudio epidemiológico descriptivo de incidencia, que muestra la situación real del cáncer en la Región de Murcia, y permite la comparación de los datos con los de otras comunidades y países, y la planificación de los recursos sanitarios.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos de incidencia de cáncer proceden del Registro de Cáncer de la Región de Murcia, de base poblacional, que desde su constitución en 1981, recoge todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en residentes de la Región de Murcia. El Registro de Cáncer de la Región de Murcia publica regularmente sus resultados en “Cancer incidence in five Continents” (5), participa en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, y forma parte de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) (6) y de la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR) (7).

El registro utiliza como fuente de información todos los hospitales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, laboratorios privados de anatomía patológica, programas de cribado del cáncer (mama y colorrectal), reintegro de gastos del Servicio Murciano de Salud y Registro de Mortalidad.

Los casos son registrados asignándoles un código morfológico y topográfico siguiendo las normas de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología en sus sucesivas ediciones (CIEO) (8), siendo la última de ellas la tercera edición, primera revisión, y se analizan según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10) (9).

En este informe se han incluido todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en la Región de Murcia desde el año 1983 al 2015, ambos inclusive, estratificados por sexo y localización de tumor primario, en el caso de los tumores sólidos, y morfología de tumor en los hematológicos, melanoma de piel, mesotelioma y sarcoma de Kaposi. No se incluyen los cánceres de piel no melanoma.

Se muestra el número de casos de cada tumor estratificado por año y sexo. Se han calculado para cada tumor las tasas brutas de incidencia por 100.000 habitantes, las tasas de incidencia por 100.000 habitantes ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), y para los diagnosticados de 2013 a 2015, también las tasas de incidencia por 100.000 habitantes ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), todas ellas estratificadas por año y sexo. Para el cálculo de las tasas se ha utilizado la media de población entre dos años consecutivos, según cifras oficiales a 1 de enero del Padrón Municipal de Habitantes, proporcionado por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) (10).

Bajo el epígrafe “Cáncer de pulmón” incluimos los códigos de la CIE-10: C33 (neoplasias malignas de tráquea) y C34 (neoplasias malignas de bronquios y pulmón). Así mismo, bajo el epígrafe “Cáncer de tejidos conjuntivos y blandos” incluimos los códigos C47 (neoplasias malignas del sistema nervioso periférico y autónomo), C48 (neoplasias malignas de retroperitoneo y peritoneo) y C49 (neoplasias malignas de otros tejidos conjuntivos y tejidos blandos).

En cuanto al comportamiento del tumor, se incluyen en el estudio los tumores malignos invasivos de sitio primario (código de comportamiento 3). En la vejiga también se incluyen los de código 1 (incierto si es benigno o maligno) y 2 (in situ).

Respecto al síndrome mielodisplásico y a la enfermedad mieloproliferativa se analiza la incidencia a partir del año 2002, en que empieza a haber datos consistentes de estas neoplasias, debido a que se produjo un cambio en la clasificación, pasando de la CIEO-2, donde eran consideradas de comportamiento incierto, y por lo tanto no registrables, a la CIEO-3, que las consideraba de comportamiento maligno, registrables.

Software utilizado: EPIDAT v. 42.

RESULTADOS

A lo largo del periodo 1983-2015 se han registrado en Murcia 142.067 casos de cáncer, correspondiendo 83.718 casos a hombres y 58.349 a mujeres. La incidencia total de cáncer ha sido mayor en hombres que en mujeres durante todo el periodo, observándose a lo largo de los años un aumento progresivo en ambos sexos.

El cómputo anual de casos de cáncer osciló en hombres entre 1211 en 1983 y 3741 en 2015, con un máximo de 3844 en 2013; y en mujeres de 959 en 1983 a 2711 en 2015, con un máximo en el año 2014 de 2818.

Las tasas de incidencia por 100.000 habitantes han oscilado en hombres de 250,9 en 1983 a 509,3 en 2015, con un máximo de 521,0 en 2013; y en mujeres de 191,9 en 1983 a 370,6 en 2015, con un máximo valor de 385,3 en 2014. Respecto a las tasas de incidencia ajustadas a la población europea estándar de 1976, oscilaron en hombres de 313,7 en 1983 a 459,2 en 2015, con cifras máximas de 510,2 en 2004; en mujeres se observaron valores de 199,5 en 1983 a 297,1 en 2015, siendo el mayor valor observado de 300,1 en 2011.

Los cánceres con mayor incidencia en varones han sido en el total del periodo estudiado los de pulmón, próstata, vejiga, colon, recto, estómago y laringe. Durante las décadas de los 80 y los 90 ocupaba el primer lugar en frecuencia el cáncer de pulmón, seguido por el de vejiga en segundo lugar, y por el de próstata en tercer lugar. El cáncer de próstata ha presentado un gran aumento en su incidencia, siendo el cáncer más frecuente de 2000 a 2015, seguido por el de pulmón y en tercer lugar por el de vejiga. Respecto a las mujeres, durante el total del periodo, el cáncer más frecuente ha sido el de mama, seguido del de colon, cuerpo uterino, recto, estómago y ovario. A lo largo de todo el periodo el cáncer más frecuente ha sido el de mama, seguido por el de colon, el tercer cáncer más frecuente ha sido el de estómago en la década de los 80, y a partir de los noventa el de cuerpo uterino.

Han presentado mayor incidencia en varones que en mujeres, los cánceres de pulmón, vejiga, laringe, riñón, esófago, estómago, colon, recto, hígado, páncreas, lengua, boca, labio, glándulas salivares, amígdala, faringe, tejidos conjuntivos y blandos, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin, leucemias linfoides y mieloides y mesotelioma. Y en mujer han sido más frecuentes que en hombres los de mama, vesícula biliar y tiroides, y ligeramente superior el melanoma. Carga muy similar han tenido en ambos sexos los de ojo, nariz, senos y oídos, hueso, glándula adrenal, ano, uréter, y enfermedad inmunoproliferativa.

El *cáncer de pulmón* ha presentado una tasa de incidencia anual por 100.000 habitantes muy superior en hombres que en mujeres durante todo el periodo 1983-2015. En hombres ha presentado una tendencia ascendente desde 1983, (tasa bruta de 49,1 y tasa ajustada de 61,4), hasta 2004 (tasa bruta de 80,4 y tasa ajustada de 83,2), destacando un pico de incidencia en 1997 (tasa bruta de 81,7 y tasa ajustada de 82,9),

presentando posteriormente un curso descendente hasta 2015 (tasa bruta de 76,2 y tasa ajustada de 69,2); Respecto a la mujer, aunque el número de casos diagnosticados es menor que en el hombre, se registra un incremento progresivo a lo largo de todo el periodo, oscilando entre 20-30 casos anuales en la década de los ochenta, con una ratio hombre/mujer de 10/1, a más de 100 casos anuales en los años 2011-2015, con una ratio hombre/mujer de 5/1, llegando a constituir en estos últimos años el quinto cáncer más frecuente en la mujer; registrándose desde una tasa bruta de 6,0 y una tasa ajustada de 6,2 en 1983, hasta una tasa bruta de 18,6 y una tasa ajustada de 15,0 en 2015.

En mujeres, el *cáncer de mama* es el cáncer más frecuente durante todo el periodo estudiado. Ha presentado un incremento progresivo del número de casos anuales registrados, superando el triple de casos desde 1983 (231 casos) a 2015 (827 casos), diagnosticándose en los años 2014 y 2015 más de 800 casos al año, con unas tasas brutas que han variado desde 46,3 en 1983 a 116,6 en 2014, y unas tasas ajustadas que han variado desde de 51,8 en 1983 a 100,5 en 2014. En hombres ha mantenido una incidencia muy baja a lo largo de todo el periodo, pero con un incremento relativo elevado los últimos años, pasando de 1 caso, una tasa bruta de de 0,2, y una tasa ajustada de 0,3 en 1983, a 9 casos, una tasa bruta de 1,2, y una tasa ajustada de 1,1 en 2015.

El *cáncer de próstata* ha presentado un gran incremento en su incidencia de 1983 a 2015, siendo el cáncer más frecuente en varones desde el inicio del nuevo milenio. Desde el año 2008 se registran más de 700 casos anuales, y en el 2011 se superaron los 800. La incidencia ha aumentado desde 1983 (84 casos, tasa bruta de 17,4 y tasa ajustada de 22,5) hasta 2011 (836 casos, tasa bruta de 112,7, y tasa ajustada de 113,4), disminuyendo después hasta 2015 (735 casos, tasa bruta de 100,07, y tasa ajustada de 92,7).

El *cáncer de colon* presenta una incidencia mayor en varones que en mujeres, aunque hasta el año 1986 la incidencia fue ligeramente superior en la mujer, presentando una tendencia ascendente en ambos sexos, más acusada en hombres. En varones en 1983 se observaron 53 casos, con una tasa bruta de 10,8 y una tasa ajustada de 13,7, presentando en 2015 un total de 355 casos, con una tasa bruta de 48,3 y una tasa ajustada de 41,5. De 2013 a 2015 observamos una ligera disminución de la incidencia, con una tasa ajustada de 48,7 en 2013 y de 41,5 en 2015. En mujeres se observa una tendencia ascendente desde 1983, con 70 casos, una tasa bruta de 14,0 y una tasa ajustada de 14,6, a 2014, con 273 casos, una tasa bruta de 37,3 y una tasa ajustada de 26,9.

El *cáncer de recto* presenta también una incidencia superior en hombres que en mujeres, con una tendencia ascendente en ambos sexos. En hombres ha aumentado de 46 casos, con una tasa bruta de 9,5 y una tasa ajustada de 12,1 en 1983, a 188 casos, con una tasa bruta de 25,6 y una tasa ajustada de 22,6, en 2015. En mujeres ascendió de 47 casos, con una tasa bruta de 9,4 y una tasa ajustada de 9,2 en 1983, a 116 casos, con una tasa bruta de 17,4 y una tasa ajustada de 15,0 en 2005, descendiendo posteriormente, con 84 casos, una tasa bruta de 11,5 y una tasa ajustada de 8,4 en 2015.

El *cáncer de estómago* presenta mayor incidencia en hombres que en mujeres, con tendencia suavemente decreciente en ambos sexos durante el periodo estudiado, con tasas ajustadas máximas de 26,8 en varones en 1984 y de 15,3 en mujeres en 1985; presentando en 2015 en hombres una tasa bruta de 15,0 y una tasa ajustada de 12,3, y en mujeres una tasa bruta de 10,4, y una tasa ajustada de 7,5.

El *cáncer de esófago* se muestra con mayor frecuencia en varones. En hombres apreciamos una tendencia ligeramente descendente con una tasa ajustada máxima en 1991, de 9,4, disminuyendo hasta 5,7 en 2015. En mujeres se mantiene una incidencia baja y estable durante todo el periodo, no superando la tasa ajustada el valor de 1,4 en 1990, que fue su valor máximo.

El *cáncer de hígado* se observa más frecuentemente en varones, con incidencia ligeramente creciente en estos, alcanzando una tasa ajustada máxima de 14,4 en 2013. En mujeres se observa una tasa ajustada que varía entre 2,1 en 2003 a 5,1 en 1985. En ambos sexos se observa una disminución de la incidencia de 2013 a 2015 con tasas ajustadas en 2015 de 12,5 en hombres y de 3,1 en mujeres)

El *cáncer de páncreas* se presenta más frecuentemente en hombres, presentando una tendencia suavemente creciente durante todo el periodo en ambos sexos, alcanzando tasas ajustadas de 12,5 en varones y de 9,0 en mujeres en 2015.

El *cáncer de vesícula biliar* es más frecuente en mujeres que en hombres en la mayoría del periodo estudiado, presentado una incidencia descendente en mujeres y más estable en hombres; pero desde 2012 ha aumentado en hombres, siendo más frecuente en ellos, y de 2013 a 2015 ha presentado una tendencia ascendente en ambos sexos, con una tasa ajustada en 2015 de 3,7 en hombres y de 2,7 en mujeres.

El *cáncer de labio* es más frecuente en varones; ha presentado una tendencia decreciente a partir de 1986 donde mostró una tasa ajustada máxima de 19,5 hasta alcanzar 2,7 en 2015. En mujeres la incidencia ha variado entre 0 en 2011 a 1,6 en 1985.

El *melanoma* se ha mostrado con una tendencia creciente, muy similar en ambos sexos, aunque ligeramente superior en mujeres, con tasas ajustadas que han variado en hombres desde 2,7 en 1983 a 9,7 en 2015 y en mujeres de 3,6 en 1983 a 12,6 en 2015.

El *mesotelioma* presenta mayor incidencia en hombres que en mujeres, con una tendencia ascendente más acusada en varones, en los que se observaron tasas ajustadas de 0,5 en 1984 y de 1,9 en 2015. En mujeres estos valores han variado de 0,3 en 1988 a 0,5 en 2015.

El *sarcoma de Kaposi* presenta también mayor incidencia en varones, aumentando hasta 1992, año en que presentó en éstos una tasa ajustada de 2,5, disminuyendo posteriormente. En mujeres ha presentado incidencias muy bajas durante todo el periodo estudiado.

Respecto al *cáncer de laringe*, más frecuente en hombres, cabe reseñar que es uno de los que ha presentado una tendencia decreciente durante este periodo, aunque sólo en varones, con tasas ajustadas que oscilaron entre 26,1 en 1983 a 14,4 en 2015. En mujeres la incidencia ha permanecido muy estable, registrándose una tasa ajustada de 0,7 en 1983 y de 0,9 en 2015.

El *cáncer de tiroides* se encuentra entre los más frecuente en mujeres, presentando una tendencia creciente durante todo el periodo, en ambos sexos, hasta 2013, con tasas ajustadas ese año de 20,7 en mujeres y de 5,8 en hombres. Posteriormente se observó una disminución de la incidencia, con tasas ajustadas en 2015, de 14,6 en mujeres y de 3,7 en hombres.

El *cáncer de vejiga* se presentó con mayor frecuencia en varones en el periodo estudiado, en estos se aprecia una incidencia claramente creciente, registrándose desde 2008 más de 400 casos al año con tasas ajustadas que van desde 34,8 en 1983 hasta 62,9 en 2009, disminuyendo ligeramente en años posteriores, con tasas ajustadas de 57,8 en 2015. En mujeres se observa una tendencia creciente durante todo el periodo, con tasas ajustadas cuyo máximo valor fue de 9,6 en 2013.

El *cáncer de riñón* ha mostrado una incidencia ligeramente superior en hombres, con una tendencia ligeramente creciente en ambos sexos, más acusada en varones, que presentaron tasas ajustadas cuyo mayor valor fue de 11,8. en 2014. En mujeres la mayor incidencia también se registró en 2014, con una tasa ajustada de 5,4.

Respecto a los *cánceres ginecológicos*, el *cáncer de cuerpo uterino* ha presentado una tasa de incidencia ajustada ligeramente ascendente hasta 2004, con 26,3, y a partir de esta fecha ha ido disminuyendo, siendo de 19,7 en 2015. En el *cáncer de cuello uterino* se observa una tendencia levemente descendente, con una tasa ajustada máxima de 12,3 en 1986, que disminuyó a 6,9 en 2015. El *cáncer de ovario* ha presentado una incidencia muy estable durante los años estudiados, con tasas ajustadas que aumentaron de 6,7 en 1986 a 15,1 en 2004, fecha a partir de la que ha ido disminuyendo, siendo de 9,7 en 2015. Los *cánceres de vulva y vagina* han mantenido una incidencia muy baja durante todo el periodo, con tasas de incidencia ajustadas máximas de 3,0 para el de vulva en 1994, y de 0,8 para el de vagina en 1992.

El *cáncer de testículo* ha presentado una incidencia creciente, registrándose desde 1 caso en 1983 a 47 casos en 2010, y con tasas ajustadas que aumentaron desde 0,3 en 1983 a 5,5 en 2015. El *cáncer de pene* se ha mantenido muy estable y con incidencias muy bajas, con tasas ajustadas máximas de 2,7 en 1993, siendo en 2015 de 1,3.

Los *tumores del sistema nervioso central* se han mantenido estables a lo largo de los 30 años analizados, con tasas ajustadas menores de 10,0, siendo más frecuentes en hombres.

Respecto a las *neoplasias hematológicas*, la más frecuente es el *linfoma no Hodgkin* en ambos sexos, con una incidencia ligeramente superior en hombres, con tendencia creciente a lo largo de todo el periodo, pasando, de ser el noveno cáncer en frecuencia en el periodo 1983-1990, al sexto en el periodo 2011-2015, tanto en hombres como en mujeres; con tasas ajustadas máximas de 17,1 en 2013 en varones y 12,9 en 2009 en mujeres.

La *enfermedad de Hodgkin* se ha presentado más frecuentemente en varones, destacando una incidencia máxima en 1996, con una tasa ajustada de 4,7, manteniendo tasas ajustadas menores de 5,0 en ambos sexos durante todo el periodo.

La *enfermedad inmunoproliferativa* ha mantenido una incidencia muy baja durante todo el periodo en ambos sexos, alcanzando sus valores máximos, tanto en hombres como en mujeres, en 2011 (tasas ajustadas de 1,6 y 1,0 respectivamente), descendiendo en los años posteriores.

La *leucemia linfóide* ha presentado una incidencia ligeramente superior en varones, en los que se registró una tasa ajustada máxima de 11,2 en 2005.

La *leucemia mieloide* también tiene una incidencia ligeramente superior en varones, y se ha mantenido estable durante todo el periodo, con tasas ajustadas máximas de 7,4 en hombres en 2004.

El *mieloma múltiple* presenta una incidencia baja y ligeramente superior en varones, con tendencia ligeramente creciente en éstos, hasta 2010, alcanzando una tasa ajustada de 7,3 y descendiendo posteriormente hasta 2,2 en 2015.

La *enfermedad mieloproliferativa* se ha analizado desde 2002 a 2015, presentó una incidencia ligeramente superior en varones, y se observaron unas tasas ajustadas cuyo mayor valor se registró en varones en 2010 y fue de 3,4.

El *síndrome mielodisplásico*, también analizado entre 2002 y 2015, presentó una incidencia mayor en varones y una tendencia descendente en ambos sexos; en hombres desde 2005, con una tasa ajustada de 6,0, hasta 2015, con una tasa ajustada de 1,5; y en mujeres desde 2006, con una tasa ajustada de 5,1, a 2015, con una tasa ajustada de 0,7.

CONCLUSIONES

En la Región de Murcia se ha observado un aumento gradual de la incidencia de cáncer entre los años 1983 y 2015. El número de casos de cáncer ha sido mayor en hombres que en mujeres en el total del periodo estudiado, de tal forma que por cada 7 casos de cáncer diagnosticados en hombres, se han diagnosticado 5 en mujeres. El cáncer más frecuente en mujeres a lo largo de los treinta y tres años analizados ha sido el de mama, y en varones, el más frecuente ha sido, el de pulmón entre los años 1983 y 2000, y el de próstata entre los años 2001 y 2015. Se ha producido un incremento muy importante en la incidencia de cáncer de próstata y de mama desde el inicio del periodo.

Si se considera el total de casos de cáncer en hombres y mujeres conjuntamente, y el cáncer colorrectal como una sola categoría, este habría sido el más frecuentemente diagnosticado en todo el periodo 1983-2015, seguido por el de mama, pulmón, próstata y vejiga.

Ha aumentado la incidencia en ambos sexos del cáncer de colon, páncreas, riñón, linfoma no Hodgkin, melanoma de piel, tiroides (más en mujeres) y pulmón y vejiga (más en hombres).

En hombres han mostrado tendencias crecientes el cáncer de próstata, testículo, hígado, recto y mesotelioma; y decrecientes el cáncer de laringe y de labio. Cabe destacar que desde 2004 se ha observado una disminución de la incidencia del cáncer de pulmón y desde 2011 del de próstata.

En la mujer ha presentado tendencia creciente el cáncer de mama y ha descendido el cáncer de vesícula y vía biliar. Los cánceres de vulva y vagina aumentaron su incidencia hasta principio de los años 90, descendiendo posteriormente y el cáncer de cuerpo uterino aumentó hasta 2004, disminuyendo después.

El cáncer de estómago ha disminuido en ambos sexos.

Varios factores pueden influir en el incremento de la incidencia de cáncer a lo largo estos años, entre los que habría que destacar un gran avance en el diagnóstico, debido a la mejoría del conocimiento del cáncer y de las técnicas diagnósticas, la implementación de los programas de cribado de cáncer de mama y colorrectal, y el cribado oportunista del cáncer de cuello uterino y de próstata, realizado desde atención primaria. También habría que tener en cuenta un mayor envejecimiento de la población, recordemos que la incidencia de cáncer aumenta conforme la aumenta la edad, y los estilos de vida que están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer.

Los estudios poblacionales de incidencia de cáncer nos permiten conocer con exactitud la magnitud del cáncer, y los tumores de mayor impacto en nuestra región, lo que resulta fundamental para la planificación de los

recursos sanitarios. Estos estudios también nos permiten comprobar el efecto de las medidas de prevención del cáncer, como fue la prohibición del tabaco en lugares públicos (Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010).

Es fundamental seguir las recomendaciones para prevenir el cáncer (abstención del tabaco y del alcohol, limitación de la exposición solar, evitar la obesidad, vacunación y la prevención de infecciones e infestaciones...), así como la adhesión a los programas de cribado (mama, colorrectal, cuello uterino) para detectar la enfermedad en estadios incipientes.

Este tipo de estudios también contribuye a la investigación del cáncer en nuestro medio, posibilitando la comparación de nuestros datos con otras comunidades y países.

REFERENCIAS

(1) Estimaciones de la incidencia del cáncer en España, 2021. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2021. Disponible en:

https://redecana.org/redecana.org/es/Informe_incidencia_REDECAN_2021.pdf

(2) Cirera L, Martínez C, Chirlaque MD y CREM. Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia en 2019. Murcia: Consejería de Sanidad y Consejería de Presidencia y Hacienda; 2021. Disponible en:

https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_mortalidadBasica/E19/resultados.pdf

(3) Chirlaque MD, Sánchez-Gil A, Ballesta A, Valera I, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, SánchezLucas MJ. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia 1983-2012. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2018. Informes Epidemiológicos 5/18. Disponible en:

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/419222-informe_cancer_1983-2012.pdf

(4) OMS. La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Informe de Secretaría. Organización Mundial de la Salud. 69ª Asamblea Mundial de la Salud. Punto 13 del orden del día. A69/15. 8 de abril de 2016. Disponible en:

https://www.google.co.ve/?gfe_rd=cr&ei=O5odVPiSCOrd8geas4HwBQ#q=La+salud+en+la+agenda+2030+para+el+Desarrollo+Sostenido.+OMS.

(5) Bray F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Zanetti R and Ferlay J, editors (2017) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XI (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer.

(6) <https://www.redecana.org>

(7) <https://www.encre.eu/>

(8) http://www.iacr.com.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577

(9) https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/CIE10ES_2018_diag_pdf_20180202.pdf

(10) https://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/sec0.html

TABLAS

Tabla 1.1.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	44	37	60	80	64	72	64	54	76	83	74	44	67	40	77	63	50
Lengua	21	15	16	19	21	29	13	22	18	26	23	18	32	15	28	12	19
Boca	19	15	17	17	15	22	22	25	21	14	17	26	19	36	25	38	29
Glándulas salivares	4	3	5	5	5	6	3	5	6	8	7	6	3	6	4	7	7
Amígdala	1	2	8	6	4	14	12	8	9	11	15	7	6	8	6	14	5
Otros orofaringe	4	1	0	1	5	4	4	1	1	0	2	2	3	6	5	0	5
Nasofaringe	3	6	2	4	10	1	1	7	11	3	5	6	5	5	9	3	7
Hipofaringe	2	2	5	4	8	9	8	10	8	6	9	10	16	17	12	13	11
Faringe no especificado	5	6	8	4	8	5	4	4	4	6	1	0	3	6	2	3	12
Esófago	20	19	27	17	33	26	19	27	44	27	28	21	35	34	37	29	27
Estómago	100	107	105	106	100	103	95	103	98	106	80	89	105	102	113	91	97
Intestino delgado	5	2	2	3	3	5	8	3	1	9	2	3	2	3	4	6	10
Colon	52	56	63	76	76	74	96	94	115	102	145	140	154	157	169	170	215
Recto	46	45	55	65	71	70	81	73	75	93	105	92	118	113	126	140	127
Ano	0	3	1	2	2	3	2	1	3	1	4	1	1	2	1	3	5
Hígado	31	30	30	25	21	29	32	27	49	39	41	42	39	64	60	55	51
Vesícula y vía biliar	13	8	12	13	8	14	18	16	11	14	12	14	15	15	17	20	20
Páncreas	18	20	35	26	20	27	33	35	19	33	39	42	30	53	41	43	52
Nariz, senos y oídos	1	2	3	11	4	2	2	1	3	3	3	6	2	2	0	3	2
Laringe	99	101	71	87	97	97	108	94	107	94	101	92	102	105	110	103	126
Pulmón	237	256	269	292	275	305	292	289	324	325	351	323	391	386	448	422	401
Otros órganos torácicos	3	1	0	1	4	4	2	1	3	1	3	2	5	5	5	2	7
Hueso	5	7	9	8	5	9	12	7	6	3	9	6	6	7	3	8	5
Melanoma de piel	11	9	10	15	11	14	19	17	26	13	23	29	28	28	55	44	39
Mesotelioma	0	2	0	2	0	3	1	3	3	4	4	4	6	6	3	5	5
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	5	6	2	10	13	8	8	8	8	4	9	3
Tejidos conjuntivos y blandos	7	9	11	3	12	12	8	8	12	13	22	21	20	16	11	16	22
Mama	1	3	2	4	6	1	1	3	4	1	4	4	0	4	3	6	6
Pene	8	3	8	7	8	2	6	12	7	9	13	9	5	9	10	10	12
Próstata	84	97	119	124	125	148	161	108	161	167	195	226	230	282	308	354	324
Testículo	1	3	4	2	5	5	7	6	7	8	15	10	14	14	17	21	13
Otros órganos genitales masc.	1	2	2	3	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	1	1
Riñón	9	14	13	21	13	18	24	9	22	20	29	22	23	36	37	38	29
Pelvis renal	4	4	3	2	3	1	4	7	11	5	5	12	9	12	11	10	10
Uréter	2	0	0	0	6	1	3	1	1	4	0	6	7	7	5	4	7
Vejiga	134	146	153	153	167	195	195	192	221	233	250	233	252	297	298	338	312
Otros órganos urinarios	0	0	2	0	0	3	2	1	2	2	1	2	5	6	4	7	6
Ojo	6	3	6	3	5	4	1	5	1	8	3	1	5	5	0	3	2
Sistema nervioso central	40	22	17	31	31	34	26	39	41	35	40	23	50	38	33	46	46
Tiroides	5	12	4	2	11	10	7	7	3	6	9	13	12	7	13	22	10
Glándula adrenal	0	1	3	0	0	0	1	2	2	5	1	1	2	0	1	2	4
Otras endocrinas	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0
Enfermedad de Hodgkin	8	13	8	13	7	9	12	8	13	7	8	9	14	26	14	21	16
Linfoma no Hodgkin	22	23	38	30	42	39	41	47	55	49	58	62	69	49	83	71	61
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	2	1
Mieloma múltiple	10	8	13	10	19	20	13	15	16	17	25	27	24	28	30	37	23
Leucemia linfoide	14	18	11	16	15	18	16	18	35	21	26	31	26	24	37	30	27
Leucemia mieloide	19	22	22	27	31	22	24	21	25	31	30	35	30	32	32	30	29
Leucemias no especificadas	5	2	2	0	2	1	1	7	1	2	2	4	5	2	5	1	4
Enf. mieloproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Síndrome mielodisplásico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
Otras y no especificadas	84	91	98	67	74	69	86	74	73	70	81	73	77	90	96	81	74
Todas salvo cáncer piel no melanoma	1211	1251	1352	1407	1453	1564	1598	1519	1765	1752	1930	1860	2080	2217	2418	2459	2377

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 1.1.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia, 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	56	47	33	24	32	23	33	28	29	26	27	22	17	31	24	24
Lengua	23	25	39	29	30	34	25	25	24	24	25	29	20	18	23	33
Boca	27	33	26	24	22	25	19	20	30	23	30	27	19	18	23	19
Glándulas salivares	6	3	8	6	9	9	13	11	10	6	9	7	7	19	10	12
Amígdala	13	6	7	4	5	7	5	12	3	0	9	6	17	9	9	18
Otros orofaringe	5	1	3	5	4	1	3	1	6	6	4	4	9	3	8	11
Nasofaringe	10	5	6	4	8	5	9	10	12	10	10	14	7	12	3	9
Hipofaringe	15	14	12	14	17	7	10	10	11	13	13	22	15	10	10	14
Faringe no especificado	7	7	3	1	5	3	2	4	3	2	4	7	6	4	3	7
Esófago	27	29	38	36	34	30	32	47	30	44	37	47	42	37	55	47
Estómago	103	103	99	120	104	108	103	121	122	111	124	110	101	105	104	110
Intestino delgado	6	11	11	10	13	14	9	11	11	10	10	10	12	10	14	10
Colon	221	240	257	257	291	305	301	291	311	322	354	349	366	399	375	355
Recto	136	138	135	144	136	156	155	137	169	167	180	182	193	192	181	188
Ano	3	2	6	4	3	9	6	7	2	3	3	6	7	9	5	3
Hígado	55	64	61	56	73	94	78	67	90	97	106	97	99	110	113	101
Vesícula y vía biliar	9	18	18	18	25	11	29	19	24	20	17	22	25	23	30	31
Páncreas	55	60	48	68	75	62	82	72	65	82	94	79	65	99	83	102
Nariz, senos y oídos	4	4	1	5	4	3	3	6	3	4	5	4	3	7	1	8
Laringe	94	109	98	100	108	95	101	94	87	87	101	86	87	102	92	110
Pulmón	406	422	483	466	534	533	530	509	553	569	524	578	538	585	555	560
Otros órganos torácicos	7	5	6	5	8	7	5	5	7	3	2	9	4	3	11	6
Hueso	7	9	7	4	9	2	10	7	12	12	6	4	6	7	6	9
Melanoma de piel	48	56	54	44	62	59	67	76	71	71	68	82	69	95	94	79
Mesotelioma	9	3	10	7	5	4	6	2	15	11	16	9	10	13	11	16
Sarcoma de Kaposi	4	3	4	5	5	2	5	6	3	3	5	4	7	4	3	5
Tejidos conjuntivos y blandos	15	13	16	17	18	25	9	16	16	16	29	26	21	21	28	19
Mama	4	1	6	5	8	5	9	6	2	13	7	18	10	9	12	9
Pene	12	13	6	16	12	8	17	15	10	11	10	13	20	7	13	11
Próstata	428	458	465	485	695	642	675	672	760	764	785	836	787	775	746	735
Testículo	20	21	23	23	28	35	30	46	35	28	47	41	45	44	41	43
Otros órganos genitales masc.	0	2	0	2	1	0	0	0	1	1	1	3	0	1	0	0
Riñón	43	39	46	54	56	53	66	64	72	69	64	77	68	68	92	91
Pelvis renal	5	17	8	10	7	14	17	8	7	6	9	7	10	21	14	12
Uréter	6	4	5	6	2	5	3	5	5	6	10	6	3	9	9	5
Vejiga	336	306	331	370	388	368	408	388	424	468	476	460	485	459	464	481
Otros órganos urinarios	3	3	5	1	6	5	2	5	3	2	4	6	4	9	10	8
Ojo	4	3	5	4	4	4	2	5	6	3	4	5	4	3	6	5
Sistema nervioso central	30	33	40	42	53	54	48	36	55	48	72	63	52	59	53	45
Tiroides	15	7	11	19	21	15	18	30	27	23	31	32	28	44	40	30
Glándula adrenal	4	5	1	1	4	1	1	4	3	3	2	4	2	1	4	3
Otras endocrinas	0	2	1	1	1	3	0	0	1	0	1	2	2	0	2	1
Enfermedad de Hodgkin	19	16	11	16	20	16	17	30	23	19	27	23	26	13	29	32
Linfoma no Hodgkin	83	66	88	87	90	96	104	96	87	93	131	104	111	135	118	134
Enf. inmunoproliferativa	0	2	2	0	1	4	0	0	4	2	1	12	8	1	2	3
Mieloma múltiple	28	27	27	29	43	42	40	36	38	32	56	36	31	30	24	19
Leucemia linfóide	24	34	41	31	56	73	57	47	36	32	33	41	27	45	33	35
Leucemia mieloide	37	44	35	30	50	43	46	36	34	33	41	33	29	41	57	26
Leucemias no especificadas	4	7	8	5	5	7	4	4	0	3	1	7	3	2	2	0
Enf. mieloproliferativa	1	1	19	7	19	22	15	16	14	15	25	18	25	17	24	12
Síndrome mielodisplásico	1	3	38	20	43	45	39	30	33	29	33	30	21	26	14	13
Otras y no especificadas	72	80	68	64	87	78	70	75	97	69	67	80	61	80	70	82
Todas salvo cáncer piel no melanoma	2550	2624	2779	2805	3339	3271	3338	3268	3496	3514	3750	3799	3634	3844	3753	3741

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 1.2.a. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	2	5	9	3	3	4	2	3	8	4	6	8	2	8	6	5	8
Lengua	3	8	1	3	8	7	5	6	7	7	3	6	6	10	6	11	9
Boca	2	1	2	1	3	3	5	4	12	7	10	10	5	4	9	6	12
Glándulas salivares	1	3	1	4	3	1	2	3	5	7	2	5	1	4	4	7	3
Amígdala	1	0	0	1	3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Nasofaringe	3	2	1	1	3	1	2	0	2	0	2	0	1	2	0	3	1
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4
Faringe no especificada	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0
Esófago	3	4	6	6	2	6	5	8	2	2	3	4	7	3	8	4	2
Estómago	56	63	80	69	58	60	65	76	62	70	64	59	75	55	60	58	74
Intestino delgado	2	1	0	2	4	1	3	3	1	0	3	0	2	2	3	4	5
Colon	70	81	89	105	82	70	90	95	93	110	145	137	148	149	180	172	169
Recto	47	36	55	65	51	49	62	72	71	62	69	78	94	77	76	97	68
Ano	2	1	0	0	1	3	6	2	3	3	3	1	4	3	2	1	5
Hígado	28	28	30	15	23	13	15	17	15	20	26	26	16	24	28	22	30
Vesícula y vía biliar	29	16	34	30	32	33	37	35	28	39	24	29	31	36	33	32	22
Páncreas	18	15	26	15	24	24	23	28	19	24	31	43	29	41	36	35	36
Nariz, senos y oído	0	0	2	1	3	4	2	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2
Laringe	3	1	1	4	3	1	2	1	3	0	4	5	3	3	5	4	5
Pulmón	30	24	20	17	26	27	24	29	31	35	32	32	24	46	42	35	50
Otros órganos torácicos	1	2	4	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0	1	4
Hueso	10	2	5	4	2	6	0	1	5	4	2	2	7	6	8	6	5
Melanoma de piel	17	12	13	17	18	29	24	25	32	37	46	43	25	50	50	57	65
Mesotelioma	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	2	0	5	1	1	2
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1
Tejidos conj. y blandos	7	6	6	11	10	10	12	11	6	19	6	20	18	8	7	18	15
Mama	231	241	245	254	254	293	311	290	278	333	345	377	397	403	411	480	461
Vulva	6	11	15	15	11	10	8	9	10	14	12	19	12	7	16	17	15
Vagina	2	3	2	0	3	3	4	0	2	4	3	2	1	1	1	3	2
Cuello uterino	42	49	35	57	39	44	45	57	35	55	46	48	55	45	52	39	46
Cuerpo uterino	46	66	63	58	73	69	69	66	84	84	101	93	86	106	77	99	126
Utero no especificado	12	3	9	8	4	3	9	3	3	2	3	2	2	5	1	1	4
Ovario	42	34	38	33	44	43	49	58	50	50	43	47	57	67	70	61	76
Otros órg. genitales fem.	6	4	5	5	3	4	2	2	2	2	4	2	2	4	7	3	2
Placenta	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	10	11	5	10	9	10	12	13	11	14	14	13	15	15	16	23	19
Pelvis renal	0	0	1	2	1	0	5	2	0	1	2	1	4	2	8	1	1
Uréter	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Vejiga	12	29	20	42	33	25	27	27	29	37	40	40	40	42	50	50	51
Otros órganos urinarios	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	2	2	0
Ojo	1	2	1	5	1	2	0	2	2	0	4	3	0	3	2	2	2
Sistema nervioso central	18	20	16	22	16	17	17	17	25	35	23	26	24	33	29	24	31
Tiroides	13	16	24	20	20	16	29	31	27	20	34	31	32	33	41	53	60
Glándula adrenal	2	2	4	0	0	2	1	3	5	2	1	1	3	1	3	3	0
Otras endocrinas	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Enfermedad de Hodgkin	7	7	6	4	6	3	8	8	8	5	10	6	6	9	10	14	11
Linfoma no Hodgkin	24	28	17	30	26	35	34	31	26	43	49	57	37	46	61	78	53
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Mieloma múltiple	15	13	11	17	10	10	25	20	30	19	22	20	28	15	20	33	32
Leucemia linfoide	14	16	11	19	13	17	16	24	20	16	23	27	21	25	26	26	30
Leucemia mieloide	23	20	24	16	13	14	18	23	19	16	17	17	20	28	23	22	24
Leucemia no especificada	2	3	4	4	1	1	4	5	1	3	3	5	4	2	6	5	6
Enf. Mieloproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. mielodisplásico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Otras y no especificada	95	85	87	60	59	55	78	69	62	60	61	57	53	57	69	62	66
Todas salvo cáncer piel no melanoma	959	977	1029	1059	1003	1031	1162	1185	1142	1269	1346	1409	1405	1496	1572	1685	1719

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 1.2.b. Distribución de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	5	3	3	4	3	1	5	3	5	2	2	0	2	3	2	3
Lengua	8	11	8	7	14	10	15	11	17	13	11	11	16	11	13	9
Boca	8	10	15	5	4	10	13	15	5	9	18	13	7	8	17	18
Glándulas salivares	4	2	8	5	7	8	6	7	14	6	4	5	8	8	12	9
Amígdala	1	1	3	0	2	0	2	1	0	3	1	2	4	1	3	2
Otros orofaringe	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0
Nasofaringe	2	2	5	2	2	3	1	1	3	2	3	6	1	3	0	5
Hipofaringe	1	1	0	1	0	0	0	1	2	2	1	2	3	3	0	0
Faringe no especificada	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	6
Esófago	7	3	6	3	5	4	7	6	5	6	8	10	7	7	5	11
Estómago	80	70	73	61	67	80	68	70	57	69	63	80	51	65	67	76
Intestino delgado	2	5	5	6	7	6	6	13	8	12	1	1	9	7	9	6
Colon	193	181	209	208	226	231	249	270	250	237	264	270	257	224	273	216
Recto	70	92	72	78	94	116	107	81	97	108	96	99	91	109	106	84
Año	4	3	3	2	3	3	2	5	2	2	2	4	5	7	3	5
Hígado	26	29	36	18	36	44	33	34	39	29	35	40	30	44	41	33
Vesícula y vía biliar	27	38	26	20	33	30	42	20	20	19	20	30	30	16	29	32
Páncreas	38	33	49	48	62	54	62	55	70	66	75	84	74	75	83	93
Nariz, senos y oído	3	1	1	1	3	2	2	1	4	2	0	5	2	3	2	2
Laringe	4	2	4	2	9	7	6	6	3	5	11	4	9	7	6	8
Pulmón	42	63	59	54	65	59	78	83	78	80	85	105	101	111	141	136
Otros órganos torácicos	1	4	6	4	2	3	5	1	2	3	1	3	1	3	1	5
Hueso	6	4	12	9	8	2	5	8	7	7	7	5	7	15	7	10
Melanoma de piel	71	56	75	55	68	70	61	74	83	95	78	86	81	88	96	106
Mesotelioma	1	1	3	6	3	3	2	3	3	5	4	3	4	5	4	4
Sarcoma de Kaposi	2	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	2
Tejidos conj. y blandos	11	4	14	11	16	15	15	13	18	19	16	19	25	16	15	13
Mama	497	467	593	527	577	559	592	572	674	692	654	731	723	753	853	827
Vulva	10	17	13	22	9	11	19	5	17	10	14	14	16	25	15	15
Vagina	4	2	5	3	4	4	1	2	3	2	1	4	1	4	4	6
Cuello uterino	57	50	54	45	75	63	74	60	76	67	72	54	62	87	63	57
Cuerpo uterino	111	118	132	124	182	161	149	173	160	188	160	162	152	187	180	176
Utero no especificado	3	2	0	3	1	0	1	5	6	0	4	8	5	11	6	4
Ovario	75	60	85	84	106	63	94	70	84	107	74	91	85	67	96	85
Otros órg. genitales fem.	3	2	1	3	1	4	4	2	2	3	9	10	6	13	12	17
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1	1	1
Riñón	25	26	34	21	16	31	33	26	38	35	28	46	43	33	51	44
Pelvis renal	0	4	2	3	7	0	3	4	11	3	7	3	7	4	6	9
Uréter	2	2	2	0	0	1	2	0	2	1	2	2	3	3	1	3
Vejiga	37	61	55	46	58	68	66	71	93	63	66	84	89	94	83	91
Otros órganos urinarios	0	1	0	2	1	2	1	1	2	2	3	3	4	6	5	4
Ojo	5	1	4	4	5	3	6	4	3	3	4	9	2	8	4	8
Sistema nervioso central	31	37	42	39	52	40	50	56	56	42	60	35	43	36	49	52
Tiroides	46	54	54	62	64	73	83	81	102	93	115	129	147	162	144	117
Glándula adrenal	0	1	1	4	3	1	2	2	2	4	1	2	5	5	4	5
Otras endocrinas	0	1	0	1	1	1	1	3	0	2	0	1	2	1	2	2
Enfermedad de Hodgkin	6	15	16	7	19	6	15	24	16	14	18	24	25	23	18	24
Linfoma no Hodgkin	60	65	72	75	65	76	68	82	80	103	89	86	105	105	99	106
Enf. inmunoproliferativa	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	1	9	5	3	5	2
Mieloma múltiple	32	29	40	28	39	39	30	35	34	43	34	36	24	23	28	27
Leucemia linfóide	26	29	28	34	29	37	46	44	27	23	28	24	23	19	32	25
Leucemia mieloide	25	30	22	30	28	26	30	21	29	31	25	35	33	32	28	27
Leucemia no especificada	2	3	8	5	1	2	6	5	2	3	6	3	6	1	4	2
Enf. Mieloproliferativa	0	1	16	4	15	16	11	11	20	12	15	25	15	19	22	18
S. mielodisplásico	0	0	23	31	29	36	46	39	17	32	20	18	16	11	18	8
Otras y no especificada	65	83	65	58	81	63	58	61	59	73	56	77	59	59	49	55
Todas salvo cáncer piel no melanoma	1739	1782	2064	1875	2210	2148	2286	2244	2411	2456	2373	2614	2533	2637	2818	2711

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 2.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	9,1	7,6	12,2	16,1	12,8	14,3	12,6	10,5	14,7	15,9	14,0	8,2	12,4	7,4	14,0	11,3	8,8
Lengua	4,4	3,1	3,2	3,8	4,2	5,7	2,6	4,3	3,5	5,0	4,3	3,4	5,9	2,8	5,1	2,2	3,4
Boca	3,9	3,1	3,4	3,4	3,0	4,4	4,3	4,9	4,1	2,7	3,2	4,9	3,5	6,7	4,6	6,8	5,1
Glándulas salivares	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,2	0,6	1,0	1,2	1,5	1,3	1,1	0,6	1,1	0,7	1,3	1,2
Amígdala	0,2	0,4	1,6	1,2	0,8	2,8	2,4	1,6	1,7	2,1	2,8	1,3	1,1	1,5	1,1	2,5	0,9
Otros orofaringe	0,8	0,2	0,0	0,2	1,0	0,8	0,8	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,6	1,1	0,9	0,0	0,9
Nasofaringe	0,6	1,2	0,4	0,8	2,0	0,2	0,2	1,4	2,1	0,6	0,9	1,1	0,9	0,9	1,6	0,5	1,2
Hipofaringe	0,4	0,4	1,0	0,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,5	1,1	1,7	1,9	3,0	3,1	2,2	2,3	1,9
Faringe no especificado	1,0	1,2	1,6	0,8	1,6	1,0	0,8	0,8	0,8	1,1	0,2	0,0	0,6	1,1	0,4	0,5	2,1
Esófago	4,1	3,9	5,5	3,4	6,6	5,1	3,7	5,3	8,5	5,2	5,3	3,9	6,5	6,3	6,8	5,2	4,8
Estómago	20,7	21,9	21,3	21,3	19,9	20,4	18,7	20,1	18,9	20,3	15,1	16,6	19,4	18,9	20,6	16,4	17,2
Intestino delgado	1,0	0,4	0,4	0,6	0,6	1,0	1,6	0,6	0,2	1,7	0,4	0,6	0,4	0,6	0,7	1,1	1,8
Colon	10,8	11,5	12,8	15,3	15,2	14,7	18,9	18,3	22,2	19,5	27,4	26,2	28,5	29,0	30,8	30,6	38,1
Recto	9,5	9,2	11,2	13,1	14,2	13,9	15,9	14,2	14,5	17,8	19,8	17,2	21,8	20,9	23,0	25,2	22,5
Ano	0,0	0,6	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	0,2	0,6	0,2	0,8	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,9
Hígado	6,4	6,1	6,1	5,0	4,2	5,7	6,3	5,3	9,5	7,5	7,7	7,9	7,2	11,8	10,9	9,9	9,0
Vesícula y vía biliar	2,7	1,6	2,4	2,6	1,6	2,8	3,5	3,1	2,1	2,7	2,3	2,6	2,8	2,8	3,1	3,6	3,5
Páncreas	3,7	4,1	7,1	5,2	4,0	5,3	6,5	6,8	3,7	6,3	7,4	7,9	5,6	9,8	7,5	7,7	9,2
Nariz, senos y oído	0,2	0,4	0,6	2,2	0,8	0,4	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	1,1	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4
Laringe	20,5	20,7	14,4	17,5	19,3	19,2	21,2	18,3	20,7	18,0	19,1	17,2	18,9	19,4	20,1	18,5	22,3
Pulmón	49,1	52,5	54,6	58,7	54,8	60,4	57,4	56,4	62,6	62,1	66,3	60,4	72,4	71,3	81,7	76,0	71,0
Otros órganos torácicos	0,6	0,2	0,0	0,2	0,8	0,8	0,4	0,2	0,6	0,2	0,6	0,4	0,9	0,9	0,9	0,4	1,2
Hueso	1,0	1,4	1,8	1,6	1,0	1,8	2,4	1,4	1,2	0,6	1,7	1,1	1,1	1,3	0,5	1,4	0,9
Melanoma de piel	2,3	1,8	2,0	3,0	2,2	2,8	3,7	3,3	5,0	2,5	4,3	5,4	5,2	5,2	10,0	7,9	6,9
Mesotelioma	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	1,1	1,1	0,5	0,9	0,9
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,2	0,4	1,9	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,7	1,6	0,5
Tejidos conjuntivos y blandos	1,5	1,8	2,2	0,6	2,4	2,4	1,6	1,6	2,3	2,5	4,2	3,9	3,7	3,0	2,0	2,9	3,9
Mama	0,2	0,6	0,4	0,8	1,2	0,2	0,2	0,6	0,8	0,2	0,8	0,7	0,0	0,7	0,5	1,1	1,1
Pene	1,7	0,6	1,6	1,4	1,6	0,4	1,2	2,3	1,4	1,7	2,5	1,7	0,9	1,7	1,8	1,8	2,1
Próstata	17,4	19,9	24,1	24,9	24,9	29,3	31,6	21,1	31,1	31,9	36,8	42,2	42,6	52,1	56,2	63,7	57,3
Testículo	0,2	0,6	0,8	0,4	1,0	1,0	1,4	1,2	1,4	1,5	2,8	1,9	2,6	2,6	3,1	3,8	2,3
Otros órganos genitales masc.	0,2	0,4	0,4	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2
Riñón	1,9	2,9	2,6	4,2	2,6	3,6	4,7	1,8	4,3	3,8	5,5	4,1	4,3	6,7	6,8	6,8	5,1
Pelvis renal	0,8	0,8	0,6	0,4	0,6	0,2	0,8	1,4	2,1	1,0	0,9	2,2	1,7	2,2	2,0	1,8	1,8
Uréter	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,8	0,0	1,1	1,3	1,3	0,9	0,7	1,2
Vejiga	27,8	29,9	31,0	30,8	33,3	38,6	38,3	37,4	42,7	44,5	47,2	43,6	46,7	54,9	54,4	60,8	55,2
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,9	1,1	0,7	1,3	1,1
Ojo	1,2	0,6	1,2	0,6	1,0	0,8	0,2	1,0	0,2	1,5	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,5	0,4
Sistema nervioso central	8,3	4,5	3,4	6,2	6,2	6,7	5,1	7,6	7,9	6,7	7,6	4,3	9,3	7,0	6,0	8,3	8,1
Tiroides	1,0	2,5	0,8	0,4	2,2	2,0	1,4	1,4	0,6	1,1	1,7	2,4	2,2	1,3	2,4	4,0	1,8
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	1,0	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,7
Otras endocrinas	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	0,2	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,7	2,7	1,6	2,6	1,4	1,8	2,4	1,6	2,5	1,3	1,5	1,7	2,6	4,8	2,6	3,8	2,8
Linfoma no Hodgkin	4,6	4,7	7,7	6,0	8,4	7,7	8,1	9,2	10,6	9,4	11,0	11,6	12,8	9,1	15,1	12,8	10,8
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2
Mieloma múltiple	2,1	1,6	2,6	2,0	3,8	4,0	2,6	2,9	3,1	3,2	4,7	5,0	4,4	5,2	5,5	6,7	4,1
Leucemia linfoide	2,9	3,7	2,2	3,2	3,0	3,6	3,1	3,5	6,8	4,0	4,9	5,8	4,8	4,4	6,8	5,4	4,8
Leucemia mieloide	3,9	4,5	4,5	5,4	6,2	4,4	4,7	4,1	4,8	5,9	5,7	6,5	5,6	5,9	5,8	5,4	5,1
Leucemia no especificada	1,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,2	0,2	1,4	0,2	0,4	0,4	0,7	0,9	0,4	0,9	0,2	0,7
Enf. Mieloproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Síndrome mielodisplásico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2
Otras y no especificadas	17,4	18,6	19,9	13,5	14,8	13,7	16,9	14,4	14,1	13,4	15,3	13,6	14,3	16,6	17,5	14,6	13,1
Todas salvo cancer piel no melanoma	250,9	256,4	274,2	282,8	289,8	309,7	314,0	296,3	341,2	334,8	364,7	347,7	385,1	409,7	441,2	442,6	420,7

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 2.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	9,6	7,8	5,3	3,7	4,8	3,3	4,7	3,9	4	3,5	3,6	2,9	2,2	4,2	3,3	3,3
Lengua	3,9	4,1	6,2	4,5	4,5	4,9	3,6	3,5	3,3	3,3	3,4	3,9	2,7	2,4	3,1	4,5
Boca	4,6	5,4	4,1	3,7	3,3	3,6	2,7	2,8	4,1	3,1	4,1	3,6	2,5	2,4	3,1	2,6
Glándulas salivares	1	0,5	1,3	0,9	1,4	1,3	1,9	1,5	1,4	0,8	1,2	0,9	0,9	2,6	1,4	1,6
Amígdala	2,2	1	1,1	0,6	0,8	1	0,7	1,7	0,4	0	1,2	0,8	2,3	1,2	1,2	2,5
Otros orofaringe	0,9	0,2	0,5	0,8	0,6	0,1	0,4	0,1	0,8	0,8	0,5	0,5	1,2	0,4	1,1	1,5
Nasofaringe	1,7	0,8	1	0,6	1,2	0,7	1,3	1,4	1,6	1,4	1,4	1,9	0,9	1,6	0,4	1,2
Hipofaringe	2,6	2,3	1,9	2,2	2,6	1	1,4	1,4	1,5	1,8	1,8	3,0	2,0	1,4	1,4	1,9
Faringe no especificado	1,2	1,2	0,5	0,2	0,8	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,9	0,8	0,5	0,4	1,0
Esófago	4,6	4,8	6,1	5,6	5,1	4,4	4,6	6,6	4,1	6	5,1	6,3	5,6	5,0	7,5	6,4
Estómago	17,7	17	15,8	18,6	15,6	15,7	14,7	16,9	16,8	15,1	16,8	14,8	13,6	14,2	14,1	15,0
Intestino delgado	1	1,8	1,8	1,5	2	2	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,4	1,9	1,4
Colon	37,9	39,6	40,9	39,8	43,8	44,4	42,9	40,7	42,8	43,8	47,8	47,1	49,3	54,1	51,0	48,3
Recto	23,3	22,8	21,5	22,3	20,5	22,7	22,1	19,2	23,2	22,7	24,3	24,5	26,0	26,0	24,6	25,6
Ano	0,5	0,3	1	0,6	0,5	1,3	0,9	1	0,3	0,4	0,4	0,8	0,9	1,2	0,7	0,4
Hígado	9,4	10,6	9,7	8,7	11	13,7	11,1	9,4	12,4	13,2	14,3	13,1	13,3	14,9	15,4	13,8
Vesícula y vía biliar	1,5	3	2,9	2,8	3,8	1,6	4,1	2,7	3,3	2,7	2,3	3,0	3,4	3,1	4,1	4,2
Páncreas	9,4	9,9	7,6	10,5	11,3	9	11,7	10,1	8,9	11,2	12,7	10,6	8,7	13,4	11,3	13,9
Nariz, senos y oído	0,7	0,7	0,2	0,8	0,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4	0,9	0,1	1,1
Laringe	16,1	18	15,6	15,5	16,3	13,8	14,4	13,2	12	11,8	13,6	11,6	11,7	13,8	12,5	15,0
Pulmón	69,6	69,6	76,9	72,1	80,4	77,6	75,5	71,2	76	77,4	70,9	77,9	72,4	79,3	75,4	76,2
Otros órganos torácicos	1,2	0,8	1	0,8	1,2	1	0,7	0,7	1	0,4	0,3	1,2	0,5	0,4	1,5	0,8
Hueso	1,2	1,5	1,1	0,6	1,4	0,3	1,4	1	1,6	1,6	0,8	0,5	0,8	0,9	0,8	1,2
Melanoma de piel	8,2	9,2	8,6	6,8	9,3	8,6	9,5	10,6	9,8	9,7	9,2	11,0	9,3	12,9	12,8	10,8
Mesotelioma	1,5	0,5	1,6	1,1	0,8	0,6	0	0,3	2,1	1,5	2,2	1,2	1,3	1,8	1,5	2,2
Sarcoma de Kaposi	0,7	0,5	0,6	0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4	0,7	0,5	0,9	0,5	0,4	0,7
Tejidos conjuntivos y blandos	2,6	2,1	2,5	2,6	2,7	3,6	1,3	2,2	2,2	2,2	4,1	3,5	2,8	2,8	3,8	2,6
Mama	0,7	0,2	1	0,8	1,2	0,7	1,3	0,8	0,3	1,8	0,9	2,4	1,3	1,2	1,6	1,2
Pene	2,1	2,1	1	2,5	1,8	1,2	2,4	2,1	1,4	1,5	1,4	1,7	2,7	0,9	1,8	1,5
Próstata	73,4	75,6	74	75,1	104,6	93,4	96,2	94	104,5	103,9	106,6	112,7	106,0	105,0	101,4	100,1
Testículo	3,4	3,5	3,7	3,6	4,2	5,1	4,3	6,4	4,8	3,8	6,4	5,5	6,1	6,0	5,6	5,9
Otros órganos genitales masc.	0	0,3	0	0,3	0,2	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0
Riñón	7,4	6,4	7,3	8,4	8,4	7,7	9,4	9	9,9	9,4	8,6	10,4	9,2	9,2	12,5	12,4
Pelvis renal	0,9	2,8	1,3	1,5	1,1	2	2,4	1,1	1	0,8	1,2	0,9	1,3	2,8	1,9	1,6
Uréter	1	0,7	0,8	0,9	0,3	0,7	0,4	0,7	0,7	0,8	1,4	0,8	0,4	1,2	1,2	0,7
Vejiga	57,6	50,5	52,7	57,3	58,4	53,6	58,1	54,3	58,3	63,7	64,7	62,0	65,3	62,2	63,1	65,5
Otros órganos urinarios	0,5	0,5	0,8	0,2	0,9	0,7	0,3	0,7	0,4	0,3	0,5	0,8	0,5	1,2	1,4	1,1
Ojo	0,7	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,3	0,7	0,8	0,4	0,5	0,7	0,5	0,4	0,8	0,7
Sistema nervioso central	5,1	5,4	6,4	6,5	8	7,9	6,8	5	7,6	6,5	9,7	8,5	7,0	8,0	7,2	6,1
Tiroides	2,6	1,2	1,8	2,9	3,2	2,2	2,6	4,2	3,7	3,1	4,2	4,3	3,8	6,0	5,4	4,1
Glándula adrenal	0,7	0,8	0,2	0,2	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,1	0,5	0,4
Otras endocrinas	0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0	0	0,1	0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,1
Enfermedad de Hodgkin	3,3	2,6	1,8	2,5	3	2,3	2,4	4,2	3,2	2,6	3,6	3,1	3,5	1,8	3,9	4,4
Linfoma no Hodgkin	14,2	10,9	14	13,5	13,5	14	14,8	13,4	12	12,7	17,7	14,0	14,9	18,3	16,0	18,2
Enf. inmunoproliferativa	0	0,3	0,3	0	0,2	0,6	0	0	0,5	0,3	0,1	1,6	1,1	0,1	0,3	0,4
Mieloma múltiple	4,8	4,5	4,3	4,5	6,5	6,1	5,7	5	5,2	4,4	7,6	4,8	4,2	4,1	3,3	2,6
Leucemia linfoide	4,1	5,6	6,5	4,8	8,4	10,6	8,1	6,6	4,9	4,4	4,5	5,5	3,6	6,1	4,5	4,8
Leucemia mieloide	6,3	7,3	5,6	4,6	7,5	6,3	6,6	5	4,7	4,5	5,5	4,4	3,9	5,6	7,7	3,5
Leucemia no especificada	0,7	1,2	1,3	0,8	0,8	1	0,6	0,6	0	0,4	0,1	0,9	0,4	0,3	0,3	0,0
Enf. Mieloproliferativa	0,2	0,2	3	1,1	2,9	3,2	2,1	2,2	1,9	2	3,4	2,4	3,4	2,3	3,3	1,6
Síndrome mielodisplásico	0,2	0,5	6,1	3,1	6,5	6,5	5,6	4,2	4,5	3,9	4,5	4,0	2,8	3,5	1,9	1,8
Otras y no especificadas	12,4	13,2	10,8	9,9	13,1	11,4	10	10,5	13,3	9,4	8,8	10,8	8,2	10,8	9,5	11,2
Todas salvo cancer piel no melanoma	437,4	433	442,5	434,3	502,4	476,1	475,7	457,3	480,7	478	507,8	511,8	488,9	521,0	510,2	509,3

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 2.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	0,4	1,0	1,8	0,6	0,6	0,8	0,4	0,6	1,5	0,7	1,1	1,5	0,4	1,4	1,1	0,9	1,4
lengua	0,6	1,6	0,2	0,6	1,5	1,3	1,0	1,1	1,3	1,3	0,6	1,1	1,1	1,8	1,1	1,9	1,6
Boca	0,4	0,2	0,4	0,2	0,6	0,6	1,0	0,8	2,2	1,3	1,8	1,8	0,9	0,7	1,6	1,1	2,1
Glándulas salivares	0,2	0,6	0,2	0,8	0,6	0,2	0,4	0,6	0,9	1,3	0,4	0,9	0,2	0,7	0,7	1,2	0,5
Amígdala	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Nasofaringe	0,6	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,5	0,2
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
Esófago	0,6	0,8	1,2	1,2	0,4	1,2	1,0	1,5	0,4	0,4	0,6	0,7	1,3	0,5	1,4	0,7	0,3
Estómago	11,2	12,5	15,7	13,4	11,2	11,5	12,4	14,4	11,6	13,0	11,8	10,7	13,5	9,9	10,7	10,2	12,9
Intestino delgado	0,4	0,2	0,0	0,4	0,8	0,2	0,6	0,6	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9
Colon	14,0	16,1	17,5	20,4	15,8	13,4	17,1	18,0	17,4	20,4	26,6	24,9	26,7	26,8	32,1	30,3	29,4
Recto	9,4	7,1	10,8	12,7	9,9	9,4	11,8	13,6	13,3	11,5	12,7	14,2	17,0	13,8	13,5	17,1	11,8
Ano	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	0,4	0,6	0,6	0,6	0,2	0,7	0,5	0,4	0,2	0,9
Hígado	5,6	5,6	5,9	2,9	4,4	2,5	2,9	3,2	2,8	3,7	4,8	4,7	2,9	4,3	5,0	3,9	5,2
Vesícula y vía biliar	5,8	3,2	6,7	5,8	6,2	6,3	7,0	6,6	5,2	7,2	4,4	5,3	5,6	6,5	5,9	5,6	3,8
Páncreas	3,6	3,0	5,1	2,9	4,6	4,6	4,4	5,3	3,6	4,5	5,7	7,8	5,2	7,4	6,4	6,2	6,3
Nariz, senos y oídos	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,8	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3
Laringe	0,6	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	0,4	0,2	0,6	0,0	0,7	0,9	0,5	0,5	0,9	0,7	0,9
Pulmón	6,0	4,8	3,9	3,3	5,0	5,2	4,6	5,5	5,8	6,5	5,9	5,8	4,3	8,3	7,5	6,2	8,7
Otros órganos torácicos	0,2	0,4	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0	0,2	0,7
Hueso	2,0	0,4	1,0	0,8	0,4	1,2	0,0	0,2	0,9	0,7	0,4	0,4	1,3	1,1	1,4	1,1	0,9
Melanoma de piel	3,4	2,4	2,6	3,3	3,5	5,6	4,6	4,7	6,0	6,9	8,5	7,8	4,5	9,0	8,9	10,0	11,3
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0	0,9	0,2	0,2	0,3
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,2	0,2
Tejidos conjuntivos y blandos	1,4	1,2	1,2	2,1	1,9	1,9	2,3	2,1	1,1	3,5	1,1	3,6	3,3	1,4	1,2	3,2	2,6
Mama	46,3	47,8	48,1	49,5	49,1	56,2	59,2	54,8	52,1	61,8	63,4	68,6	71,7	72,5	73,2	84,6	80,1
Vulva	1,2	2,2	2,9	2,9	2,1	1,9	1,5	1,7	1,9	2,6	2,2	3,5	2,2	1,3	2,9	3,0	2,6
Vagina	0,4	0,6	0,4	0,0	0,6	0,6	0,8	0,0	0,4	0,7	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3
Cuello uterino	8,4	9,7	6,9	11,1	7,5	8,4	8,6	10,8	6,6	10,2	8,5	8,7	9,9	8,1	9,3	6,9	8,0
Cuerpo uterino	9,2	13,1	12,4	11,3	14,1	13,2	13,1	12,5	15,7	15,6	18,6	16,9	15,5	19,1	13,7	17,4	21,9
Utero no especificado	2,4	0,6	1,8	1,6	0,8	0,6	1,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,9	0,2	0,2	0,7
Ovario	8,4	6,7	7,5	6,4	8,5	8,2	9,3	11,0	9,4	9,3	7,9	8,6	10,3	12,0	12,5	10,7	13,2
Otros órganos genitales fem.	1,2	0,8	1,0	1,0	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4	0,7	1,2	0,5	0,3
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riñón	2,0	2,2	1,0	1,9	1,7	1,9	2,3	2,5	2,1	2,6	2,6	2,4	2,7	2,7	2,9	4,1	3,3
Pelvis renal	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	1,0	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	0,7	0,4	1,4	0,2	0,2
Uréter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5
Vejiga	2,4	5,8	3,9	8,2	6,4	4,8	5,1	5,1	5,4	6,9	7,3	7,3	7,2	7,6	8,9	8,8	8,9
Otros órganos urinarios	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Ojo	0,2	0,4	0,2	1,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,4	0,4	0,3
Sistema nervioso central	3,6	4,0	3,1	4,3	3,1	3,3	3,2	3,2	4,7	6,5	4,2	4,7	4,3	5,9	5,2	4,2	5,4
Tiroides	2,6	3,2	4,7	3,9	3,9	3,1	5,5	5,9	5,1	3,7	6,2	5,6	5,8	5,9	7,3	9,3	10,4
Glándula adrenal	0,4	0,4	0,8	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,9	0,4	0,2	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,4	1,4	1,2	0,8	1,2	0,6	1,5	1,5	1,5	0,9	1,8	1,1	1,1	1,6	1,8	2,5	1,9
Linfoma no Hodgkin	4,8	5,6	3,3	5,8	5,0	6,7	6,5	5,9	4,9	8,0	9,0	10,4	6,7	8,3	10,9	13,7	9,2
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Mieloma múltiple	3,0	2,6	2,2	3,3	1,9	1,9	4,8	3,8	5,6	3,5	4,0	3,6	5,1	2,7	3,6	5,8	5,6
Leucemia linfóide	2,8	3,2	2,2	3,7	2,5	3,3	3,0	4,5	3,7	3,0	4,2	4,9	3,8	4,5	4,6	4,6	5,2
Leucemia mieloide	4,6	4,0	4,7	3,1	2,5	2,7	3,4	4,3	3,6	3,0	3,1	3,1	3,6	5,0	4,1	3,9	4,2
Leucemia no especificada	0,4	0,6	0,8	0,8	0,2	0,2	0,8	0,9	0,2	0,6	0,6	0,9	0,7	0,4	1,1	0,9	1,0
Enf. mieloproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S. mielodisplásico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Otras y no especificadas	19,0	16,9	17,1	11,7	11,4	10,6	14,9	13,0	11,6	11,1	11,2	10,4	9,6	10,2	12,3	10,9	11,5
Todas salvo cáncer piel no melanoma	191,9	193,8	202,1	206,2	193,8	197,8	221,2	224,0	214,1	235,5	247,3	256,6	253,8	269,0	280,0	296,9	298,8

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 2.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	0,9	0,5	0,5	0,6	0,5	0,2	0,7	0,4	0,7	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	0,3	0,4
lengua	1,4	1,8	1,3	1,1	2,2	1,5	2,2	1,6	2,4	1,8	1,5	1,5	2,2	1,5	1,8	1,2
Boca	1,4	1,7	2,4	0,8	0,6	1,5	1,9	2,2	0,7	1,3	2,5	1,8	1,0	1,1	2,3	2,5
Glándulas salivares	0,7	0,3	1,3	0,8	1,1	1,2	0,9	1,0	2,0	0,8	0,6	0,7	1,1	1,1	1,6	1,2
Amígdala	0,2	0,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	0,4	0,3
Otros orofaringe	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
Nasofaringe	0,3	0,3	0,8	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4	0,8	0,1	0,4	0,0	0,7
Hipofaringe	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,8
Esófago	1,2	0,5	1,0	0,5	0,8	0,6	1,0	0,9	0,7	0,8	1,1	1,4	1,0	1,0	0,7	1,5
Estómago	13,6	11,6	11,8	9,6	10,3	12,0	10,0	10,1	8,0	9,6	8,7	11,0	7,0	8,9	9,2	10,4
Intestino delgado	0,3	0,8	0,8	0,9	1,1	0,9	0,9	1,9	1,1	1,7	0,1	0,1	1,2	1,0	1,2	0,8
Colon	32,9	30,0	33,7	32,7	34,7	34,7	36,6	38,9	35,3	33,0	36,4	37,1	35,1	30,6	37,3	29,5
Recto	11,9	15,3	11,6	12,3	14,4	17,4	15,7	11,7	13,7	15,0	13,2	13,6	12,4	14,9	14,5	11,5
Ano	0,7	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	0,4	0,7
Hígado	4,4	4,8	5,8	2,8	5,5	6,6	4,9	4,9	5,5	4,0	4,8	5,5	4,1	6,0	5,6	4,5
Vesícula y vía biliar	4,6	6,3	4,2	3,1	5,1	4,5	6,2	2,9	2,8	2,6	2,8	4,1	4,1	2,2	4,0	4,4
Páncreas	6,5	5,5	7,9	7,5	9,5	8,1	9,1	7,9	9,9	9,2	10,5	11,5	10,1	10,3	11,3	12,7
Nariz, senos y oídos	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,3	0,0	0,7	0,3	0,4	0,3	0,3
Laringe	0,7	0,3	0,6	0,3	1,4	1,1	0,9	0,9	0,4	0,7	1,5	0,5	1,2	1,0	0,8	1,1
Pulmón	7,2	10,5	9,5	8,5	10,0	8,9	11,5	12,0	11,0	11,1	11,7	14,4	13,8	15,2	19,3	18,6
Otros órganos torácicos	0,2	0,7	1,0	0,6	0,3	0,5	0,7	0,1	0,3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,7
Hueso	1,0	0,7	1,9	1,4	1,2	0,3	0,7	1,2	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	2,1	1,0	1,4
Melanoma de piel	12,1	9,3	12,1	8,6	10,5	10,5	9,0	10,7	11,7	13,2	10,7	11,8	11,1	12,0	13,1	14,5
Mesotelioma	0,2	0,2	0,5	0,9	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5
Sarcoma de Kaposi	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Tejidos conjuntivos y blandos	1,9	0,7	2,3	1,7	2,5	2,3	2,2	1,9	2,5	2,6	2,2	2,6	3,4	2,2	2,1	1,8
Mama	84,7	77,5	95,6	82,9	88,7	83,9	87,1	82,4	95,1	96,2	90,2	100,3	98,1	102,9	116,6	113,0
Vulva	1,7	2,8	2,1	3,5	1,4	1,7	2,8	0,7	2,4	1,4	1,9	1,9	2,2	3,4	2,1	2,1
Vagina	0,7	0,3	0,8	0,5	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,1	0,5	0,5	0,8
Cuello uterino	9,7	8,3	8,7	7,1	11,5	9,5	10,9	8,8	10,7	9,3	9,9	7,4	8,5	11,9	8,6	7,8
Cuerpo uterino	18,9	19,6	21,3	19,5	28,0	24,2	21,9	24,9	22,6	26,1	22,0	22,2	20,8	25,6	24,6	24,1
Utero no especificado	0,5	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1	0,7	0,8	0,0	0,6	1,1	0,7	1,5	0,8	0,5
Ovario	12,8	10,0	13,7	13,2	16,3	9,5	13,8	10,1	11,8	14,9	10,2	12,5	11,6	9,2	13,1	11,6
Otros órganos genitales fem.	0,5	0,3	0,2	0,5	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,4	1,2	1,4	0,8	1,8	1,6	2,3
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Riñón	4,3	4,3	5,5	3,3	2,5	4,7	4,9	3,7	5,4	4,9	3,9	6,3	5,9	4,5	7,0	6,0
Pelvis renal	0,0	0,7	0,3	0,5	1,1	0,0	0,4	0,6	1,6	0,4	1,0	0,4	1,0	0,5	0,8	1,2
Uréter	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,1	0,4
Vejiga	6,3	10,1	8,9	7,2	8,9	10,2	9,7	10,2	13,1	8,8	9,1	11,5	12,2	12,8	11,3	12,4
Otros órganos urinarios	0,0	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	0,5
Ojo	0,9	0,2	0,6	0,6	0,8	0,5	0,9	0,6	0,4	0,4	0,6	1,2	0,3	1,1	0,5	1,1
Sistema nervioso central	5,3	6,1	6,8	6,1	8,0	6,0	7,4	8,1	7,9	5,8	8,3	4,8	5,9	4,9	6,7	7,1
Tiroides	7,8	9,0	8,7	9,7	9,8	11,0	12,2	11,7	14,4	12,9	16,0	17,7	20,1	22,1	19,7	16,0
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,2	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,6	0,1	0,3	0,7	0,7	0,5	0,7
Otras endocrinas	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3
Enfermedad de Hodgkin	1,0	2,5	2,6	1,1	2,9	0,9	2,2	3,5	2,3	1,9	2,5	3,3	3,4	3,1	2,5	3,3
Linfoma no Hodgkin	10,2	10,8	11,6	11,8	10,0	11,4	10,0	11,8	11,3	14,3	12,3	11,8	14,3	14,4	13,5	14,5
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	1,2	0,7	0,4	0,7	0,3
Mieloma múltiple	5,5	4,8	6,5	4,4	6,0	5,9	4,4	5,0	4,8	6,0	4,7	4,9	3,3	3,1	3,8	3,7
Leucemia linfocítica	4,4	4,8	4,5	5,3	4,5	5,6	6,8	6,3	3,8	3,2	3,9	3,3	3,1	2,6	4,4	3,4
Leucemia mieloide	4,3	5,0	3,5	4,7	4,3	3,9	4,4	3,0	4,1	4,3	3,4	4,8	4,5	4,4	3,8	3,7
Leucemia no especificada	0,3	0,5	1,3	0,8	0,2	0,3	0,9	0,7	0,3	0,4	1,0	0,4	0,8	0,1	0,5	0,3
Enf. mieloproliferativa	0,0	0,2	2,6	0,6	2,3	2,4	1,6	1,6	2,8	1,7	2,1	3,4	2,0	2,6	3,0	2,5
S. mielodisplásico	0,0	0,0	3,7	4,9	4,5	5,4	6,8	5,6	2,4	4,4	2,8	2,5	2,2	1,5	2,5	1,1
Otras y no especificadas	11,1	13,8	10,5	9,1	12,4	9,5	8,5	8,8	8,3	10,2	7,3	10,6	8,1	8,1	6,7	7,5
Todas salvo cáncer piel no melanoma	296,3	295,7	332,9	294,8	339,6	322,5	336,4	323,1	340,1	341,5	327,2	358,9	346,5	360,5	385,3	370,6

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 3.1.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	11,2	9,2	14,7	19,5	15,5	16,3	14,8	12,0	16,6	17,8	15,1	9,4	13,5	7,6	14,6	11,9	9,3
Lengua	5,4	3,8	4,1	4,6	5,1	6,8	2,9	5,1	3,9	5,8	5,1	3,8	6,9	2,9	5,6	2,3	3,4
Boca	5,0	3,6	4,1	4,1	3,7	5,2	5,2	5,5	4,7	3,1	3,7	5,5	4,0	7,0	5,2	7,5	5,9
Glándulas salivares	1,2	0,8	1,3	1,2	1,3	1,7	0,7	1,0	1,4	1,7	1,4	1,2	0,5	1,1	0,7	1,3	1,3
Amígdala	0,3	0,5	2,0	1,5	0,9	3,2	2,7	2,0	1,9	2,4	3,4	1,5	1,3	1,7	1,3	2,6	1,0
Otros orofaringe	1,0	0,3	0,0	0,4	1,2	1,0	1,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,5	0,7	1,3	1,0	0,0	1,0
Nasofaringe	0,8	1,6	0,4	1,0	2,5	0,3	0,2	1,6	2,5	0,8	1,1	1,4	1,0	1,1	1,6	0,6	1,4
Hipofaringe	0,5	0,5	1,2	0,9	2,0	2,0	2,0	2,4	1,8	1,4	2,1	2,5	3,5	3,8	2,7	2,6	2,2
Faringe no especificado	1,2	1,5	2,0	1,0	1,8	1,3	1,0	0,9	0,9	1,3	0,2	0,0	0,6	1,3	0,4	0,7	2,4
Esófago	5,1	4,7	6,8	4,2	8,3	6,3	4,3	6,1	9,4	5,9	5,9	4,9	7,3	7,0	7,3	5,4	5,3
Estómago	26,1	26,8	26,4	25,9	23,6	24,1	21,6	22,4	21,6	22,3	16,0	18,0	21,0	19,7	21,5	16,7	16,6
Intestino delgado	1,2	0,7	0,5	0,6	0,7	1,0	1,8	0,8	0,3	2,0	0,4	0,7	0,4	0,5	0,7	1,0	1,8
Colon	13,7	14,6	15,7	18,6	18,2	17,6	21,1	20,7	25,0	21,5	30,4	28,3	29,6	29,2	31,2	31,0	37,3
Recto	12,1	11,2	13,4	16,1	16,8	15,9	18,7	16,7	16,2	19,4	21,9	18,9	22,9	21,9	22,5	25,3	22,5
Ano	0,0	0,7	0,2	0,6	0,4	0,8	0,6	0,2	0,7	0,2	0,8	0,2	0,2	0,4	0,3	0,5	0,9
Hígado	8,2	7,4	7,2	5,8	5,2	6,9	7,1	5,9	10,8	7,9	8,1	8,5	7,8	12,1	11,2	9,9	8,8
Vesícula y vía biliar	3,7	2,1	3,0	3,1	2,0	3,6	3,9	3,2	2,2	2,9	2,6	3,0	2,8	2,8	3,2	3,6	3,7
Páncreas	4,6	5,2	8,5	6,6	4,9	6,0	7,4	7,4	4,1	6,9	7,7	8,8	6,1	10,0	8,0	8,5	9,1
Nariz, senos y oídos	0,2	0,5	0,7	2,7	1,0	0,4	0,4	0,3	0,7	0,6	0,6	1,2	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4
Laringe	26,1	25,6	17,2	21,3	22,9	22,5	24,5	20,6	22,9	21,3	22,0	19,2	21,3	21,4	21,6	20,0	23,1
Pulmón	61,4	64,8	66,0	70,4	65,1	70,3	65,3	64,2	69,7	68,2	73,1	65,6	76,7	74,7	82,9	78,1	71,3
Otros órganos torácicos	0,7	0,2	0,0	0,3	1,0	0,8	0,4	0,2	0,6	0,2	0,5	0,4	1,1	0,8	0,9	0,3	1,4
Hueso	1,2	1,5	1,7	1,6	1,2	1,6	2,2	1,4	1,2	0,4	1,8	0,9	0,9	1,4	0,5	1,3	0,8
Melanoma de piel	2,7	2,2	2,3	3,5	2,6	3,3	4,1	3,5	5,8	2,5	4,7	5,8	5,8	5,3	11,0	8,4	6,9
Mesotelioma	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,7	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,3	1,3	0,6	0,9	1,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,3	0,4	1,8	2,5	1,8	1,6	1,4	1,7	0,9	1,6	0,6
Tejidos conjuntivos y blandos	1,7	2,1	2,4	0,7	2,6	2,4	1,9	1,7	2,4	2,6	4,6	3,9	4,4	3,2	2,0	3,0	3,9
Mama	0,3	0,7	0,5	1,0	1,4	0,2	0,2	0,6	0,9	0,2	0,9	0,7	0,0	0,8	0,5	1,0	1,1
Pene	2,2	0,7	1,9	1,8	1,9	0,5	1,5	2,5	1,6	1,9	2,7	1,8	1,0	1,9	2,1	1,8	2,3
Próstata	22,5	24,7	30,0	29,8	30,4	34,7	36,5	23,5	33,1	34,6	39,0	44,6	44,5	51,5	54,9	61,7	53,7
Testículo	0,3	0,5	0,9	0,3	1,0	1,1	1,4	0,9	1,2	1,4	2,5	1,5	2,2	2,0	2,5	3,3	1,8
Otros órganos genitales masc.	0,4	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1
Riñón	2,2	3,5	3,3	5,0	3,2	4,1	5,5	1,9	4,7	4,2	6,2	4,6	4,5	7,0	7,1	7,0	5,3
Pelvis renal	1,0	1,0	0,7	0,5	0,7	0,2	0,8	1,6	2,4	1,1	1,0	2,3	1,7	2,3	2,0	1,8	1,7
Uréter	0,5	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,7	0,2	0,2	0,8	0,0	1,2	1,4	1,2	0,9	0,9	1,2
Vejiga	34,8	35,9	38,6	37,0	39,3	44,9	44,5	42,7	48,1	48,8	51,1	47,9	50,5	57,1	56,5	60,6	54,5
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	1,1	1,3	0,7	1,3	1,1
Ojo	1,5	0,7	1,5	0,7	1,2	0,9	0,2	1,2	0,2	1,6	0,7	0,2	0,9	0,9	0,0	0,6	0,4
Sistema nervioso central	9,4	5,2	3,8	7,0	6,4	7,4	6,0	8,6	8,5	7,1	8,0	4,5	9,7	7,3	6,0	8,5	8,4
Tiroides	1,3	2,4	0,9	0,4	2,3	2,2	1,6	1,4	0,6	1,1	1,5	2,5	2,4	1,2	2,3	4,0	1,7
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	1,1	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,8
Otras endocrinas	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	0,3	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,9	2,9	1,9	2,7	1,5	1,8	2,5	1,8	2,5	1,1	1,5	1,6	2,6	4,7	2,5	3,6	2,6
Linfoma no Hodgkin	5,5	5,4	8,7	6,8	9,6	8,8	9,1	10,3	11,9	10,5	12,0	12,6	13,7	8,9	15,6	13,0	11,1
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1
Mieloma múltiple	2,6	1,8	3,3	2,3	4,5	4,4	2,9	3,3	3,2	3,5	5,2	5,5	4,5	5,3	6,0	6,4	4,1
Leucemia linfoide	3,3	4,3	2,6	3,6	3,5	4,2	3,4	3,8	7,3	4,1	5,2	6,1	5,0	4,5	6,7	5,6	4,8
Leucemia mieloide	4,7	5,3	5,2	6,5	7,1	5,3	5,3	4,5	5,2	6,6	6,1	6,7	5,8	6,3	5,9	5,4	5,1
Leucemias no especificadas	1,3	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	0,2	1,6	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	0,4	1,1	0,2	0,6
Enf. mieloproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Síndrome mielodisplásico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2
Otras y no especificadas	22,0	22,9	24,4	16,4	17,8	15,7	19,9	16,5	16,1	15,3	17,0	14,9	15,6	17,9	18,0	14,3	12,3
Todas salvo cáncer piel no melanoma	313,7	311,8	332,0	338,8	344,2	360,9	360,6	334,6	378,6	368,9	398,1	377,7	411,7	425,2	452,1	447,6	418,4

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 3.1.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	10,2	7,7	5,0	3,6	4,5	3,5	4,6	3,8	4,1	3,5	3,3	2,6	2,3	3,8	2,8	2,7
Lengua	4,3	4,5	7,0	5,2	4,8	5,2	3,9	3,8	3,6	3,7	3,4	4,0	2,8	2,3	3,0	4,3
Boca	4,8	6,2	4,3	4,4	3,8	4,1	2,9	2,8	4,2	3,3	4,4	3,6	2,6	2,5	3,1	2,5
Glándulas salivares	1,1	0,6	1,1	1,0	1,3	1,2	2,0	1,4	1,2	0,7	1,2	0,9	1,0	2,3	1,2	1,3
Amígdala	2,5	1,1	1,1	0,6	1,0	1,0	0,9	1,8	0,5	0,0	1,3	0,9	2,3	1,2	1,3	2,4
Otros orofaringe	0,9	0,2	0,6	0,9	0,8	0,1	0,4	0,1	0,9	0,8	0,5	0,6	1,3	0,5	1,0	1,5
Nasofaringe	1,7	0,9	1,0	0,7	1,1	0,7	1,4	1,5	1,7	1,3	1,3	2,0	0,8	1,6	0,3	1,1
Hipofaringe	2,8	2,8	2,2	2,6	3,0	1,3	1,7	1,6	1,7	2,0	1,9	3,1	2,1	1,4	1,4	1,8
Faringe no especificado	1,5	1,3	0,5	0,2	0,9	0,5	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	1,0	0,9	0,6	0,4	0,9
Esófago	5,0	5,3	6,5	6,2	5,3	4,7	5,0	7,3	4,3	6,2	5,3	6,3	5,8	4,8	7,0	5,7
Estómago	17,7	17,1	15,9	18,1	14,9	15,3	14,5	17,1	16,6	14,6	15,7	14,0	12,5	12,6	11,9	12,3
Intestino delgado	1,0	1,8	1,9	1,6	2,0	2,1	1,4	1,5	1,4	1,3	1,4	1,4	1,5	1,3	1,6	1,1
Colon	35,8	39,7	40,7	40,6	43,5	44,1	43,0	41,1	40,5	41,4	45,2	43,4	44,9	48,6	44,0	41,5
Recto	23,3	22,4	22,4	22,5	20,5	23,4	23,2	19,8	23,5	22,3	23,7	23,7	24,7	23,5	21,9	22,6
Ano	0,5	0,3	1,1	0,8	0,3	1,3	0,9	1,1	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	0,6	0,4
Hígado	9,0	10,9	10,1	8,7	11,3	13,6	11,4	9,0	12,6	13,2	13,9	12,7	12,9	14,4	14,2	12,5
Vesícula y vía biliar	1,5	3,1	2,9	2,8	3,4	1,5	4,0	2,6	3,3	2,5	2,1	2,7	2,9	2,7	3,5	3,7
Páncreas	9,8	9,9	8,2	10,4	11,8	8,9	11,7	9,7	9,0	11,1	12,4	10,8	8,5	12,5	10,5	12,5
Nariz, senos y oídos	0,7	0,6	0,2	0,8	0,6	0,6	0,5	0,9	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	1,0	0,1	1,1
Laringe	16,9	20,1	17,6	17,0	17,8	15,4	15,5	14,4	12,7	12,7	14,2	12,5	11,9	13,3	12,1	14,4
Pulmón	70,3	71,2	81,4	76,1	83,2	81,0	77,7	72,7	77,3	78,3	72,0	74,9	69,9	74,0	69,3	69,2
Otros órganos torácicos	1,0	0,9	0,8	0,8	1,2	0,9	0,7	0,7	1,0	0,3	0,2	1,2	0,5	0,4	1,6	0,8
Hueso	1,2	1,3	1,1	0,6	1,3	0,3	1,4	1,0	1,6	1,6	0,9	0,6	0,7	1,0	0,8	1,1
Melanoma de piel	8,2	9,3	8,7	7,3	9,9	8,7	9,5	10,5	9,2	9,5	9,0	10,4	8,8	11,9	11,9	9,7
Mesotelioma	1,7	0,5	1,7	1,2	0,9	0,7	0,8	0,3	2,1	1,4	2,0	1,1	1,2	1,7	1,4	1,9
Sarcoma de Kaposi	0,6	0,5	0,7	0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,7
Tejidos conjuntivos y blandos	2,5	2,3	2,6	2,7	2,7	4,0	1,3	2,3	2,0	2,0	4,0	3,3	2,7	2,8	3,4	2,3
Mama	0,7	0,2	1,2	0,8	1,2	0,8	1,3	0,9	0,3	1,8	0,9	2,1	1,2	1,0	1,4	1,1
Pene	2,1	1,9	0,9	2,5	1,8	1,1	2,6	2,1	1,4	1,6	1,2	1,8	2,2	0,8	1,3	1,3
Próstata	70,2	73,1	73,1	74,5	104,5	94,0	97,0	95,2	105,2	106,3	107,4	113,4	103,5	100,6	94,0	92,7
Testículo	3,1	2,8	3,0	2,9	3,4	4,2	3,4	5,0	3,7	3,2	5,4	4,9	5,4	5,5	4,8	5,5
Otros órganos genitales masc.	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0
Riñón	7,5	6,7	8,3	9,0	9,0	8,1	9,3	9,2	10,2	9,4	8,7	9,9	8,6	8,6	11,8	11,5
Pelvis renal	0,7	3,0	1,4	1,6	1,2	1,7	2,3	1,2	1,1	0,8	1,2	1,0	1,3	2,5	1,7	1,3
Uréter	0,9	0,6	0,8	0,8	0,3	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	1,3	0,9	0,3	1,1	1,0	0,6
Vejiga	57,7	52,2	53,8	58,0	59,2	54,7	59,5	53,6	58,0	62,9	62,2	59,0	60,9	57,4	55,3	57,8
Otros órganos urinarios	0,4	0,5	0,8	0,1	1,0	0,8	0,3	0,7	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	1,1	1,1	0,9
Ojo	0,7	0,6	0,9	0,7	0,6	0,7	0,3	0,7	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7
Sistema nervioso central	5,4	6,0	6,6	7,0	8,4	8,1	6,7	5,1	7,4	6,1	9,4	8,4	6,6	7,6	6,8	5,5
Tiroides	2,6	1,3	1,9	2,8	3,3	2,3	2,5	4,2	3,6	3,0	4,3	4,2	3,7	5,8	5,2	3,7
Glándula adrenal	0,8	1,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2	0,6	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,2	0,6	0,4
Otras endocrinas	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
Enfermedad de Hodgkin	2,9	2,6	1,8	2,2	2,8	2,4	2,2	3,8	2,9	2,6	3,7	2,3	3,4	1,6	3,9	4,6
Linfoma no Hodgkin	14,3	11,4	14,4	13,7	14,1	13,9	15,1	13,0	11,7	11,8	17,1	13,5	14,3	17,1	15,4	17,0
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	1,6	1,1	0,1	0,3	0,3
Mieloma múltiple	4,8	4,3	4,5	4,2	6,7	6,1	6,0	4,9	4,9	3,8	7,3	4,8	3,7	3,5	2,8	2,2
Leucemia linfóide	4,4	5,7	6,9	5,0	8,8	11,2	8,5	6,6	4,9	4,3	4,2	5,6	3,3	6,0	4,3	4,5
Leucemia mieloide	6,0	7,1	5,2	4,7	7,4	5,9	6,2	4,9	4,2	4,4	4,9	4,1	3,7	5,2	6,8	2,9
Leucemias no especificadas	0,6	1,0	1,2	0,7	0,6	1,0	0,5	0,5	0,0	0,3	0,1	0,8	0,4	0,2	0,3	0,0
Enf. mieloproliferativa	0,2	0,2	2,8	1,1	3,0	3,1	2,0	2,3	1,9	2,1	3,4	2,4	3,1	2,1	3,2	1,5
Síndrome mielodisplásico	0,2	0,4	5,8	3,1	6,0	6,0	5,2	3,6	4,1	3,3	4,0	3,5	2,4	2,7	1,7	1,5
Otras y no especificadas	12,6	13,3	11,2	10,1	13,2	10,8	10,2	10,5	12,4	9,1	8,6	10,0	7,3	9,9	8,5	9,4
Todas salvo cancer piel no melano	435,2	439,1	454,9	444,2	510,2	483,1	483,0	459,6	478,1	474,8	499,3	496,4	465,6	485,0	464,0	459,2

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 3.2.a. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-1999.

Localización	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Labio	0,3	0,9	1,6	0,5	0,6	0,7	0,4	0,4	1,3	0,7	1,0	1,0	0,3	1,1	0,8	0,6	1,1
Lengua	0,6	1,6	0,2	0,5	1,6	1,2	0,8	1,2	1,3	1,2	0,4	0,9	1,1	1,5	0,8	1,8	1,4
Boca	0,3	0,2	0,3	0,1	0,6	0,5	0,9	0,7	2,0	1,1	1,7	1,5	0,8	0,6	1,6	0,9	1,6
Glándulas salivares	0,2	0,5	0,2	0,7	0,6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	0,3	0,8	0,1	0,6	0,6	1,1	0,4
Amígdala	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Nasofaringe	0,6	0,5	0,1	0,2	0,6	0,2	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,2	0,5	0,0	0,5	0,1
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Faringe no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0
Esófago	0,5	0,7	1,1	1,1	0,4	0,9	0,8	1,4	0,3	0,2	0,5	0,6	1,1	0,4	1,1	0,5	0,2
Estómago	10,7	11,8	15,3	12,5	10,4	10,5	11,1	12,8	10,2	11,0	9,7	9,3	11,3	8,3	7,8	8,3	9,6
Intestino delgado	0,5	0,2	0,0	0,3	0,8	0,2	0,6	0,5	0,2	0,0	0,4	0,0	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5
Colon	14,6	15,2	17,9	19,3	15,0	12,6	15,8	16,9	15,4	18,3	23,4	21,8	23,6	22,2	25,3	25,0	23,7
Recto	9,2	6,8	10,7	12,6	9,6	8,9	10,8	12,4	12,1	9,9	10,7	12,4	14,7	11,4	11,0	14,1	10,0
Ano	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1	0,6	0,3	0,3	0,1	0,8
Hígado	5,0	5,0	5,1	2,7	4,0	2,2	2,6	2,9	2,2	3,2	3,7	3,8	2,1	3,5	3,6	2,7	3,7
Vesícula y vía biliar	6,0	3,1	6,3	5,6	5,5	5,6	6,2	5,9	4,3	5,7	3,3	4,2	4,4	4,8	4,8	4,0	2,7
Páncreas	3,3	2,5	4,5	2,6	4,1	4,1	3,9	4,4	2,6	3,6	4,8	6,4	4,3	5,6	5,2	5,2	4,6
Nariz, senos y oídos	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	0,7	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3
Laringe	0,7	0,2	0,2	0,9	0,5	0,2	0,5	0,1	0,6	0,0	0,6	0,8	0,6	0,4	0,8	0,6	0,9
Pulmón	6,2	4,3	3,6	3,0	4,7	4,9	4,4	4,7	5,6	6,0	5,2	5,1	3,7	7,9	6,4	5,2	7,6
Otros órganos torácicos	0,2	0,4	0,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1	0,7
Hueso	1,7	0,3	0,9	0,7	0,4	1,0	0,0	0,2	0,8	0,6	0,4	0,3	1,1	0,9	1,4	0,9	0,8
Melanoma de piel	3,6	2,4	2,6	3,5	3,3	6,0	4,5	4,9	6,3	6,7	8,4	7,8	4,3	8,5	8,5	9,5	10,2
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0	0,8	0,2	0,1	0,5
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2	0,1	0,1
Tejidos conj. y blandos	1,4	1,4	1,2	1,9	2,0	1,9	2,3	2,2	1,0	3,4	1,2	3,4	2,9	1,3	1,2	2,8	2,3
Mama	51,8	52,1	52,5	54,3	52,4	60,3	62,6	58,3	54,3	63,9	65,6	71,0	74,1	73,0	71,9	81,2	77,9
Vulva	1,0	2,1	2,8	2,8	1,8	1,7	1,4	1,5	1,5	2,2	1,8	3,0	1,8	1,1	2,1	2,2	1,9
Vagina	0,4	0,6	0,3	0,0	0,5	0,6	0,8	0,0	0,3	0,8	0,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	0,2
Cuello uterino	9,9	10,6	7,7	12,3	8,2	8,8	9,0	11,6	6,8	10,5	9,2	9,2	10,7	8,5	9,8	6,9	8,0
Cuerpo uterino	9,7	14,5	13,0	11,7	15,1	13,9	13,5	13,4	16,0	16,2	18,5	16,4	15,1	18,1	13,7	16,4	19,9
Utero no especificado	2,0	0,5	1,8	1,5	0,6	0,4	1,6	0,5	0,6	0,2	0,6	0,3	0,3	0,7	0,2	0,1	0,4
Ovario	9,7	7,5	7,9	6,7	9,1	9,0	9,6	11,2	9,1	8,9	7,1	8,3	9,9	11,5	12,3	10,0	12,5
Otros órganos gen. fem.	1,3	0,7	0,8	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	1,0	0,4	0,3
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riñón	2,2	2,1	1,0	2,1	1,6	1,9	2,1	2,5	2,2	2,4	2,6	2,3	2,5	2,3	2,6	4,2	2,6
Pelvis renal	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,0	0,9	0,4	0,0	0,2	0,4	0,1	0,6	0,4	1,0	0,1	0,1
Uréter	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3
Vejiga	2,2	5,5	3,7	7,3	5,8	4,1	4,3	4,8	4,8	6,1	6,5	5,9	5,9	5,7	7,0	6,5	7,0
Otros órganos urinarios	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,3	0,0
Ojo	0,2	0,4	0,1	1,1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,0	0,8	0,5	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2
Sistema nervioso central	4,0	4,2	3,5	4,8	3,5	3,5	3,7	3,1	4,5	6,3	4,2	4,7	3,8	6,3	4,7	3,8	5,0
Tiroides	2,9	3,4	5,2	3,9	4,1	3,5	6,3	6,4	5,3	3,9	6,6	5,9	5,8	6,3	7,4	9,3	10,6
Glándula adrenal	0,4	0,4	0,9	0,0	0,0	0,4	0,2	0,6	1,0	0,4	0,2	0,2	0,6	0,1	0,6	0,5	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Enfermedad de Hodgkin	1,2	1,3	1,2	0,8	1,2	0,5	1,5	1,3	1,6	0,8	1,9	1,0	1,1	1,4	1,6	2,3	1,7
Linfoma no Hodgkin	4,8	5,8	3,7	6,0	5,0	6,9	6,5	5,9	4,7	7,5	8,3	9,5	6,3	7,1	9,7	12,3	8,1
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Mieloma múltiple	3,1	2,5	2,2	3,1	1,9	1,7	4,7	3,6	5,1	3,4	3,4	3,2	4,8	2,1	2,6	4,8	4,4
Leucemia linfóide	2,7	2,9	2,0	3,4	2,2	3,0	2,7	4,5	3,4	2,7	4,0	4,9	3,5	4,0	4,3	3,8	5,3
Leucemia mieloide	4,8	4,1	4,8	3,4	2,6	2,7	3,0	4,2	3,3	2,3	3,1	2,9	3,0	4,6	3,5	4,0	3,7
Leucemia no especificada	0,4	0,4	0,7	0,7	0,2	0,1	0,8	0,9	0,1	0,4	0,4	0,9	0,6	0,3	0,8	0,7	0,8
Enf. mieloproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S. mielodisplásico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Otras y no especificadas	18,4	16,8	15,7	10,6	10,7	9,7	13,4	10,9	10,5	9,5	8,8	8,2	7,6	8,2	8,5	8,5	8,2
Todas salvo cáncer piel no melanoma	199,5	197,0	204,8	207,9	193,8	197,6	217,4	220,2	205,3	222,8	232,6	240,6	237,2	245,3	248,8	263,7	264,0

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 3.2.b. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976 (TAE-1976), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2000-2015.

Localización	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Lengua	1,3	1,3	0,9	1,0	1,9	1,0	2,0	1,5	1,8	1,7	1,3	1,1	1,6	1,2	1,5	1,0
Boca	1,0	1,5	2,0	0,6	0,4	1,0	1,4	1,8	0,5	1,0	2,0	1,6	0,8	0,9	1,7	1,7
Glándulas salivares	0,6	0,2	1,1	0,8	0,7	1,0	0,7	0,8	1,6	0,6	0,3	0,5	1,0	0,6	1,1	0,6
Amígdala	0,2	0,1	0,6	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3
Otros orofaringe	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
Nasofaringe	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,8	0,1	0,4	0,0	0,7
Hipofaringe	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0
Faringe no especificada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5
Esófago	1,1	0,3	0,9	0,4	0,6	0,5	1,0	0,5	0,6	0,8	0,8	1,1	0,7	0,9	0,6	0,9
Estómago	10,4	9,4	9,3	7,4	8,4	8,5	7,2	7,8	6,0	7,4	6,5	7,9	5,5	6,1	6,2	7,5
Intestino delgado	0,3	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	1,5	1,0	1,4	0,1	0,1	1,1	0,8	0,9	0,6
Colon	26,1	23,9	26,7	26,1	26,6	26,8	28,6	31,2	28,0	25,6	27,0	27,5	26,0	21,9	26,9	21,0
Recto	9,0	12,4	9,2	10,6	12,3	15,0	13,9	9,8	10,9	11,9	10,9	11,3	9,6	11,0	11,0	8,4
Ano	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,7	0,3	0,6
Hígado	3,0	3,4	4,2	2,0	4,0	4,5	3,6	3,9	4,2	3,1	3,3	4,2	3,0	4,2	3,6	3,1
Vesícula y vía biliar	3,4	4,5	2,8	2,6	3,6	3,3	4,0	2,0	2,0	1,7	1,9	2,9	2,7	1,6	2,3	2,7
Páncreas	5,0	4,4	5,9	5,6	6,9	5,9	7,1	6,1	7,5	7,3	8,3	9,0	7,1	8,1	7,9	9,0
Nariz, senos y oídos	0,5	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	0,2	0,0	0,7	0,3	0,4	0,1	0,3
Laringe	0,6	0,3	0,8	0,3	1,3	1,1	1,0	0,6	0,5	0,7	1,2	0,4	1,1	0,9	0,7	0,9
Pulmón	6,4	8,4	8,6	7,0	9,2	7,5	10,4	11,0	10,0	9,5	10,1	12,5	11,6	13,1	16,3	15,0
Otros órganos torácicos	0,2	0,7	0,8	0,6	0,3	0,3	0,8	0,1	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4
Hueso	1,1	0,7	1,7	1,5	1,1	0,3	0,7	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	1,9	0,8	1,4
Melanoma de piel	10,9	8,7	11,8	7,4	10,0	10,1	7,6	10,1	10,9	12,1	9,4	9,9	9,4	10,6	11,0	12,6
Mesotelioma	0,1	0,1	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5
Sarcoma de Kaposi	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
Tejidos conj. y blandos	1,7	0,5	2,1	1,7	2,2	2,0	2,3	1,6	2,2	2,2	1,7	2,5	3,3	1,7	2,0	1,4
Mama	83,2	76,5	92,2	78,5	84,2	78,5	82,6	76,1	88,1	91,0	81,3	89,3	87,7	90,0	100,5	96,9
Vulva	1,4	2,1	1,7	2,5	1,0	1,2	2,1	0,6	1,5	1,2	1,4	1,3	1,2	2,2	1,4	1,1
Vagina	0,4	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,5	0,6
Cuello uterino	9,8	8,4	8,1	6,5	11,5	8,9	10,2	8,1	9,8	8,5	9,3	6,8	7,8	10,6	8,1	6,9
Cuerpo uterino	18,5	18,8	19,6	18,1	26,3	22,7	20,7	23,7	20,8	24,0	20,0	18,9	18,9	22,0	21,7	19,7
Utero no especificado	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,5	0,7	0,0	0,4	0,9	0,7	1,5	0,8	0,4
Ovario	12,4	9,0	12,7	12,5	15,1	8,3	12,5	9,0	11,1	13,9	9,0	11,0	10,7	8,4	11,0	9,7
Otros órganos gen. fem.	0,5	0,3	0,1	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,4	0,7	1,2	0,8	1,2	1,3	1,7
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
Riñón	4,1	3,7	5,1	2,9	2,2	4,0	4,2	3,1	4,6	4,2	3,5	5,2	5,2	3,9	5,4	5,3
Pelvis renal	0,0	0,6	0,4	0,4	1,0	0,0	0,4	0,5	1,2	0,3	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,8
Uréter	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3
Vejiga	4,7	7,1	6,9	5,5	6,8	8,1	7,4	7,3	9,2	7,1	6,9	8,1	8,2	9,6	8,3	8,3
Otros órganos urinarios	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3
Ojo	0,7	0,2	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,7	0,4	0,4	0,6	1,0	0,1	0,8	0,5	1,0
Sistema nervioso central	4,5	5,9	6,3	5,9	7,4	5,5	6,2	7,5	7,2	5,0	8,0	4,3	5,0	4,4	5,9	6,0
Tiroides	7,6	8,8	8,5	9,8	10,1	10,9	12,4	11,5	14,4	11,9	14,9	17,0	19,2	20,7	18,5	14,6
Glándula adrenal	0,0	0,2	0,2	0,7	0,5	0,2	0,2	0,4	0,3	0,6	0,2	0,2	0,7	0,6	0,5	0,6
Otras endocrinas	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
Enfermedad de Hodgkin	1,0	2,5	2,4	0,9	2,7	0,9	1,9	3,3	2,1	1,6	2,4	3,3	3,4	3,0	2,5	3,0
Linfoma no Hodgkin	8,7	9,6	10,3	10,8	9,0	9,7	8,4	10,4	9,8	12,9	10,2	10,0	11,4	12,1	11,2	11,3
Enf. inmunoproliferativa	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	1,0	0,6	0,4	0,6	0,2
Mieloma múltiple	4,0	4,2	5,2	3,3	5,0	4,5	3,2	4,1	3,7	4,4	3,9	3,8	2,8	2,4	2,8	2,7
Leucemia linfóide	4,0	4,3	4,1	4,4	3,7	4,2	6,1	5,4	3,2	2,6	3,6	2,7	2,3	2,2	3,7	2,6
Leucemia mieloide	3,6	4,1	3,2	4,2	3,1	3,1	3,9	2,7	3,4	3,3	3,0	3,9	3,4	3,7	2,8	2,9
Leucemia no especificada	0,2	0,3	0,8	0,6	0,1	0,1	0,7	0,6	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1
Enf. mieloproliferativa	0,0	0,1	2,0	0,6	1,9	2,1	1,1	1,3	2,1	1,0	1,5	3,0	1,8	2,2	2,5	2,2
S. mielodisplásico	0,0	0,0	2,7	3,2	3,4	4,2	5,1	4,4	1,5	2,9	1,8	1,7	1,4	1,0	1,4	0,7
Otras y no especificadas	8,0	9,8	7,6	6,6	9,0	7,0	5,7	5,9	5,7	7,2	5,1	6,9	5,3	5,4	4,1	5,1
Todas salvo cáncer piel no melanoma	262,8	260,7	293,8	258,3	298,8	277,5	292,5	281,6	293,2	296,5	276,7	300,1	288,8	298,8	314,1	297,1

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 4.1. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.

Localización	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	4,6	3,3	6,2	4,4	4,4
Lengua	5,4	3,7	3,3	4,0	5,9
Boca	5,1	3,5	3,1	4,1	3,3
Glándulas salivares	1,3	1,3	3,8	2,0	2,3
Amígdala	1,0	2,9	1,4	1,6	3,2
Otros orofaringe	0,7	1,6	0,5	1,3	1,9
Nasofaringe	2,3	1,0	2,4	0,3	1,2
Hipofaringe	4,1	2,6	1,9	1,8	2,3
Faringe no especificado	1,3	1,1	0,7	0,5	1,2
Esófago	9,0	7,6	6,7	9,9	8,5
Estómago	22,0	20,0	20,3	19,3	21,0
Intestino delgado	1,8	2,2	1,8	2,1	1,7
Colon	71,3	72,5	77,5	72,3	66,6
Recto	35,8	37,7	36,6	33,6	35,0
Ano	1,0	1,4	1,7	0,8	0,4
Hígado	18,8	18,6	20,1	20,5	18,8
Vesícula y vía biliar	4,8	5,1	4,6	5,7	5,8
Páncreas	15,6	12,2	18,4	16,0	18,8
Nariz, senos y oídos	0,8	0,7	1,4	0,2	1,5
Laringe	16,7	16,4	18,9	17,3	19,6
Pulmón	116,1	103,9	112,3	105,2	105,1
Otros órganos torácicos	1,6	0,7	0,6	1,7	1,1
Hueso	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3
Melanoma de piel	14,6	11,7	16,3	15,2	13,5
Mesotelioma	1,8	2,0	2,5	2,1	2,9
Sarcoma de Kaposi	0,6	1,0	0,5	0,5	0,9
Tejidos conjuntivos y blandos	4,5	3,6	3,8	5,0	2,8
Mama	3,6	2,0	1,5	2,3	1,7
Pene	2,6	3,8	1,2	2,4	2,0
Próstata	169,6	157,8	152,6	144,4	140,5
Testículo	4,5	4,9	5,0	4,7	5,3
Otros órganos genitales masculinos	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0
Riñón	14,3	12,2	11,6	16,3	15,6
Pelvis renal	1,2	1,9	4,0	2,7	2,3
Uréter	1,1	0,6	1,8	1,9	1,0
Vejiga	93,8	95,7	89,1	89,9	92,1
Otros órganos urinarios	1,5	0,8	1,6	2,0	1,6
Ojo	0,7	0,6	0,5	1,1	0,8
Sistema nervioso central	11,6	9,1	9,6	9,0	7,4
Tiroides	5,3	4,1	6,7	6,1	4,2
Glándula adrenal	0,5	0,4	0,1	0,6	0,5
Otras endocrinas	0,3	0,3	0,0	0,4	0,1
Enfermedad de Hodgkin	3,1	3,6	1,8	4,4	4,7
Linfoma no Hodgkin	17,9	19,2	23,0	20,3	22,7
Enf. inmunoproliferativa	2,2	1,6	0,2	0,4	0,5
Mieloma múltiple	7,1	6,0	5,9	4,7	3,6
Leucemia linfóide	7,6	5,1	8,3	5,9	6,2
Leucemia mieloide	6,1	5,0	7,4	10,1	4,6
Leucemias no especificadas	1,4	0,6	0,4	0,3	0,0
Enf. mieloproliferativa	3,1	4,5	3,1	4,2	1,9
Síndrome mielodisplásico	6,6	4,2	5,6	2,8	2,6
Otras y no especificadas	16,8	12,2	15,6	13,5	15,3
Todas salvo cáncer piel no melanoma	746,2	695,0	725,0	699,1	688,3

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

Tabla 4.2. Tasas de incidencia de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 (TAE-2013), por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.


Localización	2011	2012	2013	2014	2015
Labio	0,0	0,3	0,4	0,3	0,5
Lengua	1,8	2,3	1,5	2,0	1,4
Boca	2,0	1,1	1,3	2,5	2,6
Glándulas salivares	0,8	1,2	1,1	1,7	1,2
Amígdala	0,3	0,7	0,2	0,5	0,3
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
Nasofaringe	0,9	0,1	0,4	0,0	0,8
Hipofaringe	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0
Faringe no especificada	0,0	0,3	0,1	0,0	0,9
Esófago	1,6	1,1	1,1	0,8	1,4
Estómago	12,5	8,1	9,9	10,3	11,3
Intestino delgado	0,1	1,5	1,1	1,3	0,9
Colon	43,4	40,4	34,2	41,7	32,6
Recto	16,0	14,3	16,7	15,8	12,4
Ano	0,6	0,8	1,0	0,4	0,8
Hígado	6,6	4,9	6,9	6,2	4,9
Vesícula y vía biliar	5,0	4,6	2,5	4,3	4,6
Páncreas	13,6	11,4	12,2	13,0	13,9
Nariz, senos y oídos	0,9	0,3	0,5	0,2	0,3
Laringe	0,6	1,4	1,1	0,9	1,3
Pulmón	17,0	15,7	17,7	21,9	20,9
Otros órganos torácicos	0,5	0,2	0,4	0,1	0,8
Hueso	0,8	1,0	2,2	0,9	1,3
Melanoma de piel	12,7	12,0	12,9	14,2	15,0
Mesotelioma	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
Sarcoma de Kaposi	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Tejidos conj. y blandos	2,9	3,9	2,3	2,3	2,0
Mama	111,1	108,4	110,9	125,0	120,6
Vulva	2,3	2,4	3,8	2,1	2,0
Vagina	0,7	0,2	0,5	0,7	0,9
Cuello uterino	8,0	8,8	11,9	9,0	7,9
Cuerpo uterino	26,3	25,1	30,3	28,3	27,2
Utero no especificado	1,3	0,8	1,7	0,9	0,7
Ovario	14,4	13,2	10,8	14,5	12,2
Otros órganos genitales femeninos	1,6	1,0	1,9	1,8	2,3
Placenta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Riñón	7,5	6,9	5,4	8,0	6,5
Pelvis renal	0,5	1,1	0,6	1,0	1,3
Uréter	0,4	0,5	0,4	0,1	0,5
Vejiga	13,4	13,5	14,5	12,7	13,3
Otros órganos urinarios	0,5	0,6	0,8	0,7	0,6
Ojo	1,3	0,3	1,2	0,6	1,2
Sistema nervioso central	5,4	6,2	5,4	7,1	7,8
Tiroides	19,5	20,8	22,6	20,0	16,5
Glándula adrenal	0,3	0,7	0,7	0,6	0,6
Otras endocrinas	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3
Enfermedad de Hodgkin	3,2	3,2	3,1	2,4	3,3
Linfoma no Hodgkin	13,8	16,3	16,0	15,2	15,8
Enf. inmunoproliferativa	1,4	0,8	0,5	0,8	0,3
Mieloma múltiple	5,8	4,1	3,6	4,5	4,1
Leucemia linfoide	3,5	3,4	2,7	4,7	3,7
Leucemia mieloide	5,4	5,0	4,9	4,0	3,8
Leucemia no especificada	0,4	0,9	0,1	0,5	0,2
Enf. mieloproliferativa	4,1	2,4	2,8	3,3	2,8
S. mielodisplásico	2,7	2,4	1,6	2,5	1,2
Otras y no especificadas	11,9	9,1	8,9	7,1	8,0
Todas salvo cáncer piel no melanoma	408,2	386,6	397,1	420,8	398,5

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

GRÁFICOS


1. GRÁFICOS DE NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR AÑO Y SEXO.

1.1. Número de casos de cáncer de labio, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

1.2. Número de casos de cáncer de lengua, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

1.3. Número de casos de cáncer de boca, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones.

1.4. Número de casos de cáncer de glándulas salivares, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.5. Número de casos de cáncer de amígdala, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.6. Número de casos de otros cánceres de orofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.7. Número de casos de cáncer de nasofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.8. Número de casos de cáncer de hipofaringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.9. Número de casos de cáncer de faringe no especificada, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.10. Número de casos de cáncer de esófago, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.11. Número de casos de cáncer de estómago, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.12. Número de casos de cáncer de intestino delgado, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.13. Número de casos de cáncer de colon, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.14. Número de casos de cáncer de recto, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.15. Número de casos de cáncer de ano, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.16. Número de casos de cáncer de hígado, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.17. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.18. Número de casos de cáncer de páncreas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.19. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oídos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.20. Número de casos de cáncer de laringe, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.21. Número de casos de cáncer de pulmón, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.22. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.23. Número de casos de cáncer de hueso, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.24. Número de casos de melanoma de piel, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.25. Número de casos de mesotelioma, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.26. Número de casos de sarcoma de Kaposi, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.27. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.28. Número de casos de cáncer de mama, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.29. Número de casos de cáncer de vulva, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.30. Número de casos de cáncer de vagina, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.31. Número de casos de cáncer de cuello uterino, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.32. Número de casos de cáncer de cuerpo uterino, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.33. Número de casos de cáncer de útero no especificado, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.34. Número de casos de cáncer de ovario, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.35. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales femeninos, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.36. Número de casos de cáncer de placenta por año y sexo. Región de Murcia 1983- 2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.37. Número de casos de cáncer de pene, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.38. Número de casos de cáncer de próstata, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.39. Número de casos de cáncer de testículo, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.40. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales masculinos, por año. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.41. Número de casos de cáncer de riñón, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.42. Número de casos de cáncer de pelvis renal, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.43. Número de casos de cáncer de uréter, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.44. Número de casos de cáncer de vejiga, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.45. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.46. Número de casos de cáncer de ojo, por año y sexo. Región de Murcia 1983- 2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.47. Número de casos de cáncer de sistema nervioso central, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.48. Número de casos de cáncer de tiroides, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.49. Número de casos de cáncer de glándula adrenal, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.50. Número de casos de cáncer de otros órganos endocrinos, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.51. Número de casos de enfermedad de Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.52. Número de casos de linfoma no Hodgkin, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.53. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.54. Número de casos de mieloma múltiple, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.55. Número de casos de leucemia linfóide, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.56. Número de casos de leucemia mieloide, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.57. Número de casos de leucemias no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.58. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa, por año y sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.59. Número de casos de síndrome mielodisplásico, por año y sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

1.60. Número de casos de otras localizaciones y no especificadas, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


1.61. Número de casos de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por año y sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


2. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, POR SEXO.

2.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.10. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.11. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.15. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de nariz, senos y oído, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vulva. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vagina. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de ovario. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de placenta. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pene. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de próstata. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de testículo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.45. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.46. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.47. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.48. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.49. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.50. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.54. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.55. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de leucemia linfoide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de leucemias no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

2.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


2.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes de todos los cánceres, excepto cáncer de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


3. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 1976 (TAE-1976), POR SEXO.

3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de amígdala por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de faringe no especificado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1076, de cáncer de vulva. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vagina. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ovario. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de placenta. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pene. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de próstata. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de testículo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 1983- 2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia linfocítica, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2002-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

3.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4. TASAS DE INCIDENCIA ANUAL DE CÁNCER POR 100.000 HABITANTES, AJUSTADAS A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR DE 2013, POR SEXO. PERIODO 2011-2015.

4.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de labio, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de lengua, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.3. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de boca, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.4. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándulas salivares, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.5. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de amígdala, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.6. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de orofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.7. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer nasofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.8. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer hipofaringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.9. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres de faringe no especificados, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.10. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de esófago, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.11. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de estómago, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.12. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de intestino delgado, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.13. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de colon, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.14. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de recto, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.15. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ano, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.16. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hígado, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.17. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vesícula y vía biliar, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.18. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de páncreas, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.19. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de nariz, senos y oídos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.20. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de laringe, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.21. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pulmón, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.22. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos torácicos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.23. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de hueso, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.24. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de melanoma de piel, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.25. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mesotelioma, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.26. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de sarcoma de Kaposi, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.27. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.28. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de mama, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.29. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vulva. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.30. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vagina. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.31. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.32. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.33. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.34. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ovario. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.35. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.36. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de placenta. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.37. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pene. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.38. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de próstata. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.39. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de testículo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.40. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.41. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de riñón, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.42. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de pelvis renal, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.43. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013 de cáncer de uréter, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.44. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de vejiga, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.45. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otros órganos urinarios, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.46. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de ojo, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.47. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de sistema nervioso central, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.48. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de tiroides, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.49. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de glándula adrenal, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.50. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de otros cánceres endocrinos, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.51. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad de Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.52. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de linfoma no Hodgkin, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.53. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad inmunoproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.54. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de mieloma múltiple, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.55. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia linfocítica, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.56. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia mieloide, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.57. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de leucemia no especificada, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.58. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de enfermedad mieloproliferativa, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.59. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de síndrome mielodisplásico, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

4.60. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de cáncer de otras localizaciones y no especificadas, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


4.61. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013, de todos los cánceres, excepto los de piel no melanoma, por sexo. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


5. GRÁFICOS DE CÁNCERES MÁS FRECUENTES POR SEXO A LO LARGO DEL PERIODO 1983-2015.

5.1. Número de casos de cáncer por localización y año. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.2. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.3. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Hombres. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.4. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.5. Número de casos de cáncer por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.6. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

5.7. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 1976. Mujeres. Región de Murcia 1983-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


5.8. Tasas de incidencia anual de cáncer por 100.000 habitantes, ajustadas a la población europea estándar de 2013. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones


6. GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER POR PERIODOS DE TIEMPO Y SEXO.

6.1. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 1983-1990.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.2. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 1991-2000.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.3. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 2001-2010.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.4. Distribución de casos de cáncer por localización. Hombres. Región de Murcia 2011-2015.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.5. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 1983-1990.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.6. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 1991-2000.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.7. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 2001-2010.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

6.8. Distribución de casos de cáncer por localización. Mujeres. Región de Murcia 2011-2015.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología. D.G. Salud Pública y Adicciones

