

Dirección General de Salud Pública y Adicciones Ronda de Levante, 11 - 4º pl 30008 Murcia sanambi@listas.carm.es

CAPTURA DE COORDENADAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA (IDERM)

1. LOCALIZAR UNA DIRECCIÓN.

Para buscar la dirección de una instalación, tendremos que hacerlo través de Google maps. Ponemos la dirección y google maps se ubicará sobre el punto que le hemos indicado.



Una vez que sepamos dónde se ubica la instalación en el mapa, abriremos la página de sigpac: <u>http://sigpac.magrama.es/fega/visor/</u>, y entramos en la aplicación.

(I) Región de Murcia Consejería de Sanidad

řř

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Servicio de Sanidad Ambiental

F. 968 366 040

Ronda de Levante, 11 - 4º pl 30008 Murcia

sanambi@listas.carm.es



2. Ampliaremos el mapa en la Región de Murcia, hasta encontrar el punto donde se encuentra la instalación que antes nos ha indicado Google maps.





Dirección General de Salud Pública y Adicciones F. 968 366 040

sanambi@listas.carm.es

Ronda de Levante, 11 - 4º pl 30008 Murcia

2.- CAPTURA DE COORDENADAS.

2.1. Localizamos con el visor el edificio donde están ubicadas las torres de refrigeración o condensadores evaporativos y acercamos el zoom todo lo que podamos para cometer el mínimo error posible al capturar las coordenadas. Nos situamos sobre el elemento elegido <u>y en la parte inferior izquierda de la pantalla, aparecen las coordenadas en el sistema de coordenadas actualmente vigente en toda Europa (European Terrestrial Reference System 1989): ETRS89, Huso 30 (huso para España peninsular) y copiamos las coordenadas.</u>



- 2.2. Ahora ponemos las coordenadas en el documento que queramos.
- 2.3. Así pues, la forma correcta de facilitar las coordenadas sería la siguiente:

Coord. X: 664159.0613593534; Coord. Y: 4206608.49519664 Datum: ETRS89; Proyección: UTM – Huso 30

Murcia, 29 de junio de 2018.