Programa de Vacunaciones /Servicio murciano de Salud /Consejería de Educación.



VACUNACIÓN ESCOLAR

FRENTE A GRIPE

La mejor solución

La Organización Mundial de la Salud recomienda la **vacunación antigripal niños y niñas de hasta 5 años.** La Región de Murcia administra la vacuna intranasal desde la temporada 2022/2023 en los niños/as a partir de 2 años.

Con el objetivo de aumentar la accesibilidad, se va a realizar la vacunación escolar en todos los niños y niñas que acudan a 1º o 2º Ciclo de Educación Infantil siempre que tengan 2 años cumplidos. La vacunación antigripal escolar se practica en la Región de Murcia desde el pasado curso con resultados muy satisfactorios. La vacuna antigripal utilizada es la intranasal, mejor tolerada por los niños, ya que evita un pinchazo. Por las características de esta vacuna, así como por su seguridad, la vacunación escolar antigripal es práctica habitual en otros países. Por favor, consulte, antes de su autorización, las escasas contraindicaciones de la vacuna en el reverso.

Anote los siguientes datos sobre su hijo/a:

NOMBRE Y APELLIDOS	S:			
DNI/CIPR: FECHA DE NACIMIENTO (importante):				
DOMICILIO:				
POBLACIÓN:				
CÓDIGO POSTAL:	TELÉFONO:	EMA	AIL:	
CENTRO DE SALUD O M	MUTUALIDAD AL QUE	PERTENECE	E:	
CENTRO ESCOLAR (imp	portante):			
imprescindible su <u>firma.</u> el mismo. Marque una X D./D. ^a con DNI n.°	TE. Para proceder a Una vez firmado, mande en la casilla correspondie actuando en nombre pr a mi hijo/a frente a la gripo	este impreso a ente: opio y como pa	al centro escolar cua	
	acunen a mi hijo/a frente RE, MADRE O TUTOI		ı vacuna intranasal	en el colegio.
Si su hijo/a ya ha sido v	acunado esta campaña 2	024/2025 frei	nte a gripe, anote la	ı fecha
ESPACIO RESERVADO	AL PERSONAL SANITA	RIO		
Pegar código do Vacuna antigripal			Fecha:	
No ha sido vacunado:	Por contraindicación	n	Por negativa	Por ausencia
ESPACIO A RELLENAR	POR PARTE DEL PERS	ONAL SANI	ΓARIO	
A su hijo/a «NOMBRE»				
Se le ha administrado	o la vacuna intranasal fre n	ite a la gripe		
Fecha de administración: de de 2024				
No ha sido vacunado/a frente a gripe. Solicite cita en su centro de salud o puesto de vacunación habitual.				

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones.

LOS PADRES



Información sobre la vacuna antigripal en nacidos en 2019 y años posteriores

¿Por qué es importante que los niños y niñas de hasta 5 años se vacunen frente a gripe?

La prevención es fundamental. La gripe puede suponer un problema importante de salud en niños/as de hasta 5 años, ya que genera un elevado número de consultas en Atención Primaria, así como ingresos en el hospital, algunos de ellos graves. Del total de los menores de 5 años que ingresan graves en el hospital, el 68,4 % así como más de la mitad de los que ingresan en cuidados intensivos (UCI) no tenían ningún factor de riesgo conocido, es decir, que a pesar de ser niños sanos, ingresaron en el hospital por gripe. Además, de media en los últimos años, se estima el triple los fallecimientos anuales por gripe que por enfermedad por meningococo serogrupo B. La vacuna es segura y eficaz.

¿Quién debería vacunarse frente a gripe?

Se recomienda la vacunación antigripal en todos los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años de edad. La administración de vacuna intranasal está recomendada a partir de los 24 meses, por lo que se va a administrar la vacuna en centros escolares para niños y niñas que acuden a 1º y 2º Ciclo de Educación Infantil.

¿Qué niños y niñas NO pueden vacunarse frente a gripe con la vacuna intranasal?

La vacuna intranasal está contraindicada en niños/as con alguna de las siguientes condiciones:

- Alergia grave (anafilaxia) al huevo o sus proteínas.
- Deficiencia grave del sistema inmune congénita o por un tratamiento médico.
- Tratamiento crónico con salicilatos (oral o en crema).
- Síntomas de asma en los 3 días antes de la vacunación.

En el caso de estos niños y niñas, la vacuna a administrar, en su centro de salud o puesto de vacunación habitual, será intramuscular.

Tampoco debe administrarse la vacuna intranasal a los contactos de pacientes inmunodeprimidos o con defensas bajas (por ejemplo, receptores de trasplante de médula que necesitan aislamiento) que no puedan estar sin contacto con ellos en las 1-2 semanas siguientes a la vacunación. Sin embargo, en estos niños/as sería especialmente importante vacunarlos para evitar la transmisión a su contacto inmunodeprimido y deben acudir al centro de salud a administrarse la vacuna antigripal intramuscular (pinchada).

¿Cuál es el riesgo de esta vacuna?

La vacuna antigripal atenuada intranasal es una vacuna muy segura que lleva años administrándose en otros países; de hecho, son numerosos los países que tienen amplia experiencia en el uso de esta vacuna en campañas escolares, siendo la tercera en la Región de Murcia sin problemas.

La reacción adversa que ocurre con mayor frecuencia es la congestión nasal, aunque también son muy frecuentes la disminución del apetito o malestar. En caso de presentar fiebre o malestar, el tratamiento a administrar es paracetamol.

¿Por qué se va a realizar la vacunación antigripal en centros escolares?

La accesibilidad es uno de los puntos importantes de cualquier programa de vacunaciones. No siempre es fácil acudir al centro de salud o puesto de vacunación habitual en horario de mañanas para vacunar a los niños.

Existe una amplia experiencia en países de nuestro entorno en el uso de esta vacuna en campañas escolares y en toda la Región de Murcia ya se vacunó en el curso 2023-2024 con resultados exitosos. La vacuna atenuada intranasal es una vacuna segura y con una forma de administración no dolorosa que la hace ideal para la implantación de un programa escolar.

¿Dónde puedo tener más información?

En su Centro de Salud, Puesto de Vacunación habitual o en los teléfonos del Programa de Vacunaciones: 968 362249, 968 366811, así como en el e-mail: vacunas@carm.es.

Infórmese sobre sus dudas con respecto a la campaña de vacunación antigripal en niños y niñas de hasta 5 años de edad en https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacionescolar_gripe.